

管理番号	77
がん腫	乳腺
レジメン名	TCH
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン錠 ジクロフェナク坐剤	8mg 50mg	トラツズマブ 点滴 30 分前	↓																				
トラツズマブ	6mg/kg	30 分	↓																				
制吐剤(iv.)		30 分	↓																				
ドセタキセル	75mg/m ²	60 分	↓																				
カルボプラチン	AUC6	60 分	↓																				
デキサメタゾン錠	8mg	夕食後	↓																				

・備考

5-HT₃拮抗薬は、グラニセトロン注 1mg を使用。
 トラツズマブの初回投与量は 8mg/kg、初回投与時間は 90 分。