

管理番号	36
がん腫	卵巣
レジメン名	Weekly PTX+B-mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg    Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
d-クロルフェニラミン 10mg	5 錠	PTX 投与 30 分前	↓							↓							↓						
制吐剤(iv.)		30 分	↓							↓							↓						
ベバシズマブ	15mg/kg	30 分	↓																				
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	60 分	↓							↓							↓						

・備考

ベバシズマブの投与時間：初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目以降 30 分で投与可。

Day8、Day15 のデキサメタゾン注は 6.6mg 投与。