

管理番号	75
がん腫	頭頸部
レジメン名	CDDP 単独
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg    Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム 3A®	1000mL	4 時間	↓	↓																			
制吐剤(iv.)		30 分	↓																				
フロセミド	20mg	静注	↓																				
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	4 時間	↓																				
マンニトール S	300mL	30 分	↓																				
ヴィーン F®	500mL	5 時間	↓																				
ソルデム 3A	1000mL	5 時間	↓																				

・備考

アプレピタント製剤は、経口剤を使用。5-HT3 拮抗薬は、グラニセトロン注 1mg を使用。