

管理番号	169
がん腫	頭頸部
レジメン名	TPF(導入化学療法)
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム 3A 硫酸マグネシウム	1000mL 20mEq	180 分	↓																				
制吐剤(iv.)		30~60 分	↓	↓	↓	↓	↓																
ドセタキセル	75mg/m ²	60 分	↓																				
シスプラチン	75mg/m ²	120 分	↓																				
マンニトール S	300mL	60 分	↓																				
フルオロウラシル	750mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓	↓																
ソルデム 3A	1500mL	17.5 時間	↓																				
ソルデム 3A	2000mL	24 時間		↓	↓	↓	↓																

・備考

--