

管理番号	112
がん腫	乳腺
レジメン名	GEM+Trastuzumab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	最小度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジクロフェナク坐剤	25mg	トラスツマブ 投与 30 分前	↓																				
制吐剤		30 分	↓						↓														
トラスツマブ	6mg/kg	30 分	↓																				
ゲムシタビン	1250mg/m ²	30 分	↓						↓														

・備考

※トラスツマブの初回投与量は 8mg/kg、初回投与時間は 90 分
 ※制吐剤のデキサメタゾン注は 6.6mg 使用