

管理番号	152
がん腫	乳腺
レジメン名	Pertuzumab+ Trastuzumab+Eriblin
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	軽度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg    Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
制吐剤(iv.)		30 分	↓							↓													
ペルツズマブ	420mg/body	30 分	↓																				
トラスツズマブ	6mg/kg	30 分	↓																				
エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	全開	↓							↓													

・備考

ペルツズマブの初回投与量は 840mg/body、初回投与時間は 90 分。  
トラスツズマブの初回投与量は 8mg/kg、初回投与時間は 90 分。