

管理番号	100
がん腫	胃
レジメン名	S-1+CDDP
1 コース日数	35 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	…	20	21	…	28	29	30	…	34	35		
ソルデム 3A+ 硫酸マグネシウム	1000mL 20mEq	180 分								↓															
制吐剤(iv.)		60 分								↓															
シスプラチン	80mg/m ²	120 分								↓															
マンニトール S	300mL	60 分								↓															
ソルデム 3A	1500mL	17.5 時間								↓															
ソルデム 3A	2000mL	24 時間									↓	↓													
S-1	添付文書参照	2×朝夕食後	夕	朝夕	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	朝夕	朝									

・備考

※デキサメタゾンは Day9-11 内服。