

管理番号	162
がん腫	胆道
レジメン名	GCS
1 コース日数	14 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
生理食塩液 硫酸マグネシウム	500mL 20mEq	90 分	↓																				
生理食塩液	1,000mL	180 分	↓																				
制吐剤(iv.)		30 分	↓																				
ゲムシタビン	1,000mg/m ²	30 分	↓																				
シスプラチン	25mg/m ²	60 分	↓																				
S-1	80mg/m ²	朝夕食後	夕	→	→	→	→	→	→	朝													

・備考

※Day2-3 のデキサメタゾン錠は省略。