

# ひまわり

わたしたちは法人理念に基づき、良質な医療・介護を通じて  
地域社会の繁栄に貢献します

医療法人 禎心会

2009 冬号

vol.47

ご自由にお持ちください



特

集 顔面片側の痛み(三叉神経痛)、  
ピクツキ(顔面けいれん)について



医療法人 禎心会



## 特集

# 顔面片側の痛み（三叉神経痛）、 ピクツキ（顔面けいれん）について

脳・脊髄は中枢神経とい、その名の通り神經の中枢です。

そこから枝のように伸びる末梢神經がそれぞの役割を担う”仕事場”につながっています。

顔面を仕事場とする末梢神經は感覚を司る三叉神経、運動を司る顔面神經です。

これらの神經は片側のみを仕事場とするので、機能異常がある場合、必ず左右片側の症状として現れます。


感覚神經が障害される顔面の感覚低下、異常な刺激が加わり激痛が走る三叉神経痛。

運動神經障害によって顔が曲がってしまう顔面神經麻痺、運動神經に異常な刺激が加わり、顔がピクピクけいれんする顔面けいれん。

今回は脳神經外科で治療することが多い『三叉神経痛』と『顔面けいれん』二つの機能異常にについて説明します。



色弱の方にも見やすいようユニバーサルデザインに基づいた配色を取り入れております。



## 特集 顔面片側の痛み（三叉神経痛）、 ピクツキ（顔面けいれん）について …02

### TEISHINKAI INFORMATION [禎心会情報]

- 鼠径ヘルニアって? .....05
- 変型性膝関節症の治療について .....06
- がんに対する高濃度ビタミンC療法 .....07
- 安心してご自宅で過ごすために .....08
- 『宗谷地域リハビリテーション広域支援センター』の役割 .....09
- ご家族の介護、がんばり過ぎていませんか? .....10
- 楽しみ持って通っていただくために .....10
- 雪道に負けない歩き方と靴選び .....11
- 介護で困っていませんか? .....12
  
- 禎心会新人スタッフ紹介 .....13
- 病気が教えてくれた大切なこと .....14
- 地域医療連携施設のご紹介 .....15
- 栄養レシピ .....17
- みんなで守ろう! 地球環境! .....18
- ひまわりクイズ .....18
- 編集後記 .....18



表紙の写真


浦臼町 樺戸連山

北海道空知支庁管内のほぼ中央に位置し、西部は隈根尻山などの樺戸連山が南北に走る。農業の盛んな地域で、ワイン用ブドウ生産量では日本一です。3つの連なりからなる樺戸連山を背景に壮大な景色が広がります。

## 完治後はご飯も おいしく!?

三叉神経痛も片側顔面けいれんも脳腫瘍等が原因で生じることもあるため、一応、画像診断で頭蓋内病変の有無を検査します。しかし、脳腫瘍によるケースは極めて珍しく、ほとんどは神経出口の弱い部分を脳動脈が圧迫刺激するのが原因です。

三叉神経痛、片側顔面けいれんは治療で完治できたら、それまでとはまったく違うプラスの生活が待っています。ご飯がおいしくなるからでしょうか、体重もプラスになる人が多いです。脳神経外科で扱う疾患は生死に関わることが多く、もっとも厳しいストレスが医師にかかりますが、今回紹介した手術は比較的安全にできるので、私個人的にはほとんど術前にストレスを感じることはあります。



禎心会病院 脳神経外科部長  
諫山 幸弘 (いさやま ゆきひろ)

### ご相談先

禎心会病院 ☎011-712-1131  
住所:札幌市東区北44条東8丁目1番6号

顔面片側がピクピクとけいれんします。緊張したときや話しているときなど、顔の表情変化に伴って出やすいのが特徴です。重度だと自動車を運転しているときに片側の目が開けられなくなったり、料理をしているときに遠近感を失つたり危険が及ぶケースもあります。人相が悪くなるので人前に出るのがおっくうになります。うつ病として治療され、精神・神経科から脳神経外科へ紹介されてくることもあります。

# 片側顔面けいれん

三叉神経痛と同じ種類の手術で、診断が確かなら100%

### 1 頭蓋内微小血管 減圧術


顔面片側がピクピクとけいれんします。緊張したときや話しているときなど、顔の表情変化に伴って出やすいのが特徴です。重度だと自動車を運転しているときに片側の目が開けられなくなったり、料理をしているときに遠近感を失つたり危険が及ぶケースもあります。人相が悪くなるので人前に出るのがおっくうになります。うつ病として治療され、精神・神経科から脳神経外科へ紹介されてくることがあります。

診断は症状で確定でき、強く目を閉じてから開眼すると顔面のけいれんが誘発される特徴があります。治療は薬物療法から始めますが、三叉神経痛と異なり効果は期待できません。従って、次の二つの方法から選ぶのが基本です。

### 2 ボツリヌス菌 毒素皮下注射

顔面筋肉の異常緊張を一時的に抑える治療法です。比較的簡単に施行できますが、数か月しか効果が持続しないため繰り返し治療が必要となります。

根治できる可能性が高いので、私は基本的に1の手術を勧めています。



「死にたくなる」くらい激しい痛みを伴う病気です。歯磨きのときや食事中、冷たい風に当たったときなど口の中や顔面に何らかの刺激が加わったときに痛みが出ます。

歯か歯肉の異常と考え、歯医者さんへ行く人も多いようです。診断は症状で確定できます。電気が走るような激痛で、しばしば症状の出る側の鼻翼付け根を人差し指でポンポンと刺激を与えると痛みが誘発されます。

治療の基本は抗てんかん薬の一種であるカルママゼピンの服用。これは特効薬で大部分の人は症状が改善します。しかし、副作用が出る人が一定の割合で、その割合は民族によって異なるようです。薬の効果が時間とともに弱まっていく人もいます。このような人は次の三つの治療法が検討されます。



放射線治療です。10年前から高線量のガンマーラインを照射するようになり、効果的な治療となりました。

### 2 ガンマーナイフ 治療

手術です。1週間程度の入院が必要となります。8割の人は完治しますが、全く効果がない人、数年で再発してしまった人がいるため、手術は日々改良が重ねられています。

### 1 頭蓋内微小血管 減圧術

針を刺し、三叉神経痛の根源を熱にて焼き、神経を麻痺させる方法です。





禎心会病院  
整形外科  
小山 健司  
(こやま けんじ)

ご相談先  
禎心会病院  
☎011-712-1131  
住所:札幌市東区北44条東8丁目1番6号



人工関節置換術の術前(左)と術後(右)

何かのきっかけがあり、レントゲン画像などで異常が確認できる場合はその原因に基づいて治療を行っています。しかし中には、はっきりとしたきっかけがなく膝の痛みが出て来院し、レントゲン写真をとると、年齢的な変化で関節軟骨の磨耗を指摘される方が多くいます。

### 薬や注射で早期に軽減するのも

外来で来院される方の訴えで多いものの一つに膝関節の痛みがあります。  
原因に心当たりがなく、加齢による関節軟骨の磨耗によって痛みが出るケースが多く、  
症状に合わせて話し合しながら治療をしていきます。

## 変形性膝関節症の治療について



变形性膝関節症の膝の状態は長年の生活の中での使い方を反映しています

### 長年の生活習慣を反映

#### 『すこやか健康教室』(無料)のご案内

- |          |                      |                  |
|----------|----------------------|------------------|
| 1月29日(木) | ●血圧のお話               | ●塩分制限ってどうすればいいの? |
| 2月12日(木) | ●脳卒中の予防~できる事とできない事~  |                  |
| 2月26日(木) | ●動悸を感じたら~病院に来院される前に~ |                  |
|          | ●検査はどうするの?           |                  |


会場: 禎心会病院2階会議室  
開始: いずれも13時30分から  
お問い合わせ: ☎011-712-1266(禎心会病院総務課)  
※申し込みは不要です。お気軽にご参加下さい。

# 鼠径ヘルニアについて


「ヘルニア」と聞くと、腰を思い浮かべる方が多いのではないかと思つか。  
ヘルニアとは体の一部が正常な部分から飛び出してしまった状態を言い、腰の場合、椎間板どころものが飛び出すことを意味します。では「鼠径ヘルニア」とは?

### 鼠径にあるヘルニア

[図1] 外鼠径ヘルニア



[図2] 内鼠径ヘルニア



鼠径の筋膜の間から腹を包んでいる膜(腹膜)が飛び出し、その中に腸やお腹の中の脂肪が入り込む病気を鼠径ヘルニアといいます。「脱腸」とも言われ、高齢の方にはこの言葉がなじみ深いようです。わかりやすい男性でお示しします。

睾丸とお腹は鼠径管で連続しており、腹膜が鼠径管の中から脱出してくるのが「外鼠径ヘルニア」(図1)、年齢とともに筋力が低下し、鼠径管後方の弱った筋肉が腹膜とともに伸びて生じるのが「内


鼠径ヘルニア」(図2)です。体の外側からどちらかを判別するのは困難です。

血管周囲の組織が弱って出していく「大腿ヘルニア」(図3)もありますが、頻度はそれ多くありません。

### 腸が大量に入り込むと危険

早期にはまつた腸を戻せると緊急性はなくなり、後日手術を行えば良さで、疑わしい場合は消化器外科のいる施設を受診して下さり。大腿ヘルニアの場合、小さい膨らみでも腸が腐ってしまうことがあります。ヘルニアがあつて、お腹が痛くなつた場合も緊急で病院にかかり下さり。

幼少時は先天性が多いですが、大人の場合は体の組織が弱くなることが一因と考えられています。頻度は人口1000人に對して15人(1.5%)程度とされていますが、男性だけだと約5%とされていますが、男性だけだと約5%とされていますが、怪しいと思った方は専門医の診察をお勧めします。



### 男性に多く、発症が少なくない病気

新札幌恵愛会病院  
副院長  
総合診療部長  
江副 英理  
(えぞえ えいり)

#### ご相談先

新札幌恵愛会病院  
☎011-893-7000  
住所:札幌市厚別区大谷地東5丁目5番35号



# 『宗谷地域リハビリセンター』の役割

稚内禪心会病院は宗谷地域で唯一、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のリハビリテーション三職種の専門スタッフがそろっており、稚内市内はもとより、利尻や礼文といった離島を含めた地域全体のリハビリを担っています。



勉強会の様子

## 技術、知識向上へ平成16年発足

宗谷地域は他地域に比べ、リハビリ資源に乏しく、地域住民への十分なリハビリ提供が難しいのが現状です。

こうした中、障がいのある方や高齢者が機能低下によって寝たきりになることを予防するため、支援するスタッフやボランティア、地域住民の技術、知識などの普及向上を目指し、「宗谷地域リハビリテーション広域支援センター」が平成16年に発足、当院は事務局病院を務めています。

## より良いサービス提供を

広域支援センターの活動として、地域住民の方々にリハビリの啓蒙や指導

を行っています。多くの方に必要性や

方法を知つてもらいため、看護師や介護福祉士などを対象とした研修会も随時企画、実施し、専門職以外でもできるリハビリの知識、技術の普及に励んでいます。

依頼内容によつてはスタッフが施設などまで出向き、勉強会やリハビリ教室を開催、介護予防、重度化防止に努めているほか、近隣のスタッフとも一緒に勉強会を開いて、より良いサービスを提供できるよう心がけています。

病院併設の介護老人保健施設「ら・ぷらーサンタ」においては、施設内のリハビリと訪問リハビリも実施しています。今後も地域の方々に信頼していただけるリハビリを提供できるよう研究していく所存です。



宗谷地域リハビリテーション  
広域支援センター事務局長  
稚内禪心会病院  
リハビリテーション部 主任  
源間 隆雄  
(げんま たかお)

## ご相談先

稚内禪心会病院  
☎0162-29-4311  
住所:稚内市栄1丁目24番1号

# がんばり過ぎてこまさんか? ご家族の介護、 お手伝いをします

## 満足感を常に自問

## 利用者さまに励まされて

訪問看護師として仕事をし、4年目を迎えました。住み慣れたご自宅で過ごす利用者さまのリラックスした表情が見られたり、「やっぱり家は良いね」という言葉を聞けたりすると、いかにも嬉しいくなります。  
ただ、そこには在宅生活をサポートするご家族の懸命な姿があります。ご本人、ご家族は、私自身、病棟で働いていた頃には想像もし難かったり苦労、不安を抱えて生活してしまうことが多く、「少しでも楽に安心して生活してほしい」と感じています。

ご家族は「自分たち家族で何とかしてあげたい」という優しい気持ちから、サービス利用に積極的にになれることはあります。これから在宅生活・介護を始める方、現在している方で悩みや苦労を抱えているなら一度、主治医やケアマネジャーにご相談して下さい。体調の不安、介護のこと、薬がスムーズに飲めないなど何でも構いません。笑顔で安心して生活していただけるお手伝いをいたします!



ら・ぷらーサンタ  
訪問看護ステーションあい  
佐々木 めぐみ  
(ささき めぐみ)

## ご相談先

ら・ぷらーサンタ  
訪問看護ステーションあい  
☎0162-29-4332  
住所:稚内市栄1丁目24番1号



介護老人保健施設  
ら・ぷらーサンタ  
通所リハビリテーション科  
小谷 智幸  
(おたに ともゆき)

## ご相談先

介護老人保健施設  
ら・ぷらーサンタ  
☎0162-29-4322  
住所:稚内市栄1丁目24番2号

# 雪道に負けない歩き方と靴選び

札幌市東区介護予防センター栄町は介護予防事業として、雪道に負けない「コツ」を学び、転ばない体づくりに取り組んでいます。転ばないように冬を乗り切る雪道対策の参考にしてください。



## 雪道で転びやすい場所は？

### —アイスピックの取り付け—

- バスやタクシーの乗降場所
- 地下鉄の出入口
- 車の出入りがある歩道
- 建物の入口付近や交差点近く
- (点字用タイル)
- 横断歩道
- ロードヒーティングの切れ目



札幌市東区  
介護予防センター栄町  
社会福祉士  
渡邊 彩子  
(わたなべ さいこ)

### ご相談先

札幌市東区介護予防センター栄町

☎011-711-6110

住所:札幌市東区北45条東9丁目2番7号

## 転びにくい歩き方

- 構え／①両足を肩幅くらいを開く
- ②両膝を軽く曲げる③体の力を抜く
- ④やや前方重心



●圧雪／シングルタイプ  
●アイスバーン／ツメタイプ



介護予防センター栄町は転ばない体づくりをする「縄はし」体操を紹介しています。町内会や老人クラブへの出張講座もしていますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

# 介護で困つてしまはせんか？

『介護保険』という制度があるのは知っていますが、困ったとき、誰に相談したらよいかわからなくて困りました。

困った疑問を抱えてくる方はいませんか。

- 「こんなに困つたり、不安を抱えたことがありますか？」
- 「家族が認知症と診断された。これからどうしたらよいかわからなくなってしまった。」
- 「家族が寝たきりになってしまった。どのように介護したらよいかわからなくなっている？」
- 「病院へ行きたいけど、一人で行くのが不安」
- 「自宅で入浴したいけど、つかまるところがなく一人で入るのが不安」
- 「室内に手すりがあつたらこの間にもうすぐ退院。でも、自宅に帰つてから的生活が不安」
- 「いすから立ち上がりたいができないんだけど」
- 「デイサービスに通つてみたいけどヘルパーさんと一緒に手伝つてもらいたい」

が必要かを一緒に考えてもらうのが私たち  
ケアマネジャーの役割です。相談費用は  
かかりづく、内容は秘密厳守します。お気軽  
にご相談してみてください。

そこで私たち、ケアマネジャーの出番です。

こんなときもまずは、お電話をください。  
ケアマネジャーが自宅へ伺い、介護保険制度に関する説明や手続き、申請のほか、必要なお手伝いをします。

ご本人、ご家族が安心して自宅で暮らしていくために、どのようなサービス



居宅介護支援事業所恵心会北  
係長  
谷口 紀子  
(たにぐち のりこ)

### ご相談先

居宅介護支援事業所恵心会北

☎011-768-6110

住所:札幌市北区新川1条6丁目3番3号





## さっぽろ香雪病院

医療法人社団五風会

### 対象としている疾患

精神科全般で急性期から慢性期まで対応しています。疾患も統合失調症や感情障害、神経症、アルコール性疾患、てんかんなど幅広く診療し、認知症にも力を入れています。

最近、うつ病が増えています。一人でよくよ悩まず、「少し気持ちが重い」方は早目に受診してください。仕事や趣味などのやる気が急になくなるといった兆のほか、高齢者は認知症の初期症状ということもありますから、ご家族のことなども相談ください。


ゴルフです。以前はボウリングで、特にスペースを広くとった作業療法はスタッフ、設備が充実し、精神科ディケアとともにゆったりと治療ができます。院内の体育館に加え、昨秋、敷地内にグラウンドを作りました。スタッフや他の患者さまとの交流の場として活用していきたいです。

### 施設特長



副院長 小林 一利 先生

# 地域医療連携施設のご紹介



私たちは、近隣の先生方と連携して地域密着の医療・介護に取り組んでいます。



〒004-0839  
札幌市清田区真栄319  
☎011-884-6878  
標榜科目:精神科、神経科、内科、心療内科、歯科

## 中野整形北クリニック

医療法人社団



院長 中野 薫 先生

セントラルCークリニッック連携施設

### 対象としている疾患

整形外科全般です。専門は脊椎で、頸椎・腰椎の豊富な手術経験があります。中野整形外科医院（札幌市中央区南7条西15丁目の分院で、入院・手術は本院で対応しています。

椎間板ヘルニアの手術は背中側から行うのが一般的ですが、大多数の症例で腹部から摘出し、良い結果を得ています。背中側に比べ、骨や筋肉を切らさずに済み、神経を傷つける可能性が極めて低い利点があります。

### 診療モットー

きちんととした診察と丁寧な説明を心がけています。医師の前では萎縮してしまいます。病状や治療方針などわからぬことがあります。病状や治療方もうまい、納得するまでもうかる質問してもらいます。治療は英語でも行き、留学生さんに診療は英語でも行え、留学生さんにも対応しています。

高齢の方にはでき



〒001-0027  
札幌市北区北27条西5丁目1-28 エフテービル2・3階  
☎011-736-4002

標榜科目:整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科、麻酔科、放射線科

### 対象としている疾患

内科全般で、かかりつけ医として幅広く対応しています。医師は私と腎臓専門医の院長（田辺達雄先生）2人が常勤しております。腹部超音波診断装置（腹部エコー）による肝臓や胆のう、腎臓、脾臓などの検査、バリウムを使った胃がんや胃潰瘍の検査も行っています。

少しでも体調が悪ければ、気軽に相談に来こむりえる施設でありたいと思っています。医療は専門化が進んでいますが、いろいろで対応できない方は、速やかにそれぞれの専門施設へ紹介しています。その窓口としてできるだけ早く正確な診断と適切な治療ができるよう心がけています。

### 趣味

子三代といつ患者さまもいます。これからも地域に貢献していきたいと思っています。

読書、散歩。昭和40年頃に始めたゴルフは三、四年前にやめてしましました。

## 田辺医院

医療法人社団



理事長 田辺 邦雄 先生

楳心会病院連携施設

### 対象としている疾患

内科全般で、かかりつけ医として幅広く対応しています。医師は私と腎臓専門医の院長（田辺達雄先生）2人が常勤しております。腹部超音波診断装置（腹部エコー）による肝臓や胆のう、腎臓、脾臓などの検査、バリウムを使った胃がんや胃潰瘍の検査も行っています。

昭和11年の開業以来、現院長まで三代に渡つてこの地で診療しています。住民の入れ替わりが多い地区ですが、親

### 趣味

ゴルフです。以前はボウリングで、特にスペースを広くとった作業療法はスタッフ、設備が充実し、精神科ディケアとともにゆったりと治療ができます。院内の体育館に加え、昨秋、敷地内にグラウンドを作りました。スタッフや他の患者さまとの交流の場として活用していきたいです。

## 田辺医院

医療法人社団



理事長 田辺 邦雄 先生

楳心会病院連携施設

### 対象としている疾患

内科全般で、かかりつけ医として幅広く対応しています。医師は私と腎臓専門医の院長（田辺達雄先生）2人が常勤しております。腹部超音波診断装置（腹部エコー）による肝臓や胆のう、腎臓、脾臓などの検査、バリウムを使った胃がんや胃潰瘍の検査も行っています。

昭和11年の開業以来、現院長まで三代に渡つてこの地で診療しています。住民の入れ替わりが多い地区ですが、親

### 趣味

ゴルフです。以前はボウリングで、特にスペースを広くとった作業療法はスタッフ、設備が充実し、精神科ディケアとともにゆったりと治療ができます。院内の体育館に加え、昨秋、敷地内にグラウンドを作りました。スタッフや他の患者さまとの交流の場として活用していきたいです。



〒065-0010  
札幌市東区北10条東6丁目1-35  
☎011-741-2688

標榜科目:内科、消化器内科、小児科



.

# みんなで守ろう! 地球環境! vol.3

1人1日1kg、CO<sub>2</sub>削減生活を目指そう!

国民1人当りが排出するCO<sub>2</sub>の量は、1日平均で約6kgです。自分にできることから一つひとつ、取り組みを積み重ねていくことで、1人1日1kgのCO<sub>2</sub>が削減できます。毎日の生活の中でできる方法をご紹介いたします。

\*1kgのCO<sub>2</sub>の量はサッカーボール100個分の体積に相当します。

これで1日1,000g=1Kg!  
できるところから始めてみませんか?

みんなで止めよう温暖化  
チーム・マイナス6%

[出典・参考／チーム・マイナス6%]  
<http://www.team-6.jp/>

朝	シャワー時間を1分間短く	-74g
	車のアイドリングを5分短く	-63g
	運転時、アクセルをふんわりスタート	-280g
昼	出かける時は主電源を切って待機電力を節約!	-65g
	暖房の設定温度を22°C→20°Cに!	-96g
	暖房のつける時間を1時間短く	-37g
	買い物時はマイパックを持参。包装の少ないものを選ぶ	-62g
夜	パソコンの使用時間を1時間減らす	-13g
	電球を電球型蛍光ランプに交換する	-43g
	余ったご飯は保温しない	-37g
	ガス給湯器のお湯の設定温度を低くする	-29g
	ゴミを徹底分別してプラスチックをリサイクル	-52g
	電球を消して早く寝る	-2g
冷蔵庫	省エネタイプに変える	-132g
	きちんと壁から離す	-19g
	詰め込みすぎない	-18g
1日トータル		-1,022g

## ひまわりクイズ 第3回

それぞれの文字を組み合わせてできる2文字の熟語は何でしょうか?

- ① 戸 + 主 + イ + 斤 → □□
- ② 貝 + 各 + 木 + 次 → □□
- ③ 東 + 白 + 糸 + 羽 → □□



※答えはこのページの下にあります。

※一部引用 [ウィキペディア]  
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E4%BB%A4%E5%BA%83%E7%BE%A9>

元々は中国明代の官僚で学者でもあった馮應京(ひょうおうきょう)が記した、伝統的な解説本「月令広義」(げつめいこうぎ)に記載されました。歳令「四計」の項、「日の計は暮(あした)」にあり、この故事成語は、日本だけのものではありません。

英語では、New Year's Day is the key of the year. つまり、この一年の目標や計画、夢を自分で明文化し、継続する努力を怠らずにつき、とした毎日を過ごしたいのです。(鈴木)

## 編集後記

2009年が明けました。昔ながら、「年の計は元旦にあり」と言いますが、今年こそ、今まで抱負を持つている方も多いのではないかでしょうか。文字通り、「年中の計画はその年の初めに決めておくのがよい(広辞苑)」、といふ意味ですが、この故事成語は、日本だけのものではありません。

2009年が明けました。

昔ながら、「年の計は元旦にあり」と言いますが、今年こそ、今

年から一と、新年を迎え、新た

のではないでしょか。文字

通り、「年中の計画はその年

の初めに決めておくのがよい

(広辞苑)」、といふ意味ですが、

この故事成語は、日本だけの

ものではありません。



禎心会病院 栄養科  
科長  
山吹 三枝子  
(やまぶき みえこ)

※写真の器は、山吹の作品です。

## 栄養レシピ

03

# ビタミンA・C 風邪、インフルエンザにかかるたら栄養補給と免疫力アップが必要。これに有効なのがビタミンAとCです。

ビタミンAには動物性食品に含まれるレチノールと、植物性食品に含まれ体内でビタミンAにかわるカロテンがあり、カロテンは免疫力を高めて病気治癒を早める働きがあります。レチノールはレバーやウナギ、タマゴ、牛乳などに、カロテンは小松菜やニンジン、春菊、カボチャといった緑黄色野菜に多く含まれています。

ウイルスに対する抵抗力を高めるビタミンCは果物やブロッコリーのほか、ジャガイモ、サツマイモなどのイモ類にも多く含まれています。予防には果物、かかつてしまつたら軟らかく煮た

イモ類やニラ粥など消化されやすく体を温める料理でビタミンCを補いましょう。

## カボチャの中華炒め

- 1 カボチャは食べやすい大きさに切り、レンジで1~2分温めます。
- 2 荒みじんにした長ネギとすりおろした生姜を鶏ひき肉と一緒に炒めます。
- 3 味付けは市販の合わせ調味料を使っていいです。3cmに切ったニラとカボチャを加え、和えるように火を通してできあがりです。

### 材料(1人分:約150kcal)

カボチャ	70g	油	
ニラ	15g	しょうゆ	
鶏ひき肉	20g	味噌	
長ネギ	10g	豆板醤	適宜
生姜	5g	みりん	


\*鶏肉にはレチノール、カボチャとニラにはカロテンが豊富。ネギや生姜には体を温める働きがあります。



## 禎心会総合案内

INTRODUCTION

私たち医療法人禎心会は、「良質な医療、介護を通じて地域社会の繁栄に貢献する」という理念の下、札幌市、稚内市で医療や介護、在宅関連事業、健康維持に役立てるさまざまな活動を実践しています。各地域に密着しながら、患者さまや入所者さま、利用者さま、ご家族の立場に立ち、信頼される各種サービスの提供に職員一同、努めています。



## 医療法人 禎心会

<http://www.teishinkai.jp>

医療施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 禎心会病院</li> <li>● 新札幌恵愛会病院</li> <li>● 稚内禎心会病院</li> <li>● セントラルCIクリニック</li> <li>● セントラル女性クリニック</li> </ul>	札幌市東区北44条東8丁目1番6号 札幌市厚別区大谷地東5丁目5番35号 稚内市栄1丁目24番1号 札幌市中央区大通西17丁目1番27号 札幌メディケアセンタービル1階 札幌市中央区大通西17丁目1番27号 札幌メディケアセンタービル3階	☎ 011-712-1131 ☎ 011-893-7000 ☎ 0162-29-4311 ☎ 011-623-1131 ☎ 011-633-1131	
介護施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 老人保健施設 ら・ぱーす</li> <li>● 老人保健施設 ら・ぶらーさ</li> </ul>	札幌市北区篠路町上篠路6番286 稚内市栄1丁目24番2号	☎ 011-774-1131 ☎ 0162-29-4322	
在宅事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 居宅介護支援 ○ 訪問看護 ○ 訪問介護</li> <li>○ 訪問リハビリ ○ 通所介護</li> <li>○ 通所リハビリ ○ 支援センター</li> <li>○ 介護予防センター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 禎心会東センター</li> <li>● 禎心会北センター</li> <li>● ら・ぱーすセンター</li> <li>● ら・ぶらーさセンター</li> </ul>	札幌市東区北45条東9丁目2番7号 札幌市北区新川1条6丁目3番3号 札幌市北区篠路町上篠路6番286 稚内市栄1丁目24番1号	☎ 011-711-6110 ☎ 011-768-6110 ☎ 011-774-1131 ☎ 0162-29-4332
管理部門	● 法人本部	札幌市北区新川1条6丁目3番3号 TSビル3階	☎ 011-299-1731	
関連企業	(株)TSヘルスケアネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> <li>● グループホーム ら・そしあ</li> <li>● デイサービスセンター ら・そしあ</li> </ul>	札幌市北区新川1条6丁目3番3号 札幌市北区新川1条6丁目3番3号	☎ 011-768-6119 ☎ 011-768-6111