

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 202004 ~ 202103
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 死亡退院率

	(単位:%)	平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物	(人)	-	-	57	-	60	-	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージI		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージII		7.7%	-	14.3%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージIII		18.2%	-	16.7%	N/A	20.0%	-	-	-	-
ステージIV		14.7%	-	20.0%	N/A	10.5%	-	-	-	-
不明		0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
計		6.8%	-	8.8%	0.0%	5.0%	-	-	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	-	-	70	-	-	-	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージI		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージII		7.5%	-	12.5%	0.0%	4.3%	-	-	-	-
ステージIII		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージIV		6.3%	-	11.8%	N/A	4.3%	-	-	-	-
不明		25.0%	-	50.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
計		3.5%	-	7.1%	0.0%	1.9%	-	-	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	-	-	35	-	-	-	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージI		3.2%	-	0.0%	N/A	4.8%	-	-	-	-
ステージII		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージIII		7.7%	-	10.0%	N/A	6.3%	-	-	-	-
ステージIV		5.1%	-	0.0%	N/A	6.9%	-	-	-	-
不明		0.0%	-	N/A	0.0%	N/A	-	-	-	-
計		4.1%	-	2.9%	0.0%	4.6%	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	-	-	11	-	155	-	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージI		1.9%	-	0.0%	N/A	2.0%	-	-	-	-
ステージII		0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージIII		3.8%	-	25.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
ステージIV		8.2%	-	0.0%	N/A	8.5%	-	-	-	-
不明		15.6%	-	0.0%	71.4%	0.0%	-	-	-	-
計		6.4%	-	9.1%	71.4%	3.2%	-	-	-	-
急性心筋梗塞	(人)	-	-	28	-	-	-	-	-	-
Killip I		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
Killip II		0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
Killip III		16.7%	-	0.0%	N/A	20.0%	-	-	-	-
Killip IV		20.0%	-	15.0%	N/A	30.0%	-	-	-	-
不明		0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
計		6.9%	-	10.7%	N/A	5.5%	-	-	-	-
肺炎	(人)	-	-	114	-	-	-	-	-	-
軽症		9.5%	-	2.7%	21.3%	0.0%	-	-	-	-
中等症		5.7%	-	4.8%	11.1%	0.0%	-	-	-	-
重症		11.0%	-	12.5%	25.0%	8.1%	-	-	-	-
不明		N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計		9.8%	-	7.9%	20.7%	5.0%	-	-	-	-
喘息	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
軽症間欠型		0.0%	-	N/A	0.0%	0.0%	-	-	-	-
軽症持続型		0.0%	-	N/A	0.0%	0.0%	-	-	-	-
中等症持続型		0.0%	-	N/A	0.0%	0.0%	-	-	-	-
重症持続型		40.0%	-	N/A	50.0%	0.0%	-	-	-	-
不明		0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
計		6.1%	-	N/A	12.5%	0.0%	-	-	-	-
脳梗塞	(人)	-	-	667	-	-	-	-	-	-
JCS 0-1		1.5%	-	1.0%	33.3%	2.0%	-	-	-	-
JCS 2-3		2.2%	-	2.0%	N/A	3.6%	-	-	-	-
JCS 10-100		19.6%	-	20.0%	N/A	16.7%	-	-	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:%)	平均	病院コード	
			9022	9023
胃の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	-
ステージI		0.0%	-	-
ステージII		7.7%	-	-
ステージIII		18.2%	-	-
ステージIV		14.7%	-	-
不明		0.0%	-	-
計		6.8%	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	-
ステージI		0.0%	-	-
ステージII		7.5%	-	-
ステージIII		0.0%	-	-
ステージIV		6.3%	-	-
不明		25.0%	-	-
計		3.5%	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	-
ステージI		3.2%	-	-
ステージII		0.0%	-	-
ステージIII		7.7%	-	-
ステージIV		5.1%	-	-
不明		0.0%	-	-
計		4.1%	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		0.0%	-	-
ステージI		1.9%	-	-
ステージII		0.0%	-	-
ステージIII		3.8%	-	-
ステージIV		8.2%	-	-
不明		15.6%	-	-
計		6.4%	-	-
急性心筋梗塞	(人)	-	-	-
Killip I		0.0%	-	-
Killip II		0.0%	-	-
Killip III		16.7%	-	-
Killip IV		20.0%	-	-
不明		0.0%	-	-
計		6.9%	-	-
肺炎	(人)	-	-	-
軽症		9.5%	-	-
中等症		5.7%	-	-
重症		11.0%	-	-
不明		N/A	-	-
計		9.8%	-	-
喘息	(人)	-	-	-
軽症間欠型		0.0%	-	-
軽症持続型		0.0%	-	-
中等症持続型		0.0%	-	-
重症持続型		40.0%	-	-
不明		0.0%	-	-
計		6.1%	-	-
脳梗塞	(人)	-	-	-
JCS 0-1		1.5%	-	-
JCS 2-3		2.2%	-	-
JCS 10-100		19.6%	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	39.1%	-	33.3%	N/A	100.0%	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	3.5%	-	3.4%	33.3%	3.3%	-	-	-	-
脳出血	(人)	-	-	245	-	-	-	-	-	-
	JCS 0-1	1.6%	-	0.0%	N/A	3.1%	-	-	-	-
	JCS 2-3	2.2%	-	2.9%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	JCS 10-100	11.9%	-	16.7%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	JCS 200-300	54.3%	-	66.0%	N/A	17.6%	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	12.3%	-	17.1%	N/A	4.2%	-	-	-	-	
糖尿病	(人)	-	-	19	-	-	-	-	-	-
	軽症	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
	中等症	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	重症	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	
大腿骨頸部骨折	(人)	-	-	54	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅰ	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	14.3%	-	25.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	不明	0.0%	-	N/A	0.0%	N/A	-	-	-	-
計	0.6%	-	1.9%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	
胃潰瘍	(人)	-	-	14	-	-	-	-	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	5.9%	-	14.3%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	4.7%	-	14.3%	N/A	0.0%	-	-	-	-	
急性腸炎	(人)	-	-	31	-	-	-	-	-	-
	血便なし	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
	血便あり	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	
急性虫垂炎	(人)	-	-	21	-	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	0.0%	-	0.0%	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-	
胆石症	(人)	-	-	69	-	-	-	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	5.3%	-	0.0%	N/A	12.5%	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	0.3%	-	0.0%	0.0%	0.4%	-	-	-	-	
前立腺肥大症	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
	不明	0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-
計	0.0%	-	N/A	N/A	0.0%	-	-	-	-	
白内障	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	
痔核	(人)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第一度(出血のみ)	0.0%	-	0.0%	0.0%	N/A	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	0.0%	-	N/A	0.0%	N/A	-	-	-	-
計	0.0%	-	0.0%	0.0%	N/A	-	-	-	-	
子宮筋腫	(人)	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	0.0%	-	0.0%	N/A	N/A	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.0%	-	0.0%	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計	0.0%	-	0.0%	N/A	N/A	-	-	-	-	
狭心症	(人)	-	-	95	-	338	-	-	-	-
	重症度の指標なし	0.5%	-	1.1%	0.0%	0.3%	-	-	-	-
計	0.5%	-	1.1%	0.0%	0.3%	-	-	-	-	
腎結石及び尿管結石	(人)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管なし	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	0.0%	-	N/A	0.0%	0.0%	-	-	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	39.1%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	3.5%	-	-
脳出血	(人)	-	-	-
	JCS 0-1	1.6%	-	-
	JCS 2-3	2.2%	-	-
	JCS 10-100	11.9%	-	-
	JCS 200-300	54.3%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	12.3%	-	-
糖尿病	(人)	-	-	-
	軽症	0.0%	-	-
	中等症	0.0%	-	-
	重症	0.0%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	0.0%	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	-	-	-
	重症度Ⅰ	0.0%	-	-
	重症度Ⅱ	0.0%	-	-
	重症度Ⅲ	0.0%	-	-
	重症度Ⅳ	14.3%	-	-
	不明	0.0%	-	-
	計	0.6%	-	-
胃潰瘍	(人)	-	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	5.9%	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	0.0%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	4.7%	-	-
急性腸炎	(人)	-	-	-
	血便なし	0.0%	-	-
	血便あり	0.0%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	0.0%	-	-
急性虫垂炎	(人)	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	0.0%	-	-
	白血球15000/mm3以上	0.0%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	0.0%	-	-
胆石症	(人)	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	0.0%	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	5.3%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	0.3%	-	-
前立腺肥大症	(人)	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	N/A	-	-
	前立腺容積50ml未満	N/A	-	-
	前立腺容積50ml以上	0.0%	-	-
	不明	0.0%	-	-
	計	0.0%	-	-
白内障	(人)	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	N/A	-	-
	2眼(処置対象のもの)	N/A	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	N/A	-	-
痔核	(人)	-	-	-
	第一度(出血のみ)	0.0%	-	-
	第二度(還納可能)	N/A	-	-
	第三度(脱肛)	N/A	-	-
	不明	0.0%	-	-
	計	0.0%	-	-
子宮筋腫	(人)	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	0.0%	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.0%	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	0.0%	-	-
狭心症	(人)	-	-	-
	重症度の指標なし	0.5%	-	-
	計	0.5%	-	-
腎結石及び尿管結石	(人)	-	-	-
	水腎・水尿管なし	0.0%	-	-
	水腎・水尿管あり	0.0%	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
腎結石及び尿管結石	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	(人)	-	-	19	-	-	-	-	-	-
	ステージ0	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	ステージI	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	ステージII	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	ステージIII	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	ステージIV	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	不明	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	計	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
膝関節症	(人)	-	-	15	-	-	-	-	-	-
	骨移植なし	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	骨移植あり	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	(人)	-	-	25	-	51	-	-	-	-
	重症度の指標なし	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
	計	0.0%	-	0.0%	N/A	0.0%	-	-	-	-
全疾患合計		4.1%	-	5.7%	18.9%	1.9%	-	-	-	-
集計病院数				3						

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			1702	1703	9001	9004	9007	9008	9016	9021
腎結石及び尿管結石	不明	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステージ0	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステージI	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステージII	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステージIII	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	ステージIV	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
膝関節症	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	骨移植なし	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	骨移植あり	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	重症度の指標なし	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
全疾患合計		4.1%	-	-	-	-	-	-	-	
集計病院数		3								

【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	N/A	-	-
	計	0.0%	-	-
乳房の悪性新生物	(人)	-	-	-
	ステージ0	0.0%	-	-
	ステージI	0.0%	-	-
	ステージII	0.0%	-	-
	ステージIII	0.0%	-	-
	ステージIV	0.0%	-	-
	不明	0.0%	-	-
計	0.0%	-	-	
膝関節症	(人)	-	-	-
	骨移植なし	0.0%	-	-
	骨移植あり	N/A	-	-
	不明	N/A	-	-
計	0.0%	-	-	
鼠径ヘルニア	(人)	-	-	-
	重症度の指標なし	0.0%	-	-
計	0.0%	-	-	
全疾患合計		4.1%	-	-
集計病院数		3		