

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201304 ~ 201403  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

## ■ 退院患者数

(単位:人)	合計	退院年月							
		2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	12	0	2	1	2	0	0	1	2
ステージI	259	23	22	27	30	20	18	18	19
ステージII	103	12	9	3	7	5	15	4	10
ステージIII	135	11	17	17	16	11	10	8	8
ステージIV	349	30	30	32	25	25	18	36	33
不明	111	12	11	16	12	4	9	9	8
計	969	88	91	96	92	65	70	76	80
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	75	9	9	6	5	5	8	3	6
ステージI	126	9	9	8	15	9	15	5	13
ステージII	209	14	16	14	22	17	14	13	18
ステージIII	261	21	15	14	22	22	26	29	18
ステージIV	356	37	37	28	35	37	27	30	25
不明	160	21	12	3	23	12	10	14	19
計	1,187	111	98	73	122	102	100	94	99
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	27	3	1	1	1	3	0	2	4
ステージI	71	3	9	6	6	4	3	5	9
ステージII	91	5	11	9	9	5	6	10	10
ステージIII	179	9	18	18	21	17	11	22	14
ステージIV	139	16	21	13	8	12	10	13	9
不明	50	6	2	4	1	5	3	6	2
計	557	42	62	51	46	46	33	58	48
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	7	0	1	0	1	1	1	0	0
ステージI	216	23	19	14	22	18	16	27	16
ステージII	103	9	6	7	5	9	8	16	9
ステージIII	255	25	22	21	28	22	18	23	21
ステージIV	509	56	48	44	67	46	44	29	41
不明	222	29	23	20	23	17	19	18	12
計	1,312	142	119	106	146	113	106	113	99
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	161	11	15	23	11	7	7	11	20
Killip II	121	10	12	14	13	8	7	8	17
Killip III	30	5	2	2	4	3	2	2	0
Killip IV	46	4	1	4	3	4	0	4	4
不明	12	0	2	0	0	2	0	1	2
計	370	30	32	43	31	24	16	26	43
<b>肺炎</b>									
軽症	897	92	91	64	65	56	58	80	51
中等症	285	21	31	31	21	20	18	12	24
重症	1,098	95	124	88	98	75	73	73	73
不明	973	87	115	114	109	71	49	33	48
計	3,253	295	361	297	293	222	198	198	196
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	304	29	36	33	36	22	45	22	17
軽症持続型	418	30	47	38	40	43	39	22	37
中等症持続型	258	19	24	25	13	17	22	33	36
重症持続型	136	12	7	10	19	13	11	19	15
不明	25	4	5	0	5	1	1	4	0
計	1,141	94	119	106	113	96	118	100	105
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	1,224	103	105	103	95	92	108	104	96
JCS 2-3	315	30	27	23	21	20	19	39	31
JCS 10-100	152	17	13	13	19	11	8	15	12

# 【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	退院年月			
		2013/12	2014/01	2014/02	2014/03
<b>胃の悪性新生物</b>					
ステージ0	12	1	2	0	1
ステージⅠ	259	19	17	23	23
ステージⅡ	103	7	11	10	10
ステージⅢ	135	10	11	7	9
ステージⅣ	349	36	29	25	30
不明	111	6	12	3	9
計	969	79	82	68	82
<b>結腸の悪性新生物</b>					
ステージ0	75	6	7	4	7
ステージⅠ	126	11	11	9	12
ステージⅡ	209	23	18	21	19
ステージⅢ	261	32	20	19	23
ステージⅣ	356	27	28	19	26
不明	160	8	12	12	14
計	1,187	107	96	84	101
<b>直腸の悪性新生物</b>					
ステージ0	27	2	1	3	6
ステージⅠ	71	7	11	4	4
ステージⅡ	91	11	3	9	3
ステージⅢ	179	11	9	13	16
ステージⅣ	139	7	13	8	9
不明	50	9	5	3	4
計	557	47	42	40	42
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>					
ステージ0	7	1	0	2	0
ステージⅠ	216	29	12	10	10
ステージⅡ	103	8	8	12	6
ステージⅢ	255	25	20	12	18
ステージⅣ	509	38	31	26	39
不明	222	16	17	15	13
計	1,312	117	88	77	86
<b>急性心筋梗塞</b>					
KillipⅠ	161	15	14	18	9
KillipⅡ	121	7	4	4	17
KillipⅢ	30	1	3	2	4
KillipⅣ	46	8	6	2	6
不明	12	2	3	0	0
計	370	33	30	26	36
<b>肺炎</b>					
軽症	897	78	82	96	84
中等症	285	26	27	31	23
重症	1,098	99	92	108	100
不明	973	71	93	95	88
計	3,253	274	294	330	295
<b>喘息</b>					
軽症間欠型	304	6	11	14	33
軽症持続型	418	24	24	36	38
中等症持続型	258	19	19	14	17
重症持続型	136	7	6	10	7
不明	25	3	0	0	2
計	1,141	59	60	74	97
<b>脳梗塞</b>					
JCS 0-1	1,224	105	118	93	102
JCS 2-3	315	18	20	29	38
JCS 10-100	152	10	11	11	12

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11
脳梗塞	JCS 200-300	44	5	5	4	3	2	3	3	4
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,735	155	150	143	138	125	138	161	143
脳出血	JCS 0-1	302	30	34	22	30	12	22	19	12
	JCS 2-3	115	12	10	11	6	8	2	9	5
	JCS 10-100	125	10	11	13	13	12	7	7	8
	JCS 200-300	125	9	11	9	4	13	10	13	10
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	667	61	66	55	53	45	41	48	35
糖尿病	軽症	531	57	46	45	50	45	41	42	40
	中等症	120	8	9	14	11	6	8	13	12
	重症	93	10	4	7	5	6	8	6	9
	不明	111	23	25	22	19	7	1	1	5
	計	855	98	84	88	85	64	58	62	66
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	26	18	28	28	15	31	15	21
	重症度Ⅱ	107	12	3	11	9	10	7	3	6
	重症度Ⅲ	160	12	12	8	14	9	9	16	15
	重症度Ⅳ	36	1	2	3	3	7	4	3	4
	不明	75	13	17	6	12	3	1	3	5
	計	648	64	52	56	66	44	52	40	51
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	14	19	14	21	18	15	21	16
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	3	2	0	1	4	4	2	4
	不明	16	2	4	2	5	2	0	0	0
	計	252	19	25	16	27	24	19	23	20
急性腸炎	血便なし	794	81	79	46	69	90	47	74	64
	血便あり	72	2	8	6	3	7	11	3	4
	不明	30	5	3	5	4	1	1	0	0
	計	896	88	90	57	76	98	59	77	68
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	42	42	53	39	44	54	50	29
	白血球15000/mm3以上	198	11	18	15	10	16	12	22	20
	不明	24	6	3	5	9	0	0	1	0
	計	703	59	63	73	58	60	66	73	49
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	113	106	114	97	98	118	123	126
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	6	6	5	5	10	6	9	10
	不明	32	10	5	8	9	0	0	0	0
	計	1,413	129	117	127	111	108	124	132	136
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	6	4	4	4	5	4	3	6
	前立腺容積50ml未満	49	1	5	4	6	4	3	4	10
	前立腺容積50ml以上	31	1	3	4	2	3	2	2	6
	不明	61	4	11	4	10	8	8	1	1
	計	189	12	23	16	22	20	17	10	23
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	51	43	55	64	65	47	75	76
	2眼(処置対象のもの)	345	31	29	40	26	32	27	31	25
	不明	148	34	31	37	45	0	1	0	0
	計	1,194	116	103	132	135	97	75	106	101
痔核	第一度(出血のみ)	38	1	4	1	3	4	2	4	6
	第二度(還納可能)	25	1	2	3	2	3	1	1	3
	第三度(脱肛)	73	12	5	8	5	6	1	3	6
	不明	4	0	2	1	0	0	0	0	0
	計	140	14	13	13	10	13	4	8	15
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	25	22	27	28	36	30	29	31
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	8	8	10	14	15	6	8	5
	不明	34	8	7	9	9	0	0	0	1
	計	476	41	37	46	51	51	36	37	37
狭心症	重症度の指標なし	2,070	213	211	242	202	175	121	160	172
	計	2,070	213	211	242	202	175	121	160	172
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	30	29	29	23	42	27	30	26
	水腎・水尿管あり	284	17	25	25	26	28	22	19	27

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2013/12	2014/01	2014/02	2014/03
脳梗塞	JCS 200-300	44	6	3	2	4
	不明	0	0	0	0	0
	計	1,735	139	152	135	156
脳出血	JCS 0-1	302	21	22	29	49
	JCS 2-3	115	9	21	14	8
	JCS 10-100	125	7	18	7	12
	JCS 200-300	125	11	11	12	12
	不明	0	0	0	0	0
	計	667	48	72	62	81
糖尿病	軽症	531	38	36	39	52
	中等症	120	9	9	10	11
	重症	93	11	6	9	12
	不明	111	1	3	3	1
	計	855	59	54	61	76
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	28	17	16	27
	重症度Ⅱ	107	11	14	13	8
	重症度Ⅲ	160	18	16	16	15
	重症度Ⅳ	36	4	3	1	1
	不明	75	3	5	6	1
	計	648	64	55	52	52
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	19	16	18	19
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	0	2	3	1
	不明	16	1	0	0	0
	計	252	20	18	21	20
急性腸炎	血便なし	794	70	58	49	67
	血便あり	72	13	9	2	4
	不明	30	7	3	1	0
	計	896	90	70	52	71
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	38	28	26	36
	白血球15000/mm3以上	198	33	13	16	12
	不明	24	0	0	0	0
	計	703	71	41	42	48
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	96	95	90	124
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	6	6	6	6
	不明	32	0	0	0	0
	計	1,413	102	101	96	130
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	7	2	2	1
	前立腺容積50ml未満	49	2	5	3	2
	前立腺容積50ml以上	31	5	2	1	0
	不明	61	6	2	4	2
	計	189	20	11	10	5
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	56	54	65	50
	2眼(処置対象のもの)	345	29	23	21	31
	不明	148	0	0	0	0
	計	1,194	85	77	86	81
痔核	第一度(出血のみ)	38	4	3	3	3
	第二度(還納可能)	25	0	4	1	4
	第三度(脱肛)	73	7	3	9	8
	不明	4	0	0	0	1
	計	140	11	10	13	16
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	33	14	29	35
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	13	7	5	4
	不明	34	0	0	0	0
	計	476	46	21	34	39
狭心症	重症度の指標なし	2,070	143	145	144	142
	計	2,070	143	145	144	142
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	24	12	18	24
	水腎・水尿管あり	284	31	23	19	22

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11
腎結石及び尿管結石	不明	34	8	3	9	7	1	0	2	1
	計	632	55	57	63	56	71	49	51	54
乳房の悪性新生物	ステージ0	28	0	1	1	1	2	3	4	2
	ステージI	194	17	12	25	22	19	12	14	17
	ステージII	185	18	20	16	23	11	18	16	11
	ステージIII	60	5	4	5	9	3	4	5	6
	ステージIV	58	4	8	8	7	3	3	3	9
	不明	51	6	7	8	6	2	3	6	6
	計	576	50	52	63	68	40	43	48	51
膝関節症	骨移植なし	350	28	35	28	39	33	33	30	29
	骨移植あり	4	1	0	1	1	0	0	0	0
	不明	32	8	11	8	4	1	0	0	0
	計	386	37	46	37	44	35	33	30	29
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	912	81	78	85	92	104	57	69	63
	計	912	81	78	85	92	104	57	69	63
全疾患合計		22,533	2,094	2,149	2,084	2,137	1,842	1,633	1,800	1,783
集計病院数		-	17	17	17	17	16	16	16	16

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2013/12	2014/01	2014/02	2014/03
腎結石及び尿管結石	不明	34	1	1	0	1
	計	632	56	36	37	47
乳房の悪性新生物						
	ステージ0	28	2	4	3	5
	ステージI	194	19	11	9	17
	ステージII	185	9	9	21	13
	ステージIII	60	5	6	5	3
	ステージIV	58	6	3	1	3
	不明	51	2	2	1	2
	計	576	43	35	40	43
膝関節症						
	骨移植なし	350	23	22	28	22
	骨移植あり	4	0	0	0	0
	不明	32	0	0	0	0
	計	386	23	22	28	22
鼠径ヘルニア						
	重症度の指標なし	912	66	57	78	82
	計	912	66	57	78	82
全疾患合計		22,533	1,802	1,669	1,690	1,850
集計病院数		-	16	16	16	16