

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201404 ~ 201503
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	退院年月							
		2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11
胃の悪性新生物									
ステージ0	16	3	0	1	1	0	2	5	0
ステージI	197	20	20	11	9	20	18	19	13
ステージII	98	10	7	6	11	12	11	7	8
ステージIII	81	5	7	1	5	6	7	5	9
ステージIV	259	27	25	22	28	29	23	21	16
不明	45	7	4	5	4	3	1	3	8
計	696	72	63	46	58	70	62	60	54
結腸の悪性新生物									
ステージ0	32	2	4	2	1	1	5	1	4
ステージI	74	6	9	4	3	6	4	6	7
ステージII	197	14	19	14	22	17	14	19	15
ステージIII	193	25	12	18	21	13	21	9	14
ステージIV	300	29	24	37	24	38	20	24	24
不明	70	7	7	8	5	5	6	11	6
計	866	83	75	83	76	80	70	70	70
直腸の悪性新生物									
ステージ0	14	1	1	1	2	1	0	2	0
ステージI	48	6	4	2	2	4	3	1	4
ステージII	75	9	4	2	2	9	9	3	7
ステージIII	148	6	11	8	11	15	13	15	15
ステージIV	153	10	7	14	13	19	11	15	17
不明	15	2	2	2	2	1	0	3	1
計	453	34	29	29	32	49	36	39	44
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	3	1	1	1	0	0	0	0	0
ステージI	118	17	10	8	13	14	12	13	8
ステージII	64	13	7	7	11	8	7	2	5
ステージIII	170	17	14	15	20	16	22	12	12
ステージIV	299	27	38	29	31	29	37	13	19
不明	129	5	18	10	11	11	11	11	12
計	783	80	88	70	86	78	89	51	56
急性心筋梗塞									
Killip I	111	7	10	7	5	14	11	13	7
Killip II	74	5	4	5	5	7	3	10	10
Killip III	31	0	1	5	5	4	3	1	4
Killip IV	45	2	4	2	4	3	3	5	2
不明	5	0	0	1	1	0	0	0	2
計	266	14	19	20	20	28	20	29	25
肺炎									
軽症	683	64	65	50	61	46	37	60	49
中等症	229	15	16	19	17	18	20	21	13
重症	951	99	96	89	64	88	60	48	54
不明	1,026	92	106	114	99	77	66	61	59
計	2,889	270	283	272	241	229	183	190	175
喘息									
軽症間欠型	277	27	24	13	21	26	29	26	30
軽症持続型	332	26	43	22	28	28	28	28	26
中等症持続型	184	14	16	17	20	12	16	14	18
重症持続型	112	7	11	8	6	5	6	13	11
不明	11	0	1	0	1	0	7	1	0
計	916	74	95	60	76	71	86	82	85
脳梗塞									
JCS 0-1	920	76	76	65	90	75	87	83	59
JCS 2-3	284	31	34	25	20	28	16	23	26
JCS 10-100	125	7	11	14	6	11	14	13	11

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	退院年月			
		2014/12	2015/01	2015/02	2015/03
胃の悪性新生物					
ステージ0	16	2	2	0	0
ステージI	197	19	17	12	19
ステージII	98	7	7	5	7
ステージIII	81	12	11	9	4
ステージIV	259	22	17	13	16
不明	45	0	0	6	4
計	696	62	54	45	50
結腸の悪性新生物					
ステージ0	32	2	4	5	1
ステージI	74	10	6	6	7
ステージII	197	15	17	17	14
ステージIII	193	15	11	25	9
ステージIV	300	21	15	22	22
不明	70	4	3	6	2
計	866	67	56	81	55
直腸の悪性新生物					
ステージ0	14	1	2	1	2
ステージI	48	8	6	3	5
ステージII	75	6	8	3	13
ステージIII	148	17	14	12	11
ステージIV	153	12	16	13	6
不明	15	0	0	0	2
計	453	44	46	32	39
気管支および肺の悪性新生物					
ステージ0	3	0	0	0	0
ステージI	118	8	3	6	6
ステージII	64	1	0	2	1
ステージIII	170	11	7	9	15
ステージIV	299	18	22	18	18
不明	129	12	11	10	7
計	783	50	43	45	47
急性心筋梗塞					
Killip I	111	13	8	10	6
Killip II	74	8	9	6	2
Killip III	31	3	2	2	1
Killip IV	45	9	2	4	5
不明	5	1	0	0	0
計	266	34	21	22	14
肺炎					
軽症	683	69	73	59	50
中等症	229	30	25	16	19
重症	951	82	127	74	70
不明	1,026	86	108	76	82
計	2,889	267	333	225	221
喘息					
軽症間欠型	277	22	16	23	20
軽症持続型	332	21	20	18	44
中等症持続型	184	13	14	11	19
重症持続型	112	10	13	8	14
不明	11	0	0	0	1
計	916	66	63	60	98
脳梗塞					
JCS 0-1	920	101	69	61	78
JCS 2-3	284	20	13	20	28
JCS 10-100	125	8	8	8	14

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11
脳梗塞	JCS 200-300	36	5	2	4	4	4	2	2	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,365	119	123	108	120	118	119	121	96
脳出血	JCS 0-1	270	25	31	22	23	22	16	22	16
	JCS 2-3	113	9	9	5	6	7	3	5	12
	JCS 10-100	112	10	11	9	7	6	8	8	11
	JCS 200-300	91	14	7	6	4	5	6	4	8
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	586	58	58	42	40	40	33	39	47
糖尿病	軽症	382	31	37	27	35	42	34	31	30
	中等症	105	11	9	7	6	13	5	8	3
	重症	65	5	3	3	8	6	2	3	7
	不明	33	8	2	6	5	5	1	2	2
	計	585	55	51	43	54	66	42	44	42
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	212	11	13	16	16	16	20	16	12
	重症度Ⅱ	101	11	10	9	9	8	7	12	4
	重症度Ⅲ	140	13	12	11	8	15	5	11	9
	重症度Ⅳ	30	0	2	6	2	2	7	3	1
	不明	28	3	4	4	2	6	1	3	0
	計	511	38	41	46	37	47	40	45	26
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	177	16	18	12	16	10	12	19	14
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	24	2	3	1	3	1	2	1	4
	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	202	18	21	13	19	11	14	20	18
急性腸炎	血便なし	647	61	68	56	53	50	48	40	60
	血便あり	46	4	8	1	3	2	4	9	4
	不明	8	1	0	2	1	4	0	0	0
	計	701	66	76	59	57	56	52	49	64
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	352	31	26	28	35	30	37	43	24
	白血球15000/mm3以上	168	15	16	12	19	18	12	15	11
	不明	2	0	1	0	0	1	0	0	0
	計	522	46	43	40	54	49	49	58	35
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,031	93	89	71	77	85	103	88	99
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	77	7	5	4	11	2	3	14	5
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,108	100	94	75	88	87	106	102	104
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	19	1	1	2	0	2	2	0	1
	前立腺容積50ml未満	38	2	2	1	9	4	0	5	6
	前立腺容積50ml以上	29	1	1	0	2	2	3	4	9
	不明	9	2	0	1	0	1	2	1	1
	計	95	6	4	4	11	9	7	10	17
白内障	1眼(処置対象のもの)	619	51	60	68	69	61	45	79	52
	2眼(処置対象のもの)	60	2	0	0	0	0	0	4	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	679	53	60	68	69	61	45	83	52
痔核	第一度(出血のみ)	18	1	1	0	1	1	2	1	2
	第二度(還納可能)	9	0	2	0	4	0	0	0	1
	第三度(脱肛)	46	5	9	4	5	1	4	5	4
	不明	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	計	74	6	12	4	10	3	6	6	7
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	93	10	9	3	11	9	7	9	6
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	48	4	9	4	4	4	4	4	2
	不明	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	計	142	14	18	7	15	13	11	14	8
狭心症	重症度の指標なし	1,963	135	112	125	176	182	196	216	158
	計	1,963	135	112	125	176	182	196	216	158
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	174	17	10	15	11	17	13	19	12
	水腎・水尿管あり	280	8	16	25	20	38	30	21	27

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2014/12	2015/01	2015/02	2015/03
脳梗塞	JCS 200-300	36	4	1	3	5
	不明	0	0	0	0	0
	計	1,365	133	91	92	125
脳出血	JCS 0-1	270	27	27	20	19
	JCS 2-3	113	8	23	13	13
	JCS 10-100	112	11	10	12	9
	JCS 200-300	91	16	8	6	7
	不明	0	0	0	0	0
	計	586	62	68	51	48
糖尿病	軽症	382	37	21	32	25
	中等症	105	11	8	16	8
	重症	65	5	11	7	5
	不明	33	1	0	0	1
	計	585	54	40	55	39
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	212	24	24	16	28
	重症度Ⅱ	101	8	7	6	10
	重症度Ⅲ	140	19	11	16	10
	重症度Ⅳ	30	2	1	2	2
	不明	28	3	1	1	0
	計	511	56	44	41	50
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	177	16	18	15	11
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	24	2	0	1	4
	不明	1	1	0	0	0
	計	202	19	18	16	15
急性腸炎	血便なし	647	71	51	45	44
	血便あり	46	1	2	3	5
	不明	8	0	0	0	0
	計	701	72	53	48	49
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	352	29	22	21	26
	白血球15000/mm3以上	168	12	11	10	17
	不明	2	0	0	0	0
	計	522	41	33	31	43
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,031	99	69	76	82
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	77	8	5	7	6
	不明	0	0	0	0	0
	計	1,108	107	74	83	88
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	19	4	4	2	0
	前立腺容積50ml未満	38	4	2	1	2
	前立腺容積50ml以上	29	1	1	3	2
	不明	9	1	0	0	0
	計	95	10	7	6	4
白内障	1眼(処置対象のもの)	619	42	26	29	37
	2眼(処置対象のもの)	60	2	14	19	19
	不明	0	0	0	0	0
	計	679	44	40	48	56
痔核	第一度(出血のみ)	18	3	1	1	4
	第二度(還納可能)	9	1	1	0	0
	第三度(脱肛)	46	3	0	4	2
	不明	1	0	0	0	0
	計	74	7	2	5	6
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	93	10	6	8	5
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	48	0	2	5	6
	不明	1	0	0	0	0
	計	142	10	8	13	11
狭心症	重症度の指標なし	1,963	171	158	167	167
	計	1,963	171	158	167	167
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	174	18	19	9	14
	水腎・水尿管あり	280	28	19	26	22

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2014/12	2015/01	2015/02	2015/03
腎結石及び尿管結石	不明	33	1	0	1	0
	計	487	47	38	36	36
乳房の悪性新生物	ステージ0	32	3	2	3	2
	ステージI	171	14	10	17	20
	ステージII	178	23	14	15	10
	ステージIII	44	3	6	5	2
	ステージIV	41	7	1	6	3
	不明	27	1	4	4	4
	計	493	51	37	50	41
膝関節症	骨移植なし	313	24	14	18	24
	骨移植あり	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0
	計	313	24	14	18	24
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	727	63	47	60	58
	計	727	63	47	60	58
全疾患合計		17,422	1,561	1,388	1,330	1,384
集計病院数		-	13	12	12	11