

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201504 ~ 201603  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

## ■ 退院患者数

(単位:人)	合計	退院年月								
		2015/04	2015/05	2015/06	2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11	
<b>胃の悪性新生物</b>										
ステージ0	9	1	2	2	1	0	0	0	0	0
ステージI	160	10	11	9	14	12	17	9	16	
ステージII	72	6	12	8	9	10	4	2	1	
ステージIII	101	6	10	5	11	12	10	7	5	
ステージIV	196	13	15	21	9	18	19	10	19	
不明	48	8	3	4	2	3	2	3	5	
計	586	44	53	49	46	55	52	31	46	
<b>結腸の悪性新生物</b>										
ステージ0	27	4	2	2	3	1	1	2	2	
ステージI	74	10	2	4	10	4	2	8	5	
ステージII	222	11	18	18	20	24	21	20	18	
ステージIII	308	20	17	24	23	21	26	28	31	
ステージIV	253	20	16	19	26	19	22	23	18	
不明	73	9	7	7	4	8	7	7	5	
計	957	74	62	74	86	77	79	88	79	
<b>直腸の悪性新生物</b>										
ステージ0	12	0	0	0	2	3	1	1	1	
ステージI	51	5	0	6	2	4	3	7	6	
ステージII	93	10	6	5	10	6	11	12	9	
ステージIII	139	9	7	12	16	7	9	16	13	
ステージIV	196	15	15	10	15	19	15	17	14	
不明	24	3	2	2	1	2	4	2	1	
計	515	42	30	35	46	41	43	55	44	
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>										
ステージ0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
ステージI	92	9	6	4	6	7	7	7	12	
ステージII	30	1	2	0	4	0	1	5	6	
ステージIII	87	15	8	8	9	5	4	6	3	
ステージIV	184	13	15	10	23	11	16	13	9	
不明	126	11	8	17	14	9	11	9	14	
計	522	49	39	39	56	32	40	40	44	
<b>急性心筋梗塞</b>										
Killip I	134	10	13	16	7	15	11	15	4	
Killip II	104	14	7	11	5	7	9	7	10	
Killip III	24	2	1	0	1	2	4	2	1	
Killip IV	36	4	3	3	0	4	2	4	5	
不明	18	1	0	1	1	3	2	0	4	
計	316	31	24	31	14	31	28	28	24	
<b>肺炎</b>										
軽症	620	46	40	46	46	47	57	54	41	
中等症	172	14	18	12	4	9	9	10	11	
重症	729	60	51	66	62	56	50	65	60	
不明	372	19	26	34	31	35	26	44	43	
計	1,893	139	135	158	143	147	142	173	155	
<b>喘息</b>										
軽症間欠型	116	5	10	7	7	9	25	13	9	
軽症持続型	59	1	8	4	7	3	8	4	4	
中等症持続型	138	9	15	13	8	8	19	15	9	
重症持続型	51	3	2	0	5	3	8	12	6	
不明	3	0	1	0	1	0	0	0	0	
計	367	18	36	24	28	23	60	44	28	
<b>脳梗塞</b>										
JCS 0-1	748	55	72	63	56	66	46	74	62	
JCS 2-3	366	28	39	43	29	41	23	35	25	
JCS 10-100	95	7	5	13	12	7	4	6	10	

# 【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	退院年月			
		2015/12	2016/01	2016/02	2016/03
<b>胃の悪性新生物</b>					
ステージ0	9	2	0	1	0
ステージI	160	11	11	15	25
ステージII	72	3	6	5	6
ステージIII	101	9	9	9	8
ステージIV	196	24	16	14	18
不明	48	4	6	2	6
計	586	53	48	46	63
<b>結腸の悪性新生物</b>					
ステージ0	27	3	2	3	2
ステージI	74	3	7	9	10
ステージII	222	18	19	13	22
ステージIII	308	29	26	30	33
ステージIV	253	23	18	22	27
不明	73	8	5	2	4
計	957	84	77	79	98
<b>直腸の悪性新生物</b>					
ステージ0	12	0	4	0	0
ステージI	51	4	7	6	1
ステージII	93	7	7	7	3
ステージIII	139	11	16	10	13
ステージIV	196	21	18	13	24
不明	24	1	3	1	2
計	515	44	55	37	43
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>					
ステージ0	3	1	0	0	1
ステージI	92	10	9	7	8
ステージII	30	2	2	3	4
ステージIII	87	6	6	9	8
ステージIV	184	18	20	12	24
不明	126	6	9	10	8
計	522	43	46	41	53
<b>急性心筋梗塞</b>					
Killip I	134	13	8	5	17
Killip II	104	10	9	7	8
Killip III	24	6	2	2	1
Killip IV	36	3	4	2	2
不明	18	2	1	2	1
計	316	34	24	18	29
<b>肺炎</b>					
軽症	620	63	58	59	63
中等症	172	19	25	24	17
重症	729	60	60	67	72
不明	372	40	26	35	13
計	1,893	182	169	185	165
<b>喘息</b>					
軽症間欠型	116	12	4	5	10
軽症持続型	59	6	7	4	3
中等症持続型	138	11	13	7	11
重症持続型	51	6	4	1	1
不明	3	0	0	0	1
計	367	35	28	17	26
<b>脳梗塞</b>					
JCS 0-1	748	72	47	50	85
JCS 2-3	366	28	35	18	22
JCS 10-100	95	6	5	8	12

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2015/04	2015/05	2015/06	2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11
脳梗塞	JCS 200-300	25	1	1	2	4	0	2	1	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,234	91	117	121	101	114	75	116	99
脳出血	JCS 0-1	200	15	13	21	18	10	13	19	14
	JCS 2-3	126	12	5	12	11	12	7	13	7
	JCS 10-100	112	8	13	11	8	11	3	6	12
	JCS 200-300	87	13	9	4	8	5	2	5	4
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	525	48	40	48	45	38	25	43	37
糖尿病	軽症	250	21	28	20	16	26	23	17	20
	中等症	91	11	9	8	8	10	4	5	6
	重症	65	6	2	6	8	8	8	2	4
	不明	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	計	407	38	39	34	32	45	35	24	30
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	188	14	14	10	18	21	18	13	14
	重症度Ⅱ	96	1	4	3	8	6	3	16	8
	重症度Ⅲ	123	14	11	11	10	9	13	6	8
	重症度Ⅳ	18	3	0	0	4	0	1	4	2
	不明	4	0	0	0	0	1	0	0	0
	計	429	32	29	24	40	37	35	39	32
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	144	12	11	14	8	14	16	10	6
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	13	0	2	0	2	1	2	1	3
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	157	12	13	14	10	15	18	11	9
急性腸炎	血便なし	468	38	47	31	36	46	34	37	35
	血便あり	48	3	5	3	11	3	9	3	3
	不明	2	1	0	0	1	0	0	0	0
	計	518	42	52	34	48	49	43	40	38
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	306	22	27	24	28	26	28	40	20
	白血球15000/mm3以上	114	12	9	14	8	9	7	11	10
	不明	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	423	34	36	38	36	35	35	51	30
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	857	54	77	77	75	74	73	89	67
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	66	3	6	6	3	2	8	9	4
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	923	57	83	83	78	76	81	98	71
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺容積50ml未満	12	3	1	1	3	1	0	2	0
	前立腺容積50ml以上	20	2	2	1	2	0	0	1	2
	不明	8	0	0	0	0	2	1	0	0
	計	43	6	3	2	5	3	1	3	2
白内障	1眼(処置対象のもの)	625	40	48	56	63	42	43	60	62
	2眼(処置対象のもの)	20	18	0	0	1	1	0	0	0
	不明	2	0	0	0	1	0	0	0	1
	計	647	58	48	56	65	43	43	60	63
痔核	第一度(出血のみ)	27	3	2	2	1	0	3	3	3
	第二度(還納可能)	20	1	2	3	2	1	4	1	0
	第三度(脱肛)	57	10	3	0	5	5	4	1	8
	不明	5	0	1	0	0	0	0	1	1
	計	109	14	8	5	8	6	11	6	12
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	72	5	3	3	6	4	7	9	9
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	18	2	3	2	1	3	1	2	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	90	7	6	5	7	7	8	11	9
狭心症	重症度の指標なし	1,688	161	157	153	144	122	127	126	143
	計	1,688	161	157	153	144	122	127	126	143
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	138	8	11	12	9	20	12	14	8
	水腎・水尿管あり	219	12	23	30	30	23	13	22	14

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2015/12	2016/01	2016/02	2016/03
脳梗塞	JCS 200-300	25	5	4	1	2
	不明	0	0	0	0	0
	計	1,234	111	91	77	121
脳出血	JCS 0-1	200	23	15	19	20
	JCS 2-3	126	14	8	8	17
	JCS 10-100	112	11	10	11	8
	JCS 200-300	87	12	8	10	7
	不明	0	0	0	0	0
	計	525	60	41	48	52
糖尿病	軽症	250	15	17	23	24
	中等症	91	9	9	6	6
	重症	65	4	4	5	8
	不明	1	0	0	0	0
	計	407	28	30	34	38
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	188	22	8	21	15
	重症度Ⅱ	96	17	10	7	13
	重症度Ⅲ	123	8	14	9	10
	重症度Ⅳ	18	0	3	1	0
	不明	4	0	0	0	3
	計	429	47	35	38	41
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	144	10	14	16	13
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	13	0	1	0	1
	不明	0	0	0	0	0
	計	157	10	15	16	14
急性腸炎	血便なし	468	48	48	30	38
	血便あり	48	2	1	2	3
	不明	2	0	0	0	0
	計	518	50	49	32	41
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	306	23	11	24	33
	白血球15000/mm3以上	114	9	5	8	12
	不明	3	0	0	3	0
	計	423	32	16	35	45
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	857	70	59	67	75
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	66	7	8	4	6
	不明	0	0	0	0	0
	計	923	77	67	71	81
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	3	1	0	0	1
	前立腺容積50ml未満	12	0	0	0	1
	前立腺容積50ml以上	20	3	0	2	5
	不明	8	3	0	0	2
	計	43	7	0	2	9
白内障	1眼(処置対象のもの)	625	40	43	59	69
	2眼(処置対象のもの)	20	0	0	0	0
	不明	2	0	0	0	0
	計	647	40	43	59	69
痔核	第一度(出血のみ)	27	2	1	2	5
	第二度(還納可能)	20	1	0	1	4
	第三度(脱肛)	57	8	1	5	7
	不明	5	0	1	1	0
	計	109	11	3	9	16
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	72	5	6	4	11
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	18	1	0	1	2
	不明	0	0	0	0	0
	計	90	6	6	5	13
狭心症	重症度の指標なし	1,688	143	120	136	156
	計	1,688	143	120	136	156
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	138	6	12	16	10
	水腎・水尿管あり	219	14	6	14	18



## 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2015/12	2016/01	2016/02	2016/03
腎結石及び尿管結石	不明	6	1	0	0	2
	計	363	21	18	30	30
乳房の悪性新生物	ステージ0	21	2	4	1	2
	ステージI	140	10	15	19	13
	ステージII	173	12	8	14	15
	ステージIII	56	6	3	6	2
	ステージIV	39	8	4	2	3
	不明	40	2	0	5	2
	計	469	40	34	47	37
膝関節症	骨移植なし	307	23	15	17	18
	骨移植あり	4	0	1	3	0
	不明	0	0	0	0	0
	計	311	23	16	20	18
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	574	47	40	43	49
	計	574	47	40	43	49
全疾患合計		14,066	1,228	1,071	1,125	1,307
集計病院数		-	11	11	11	11