

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201604 ~ 201703
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	退院年月							
		2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11
胃の悪性新生物									
ステージ0	21	1	1	0	2	2	1	2	1
ステージI	178	10	12	16	16	8	15	12	14
ステージII	67	2	5	8	8	10	6	4	8
ステージIII	84	8	10	7	11	8	12	6	3
ステージIV	169	15	17	17	13	13	14	10	15
不明	59	3	6	6	5	2	4	5	4
計	578	39	51	54	55	43	52	39	45
結腸の悪性新生物									
ステージ0	22	0	3	1	3	2	0	3	3
ステージI	92	6	5	12	3	3	8	6	6
ステージII	159	7	10	15	16	14	15	22	13
ステージIII	316	14	28	28	23	16	29	31	30
ステージIV	299	23	26	21	28	25	22	29	24
不明	58	4	5	3	2	1	5	2	7
計	946	54	77	80	75	61	79	93	83
直腸の悪性新生物									
ステージ0	20	0	3	0	1	3	0	2	3
ステージI	47	4	7	4	3	5	4	2	7
ステージII	85	5	9	4	7	11	6	11	4
ステージIII	119	5	10	11	10	6	10	12	10
ステージIV	228	13	14	17	25	24	23	21	17
不明	24	2	2	3	1	0	2	4	1
計	523	29	45	39	47	49	45	52	42
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ステージI	97	15	6	5	5	5	10	7	7
ステージII	21	3	2	1	1	3	0	1	3
ステージIII	112	13	12	7	2	6	9	8	10
ステージIV	185	14	14	15	17	15	13	15	18
不明	103	3	7	10	11	6	11	6	13
計	518	48	41	38	36	35	43	37	51
急性心筋梗塞									
Killip I	155	11	11	14	11	10	13	21	11
Killip II	64	4	6	8	2	6	2	4	5
Killip III	23	1	1	0	3	2	2	1	4
Killip IV	42	0	2	1	5	5	3	8	7
不明	5	1	1	2	0	0	0	0	1
計	289	17	21	25	21	23	20	34	28
肺炎									
軽症	560	35	32	45	42	38	36	45	45
中等症	169	11	7	16	7	16	6	15	16
重症	817	61	57	52	49	56	53	66	72
不明	312	13	30	24	26	25	29	32	37
計	1,858	120	126	137	124	135	124	158	170
喘息									
軽症間欠型	88	7	6	4	3	4	12	15	6
軽症持続型	66	4	4	5	4	6	4	11	6
中等症持続型	85	10	5	3	10	7	7	10	10
重症持続型	34	1	0	3	4	4	3	4	6
不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0
計	274	22	15	15	21	21	26	40	28
脳梗塞									
JCS 0-1	738	38	52	53	45	67	58	72	60
JCS 2-3	325	15	31	28	28	32	16	27	32
JCS 10-100	95	6	12	3	4	5	5	15	10

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	退院年月			
		2016/12	2017/01	2017/02	2017/03
胃の悪性新生物					
ステージ0	21	2	1	6	2
ステージⅠ	178	25	17	15	18
ステージⅡ	67	3	4	3	6
ステージⅢ	84	5	2	5	7
ステージⅣ	169	18	11	9	17
不明	59	6	8	6	4
計	578	59	43	44	54
結腸の悪性新生物					
ステージ0	22	3	1	1	2
ステージⅠ	92	12	7	13	11
ステージⅡ	159	12	11	11	13
ステージⅢ	316	31	26	22	38
ステージⅣ	299	31	23	24	23
不明	58	7	6	8	8
計	946	96	74	79	95
直腸の悪性新生物					
ステージ0	20	2	2	1	3
ステージⅠ	47	1	5	2	3
ステージⅡ	85	9	8	5	6
ステージⅢ	119	13	9	12	11
ステージⅣ	228	26	23	15	10
不明	24	2	4	0	3
計	523	53	51	35	36
気管支および肺の悪性新生物					
ステージ0	0	0	0	0	0
ステージⅠ	97	13	5	9	10
ステージⅡ	21	3	3	1	0
ステージⅢ	112	13	9	10	13
ステージⅣ	185	22	15	12	15
不明	103	15	6	9	6
計	518	66	38	41	44
急性心筋梗塞					
KillipⅠ	155	14	11	10	18
KillipⅡ	64	10	4	9	4
KillipⅢ	23	2	3	2	2
KillipⅣ	42	2	5	0	4
不明	5	0	0	0	0
計	289	28	23	21	28
肺炎					
軽症	560	70	58	57	57
中等症	169	17	25	15	18
重症	817	87	103	92	69
不明	312	31	16	24	25
計	1,858	205	202	188	169
喘息					
軽症間欠型	88	16	8	2	5
軽症持続型	66	2	5	9	6
中等症持続型	85	7	6	5	5
重症持続型	34	4	2	0	3
不明	1	0	0	0	1
計	274	29	21	16	20
脳梗塞					
JCS 0-1	738	94	66	63	70
JCS 2-3	325	31	27	35	23
JCS 10-100	95	10	10	11	4

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11
脳梗塞	JCS 200-300	26	1	1	3	1	0	2	3	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,184	60	96	87	78	104	81	117	104
脳出血	JCS 0-1	196	16	17	16	12	12	13	13	22
	JCS 2-3	103	10	11	5	12	7	3	5	13
	JCS 10-100	100	7	6	7	4	7	7	5	11
	JCS 200-300	81	3	4	10	6	7	8	10	5
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	480	36	38	38	34	33	31	33	51
糖尿病	軽症	186	20	13	21	11	14	23	19	17
	中等症	110	8	5	15	12	7	11	13	7
	重症	52	5	3	5	4	3	5	5	3
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	348	33	21	41	27	24	39	37	27
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	182	16	19	20	11	15	9	16	11
	重症度Ⅱ	104	11	3	6	7	5	6	8	11
	重症度Ⅲ	80	5	7	5	5	4	9	8	6
	重症度Ⅳ	25	3	1	2	2	1	4	3	0
	不明	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	393	35	30	33	25	25	28	35	28
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	124	7	11	10	18	6	8	12	10
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	14	1	1	1	1	0	1	2	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	138	8	12	11	19	6	9	14	10
急性腸炎	血便なし	506	43	48	38	46	39	36	37	49
	血便あり	52	4	4	4	8	5	5	4	4
	不明	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	計	559	47	52	42	54	45	41	41	53
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	277	20	30	28	21	27	21	31	20
	白血球15000/mm3以上	99	8	16	11	9	11	6	9	6
	不明	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	計	377	28	47	39	30	38	27	40	26
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	875	67	69	70	75	73	78	86	81
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	80	8	4	5	6	8	7	7	11
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	955	75	73	75	81	81	85	93	92
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	前立腺容積50ml未満	17	2	1	2	3	0	3	0	1
	前立腺容積50ml以上	27	2	3	5	5	0	2	1	3
	不明	9	0	1	1	1	0	1	1	1
	計	54	4	5	8	10	0	6	2	5
白内障	1眼(処置対象のもの)	587	39	40	57	43	40	44	63	40
	2眼(処置対象のもの)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	588	39	40	57	43	40	44	64	40
痔核	第一度(出血のみ)	28	2	3	2	3	1	2	2	4
	第二度(還納可能)	23	0	1	2	0	0	1	6	2
	第三度(脱肛)	55	4	3	4	7	5	3	2	4
	不明	3	0	1	0	0	0	0	0	1
	計	109	6	8	8	10	6	6	10	11
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	94	6	5	6	7	11	4	11	8
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21	0	5	0	0	0	1	3	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	115	6	10	6	7	11	5	14	9
狭心症	重症度の指標なし	1,649	120	120	160	134	122	126	135	142
	計	1,649	120	120	160	134	122	126	135	142
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	180	14	11	9	17	22	18	18	16
	水腎・水尿管あり	165	13	14	13	13	16	17	10	15

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2016/12	2017/01	2017/02	2017/03
脳梗塞	JCS 200-300	26	4	3	4	2
	不明	0	0	0	0	0
	計	1,184	139	106	113	99
脳出血	JCS 0-1	196	26	13	14	22
	JCS 2-3	103	10	8	13	6
	JCS 10-100	100	10	9	11	16
	JCS 200-300	81	6	6	7	9
	不明	0	0	0	0	0
	計	480	52	36	45	53
糖尿病	軽症	186	11	7	13	17
	中等症	110	9	8	5	10
	重症	52	8	4	1	6
	不明	0	0	0	0	0
	計	348	28	19	19	33
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	182	22	16	14	13
	重症度Ⅱ	104	11	16	11	9
	重症度Ⅲ	80	12	8	6	5
	重症度Ⅳ	25	2	3	0	4
	不明	2	0	1	0	1
	計	393	47	44	31	32
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	124	18	5	8	11
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	14	2	2	2	1
	不明	0	0	0	0	0
	計	138	20	7	10	12
急性腸炎	血便なし	506	57	46	28	39
	血便あり	52	1	4	6	3
	不明	1	0	0	0	0
	計	559	58	50	34	42
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	277	23	20	24	12
	白血球15000/mm3以上	99	6	4	3	10
	不明	1	0	0	0	0
	計	377	29	24	27	22
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	875	75	68	62	71
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	80	8	8	4	4
	不明	0	0	0	0	0
	計	955	83	76	66	75
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1	0	0	0	0
	前立腺容積50ml未満	17	0	3	1	1
	前立腺容積50ml以上	27	4	0	2	0
	不明	9	2	1	0	0
	計	54	6	4	3	1
白内障	1眼(処置対象のもの)	587	47	51	61	62
	2眼(処置対象のもの)	1	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0
	計	588	47	51	61	62
痔核	第一度(出血のみ)	28	2	0	1	6
	第二度(還納可能)	23	2	0	1	8
	第三度(脱肛)	55	4	3	9	7
	不明	3	0	1	0	0
	計	109	8	4	11	21
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	94	6	11	11	8
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21	4	1	1	5
	不明	0	0	0	0	0
	計	115	10	12	12	13
狭心症	重症度の指標なし	1,649	147	127	144	172
	計	1,649	147	127	144	172
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	180	16	14	10	15
	水腎・水尿管あり	165	14	5	19	16

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11
腎結石及び尿管結石	不明	7	0	0	0	0	2	2	1	0
	計	352	27	25	22	30	40	37	29	31
乳房の悪性新生物	ステージ0	29	2	1	3	1	1	3	1	4
	ステージI	151	9	10	7	19	12	10	17	11
	ステージII	130	3	13	8	15	15	10	13	10
	ステージIII	55	3	5	2	5	3	4	2	4
	ステージIV	33	3	5	1	4	3	4	5	3
	不明	38	2	3	2	4	3	2	3	4
	計	436	22	37	23	48	37	33	41	36
膝関節症	骨移植なし	69	24	18	3	0	1	7	6	4
	骨移植あり	8	0	0	0	2	0	0	0	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	77	24	18	3	2	1	7	6	6
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	535	31	41	49	51	51	46	39	53
	計	535	31	41	49	51	51	46	39	53
全疾患合計		13,335	930	1,049	1,090	1,062	1,031	1,040	1,203	1,171
集計病院数		-	9	10	10	10	10	10	11	11

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2016/12	2017/01	2017/02	2017/03
腎結石及び尿管結石	不明	7	2	0	0	0
	計	352	32	19	29	31
乳房の悪性新生物	ステージ0	29	1	3	1	8
	ステージI	151	21	11	10	14
	ステージII	130	6	17	11	9
	ステージIII	55	4	5	8	10
	ステージIV	33	0	3	1	1
	不明	38	5	5	3	2
	計	436	37	44	34	44
膝関節症	骨移植なし	69	0	1	2	3
	骨移植あり	8	2	0	1	1
	不明	0	0	0	0	0
	計	77	2	1	3	4
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	535	55	33	42	44
	計	535	55	33	42	44
全疾患合計		13,335	1,336	1,109	1,108	1,206
集計病院数		-	11	11	10	10