

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201704 ~ 201803  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

## ■ 退院患者数

(単位:人)	合計	退院年月								
		2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	2017/11	
<b>胃の悪性新生物</b>										
ステージ0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ステージI	160	12	9	14	12	17	13	18	13	
ステージII	55	6	2	4	3	6	4	6	5	
ステージIII	64	2	4	4	6	4	6	3	5	
ステージIV	178	15	12	12	21	14	15	19	11	
不明	33	1	4	4	5	5	5	3	2	
計	491	36	31	38	47	46	43	49	37	
<b>結腸の悪性新生物</b>										
ステージ0	12	1	1	0	1	0	2	1	0	
ステージI	54	9	9	5	2	3	3	7	10	
ステージII	146	14	13	20	19	10	9	10	11	
ステージIII	261	23	25	24	24	25	21	21	23	
ステージIV	218	16	16	17	24	17	22	19	17	
不明	64	4	7	7	5	6	8	2	7	
計	755	67	71	73	75	61	65	60	68	
<b>直腸の悪性新生物</b>										
ステージ0	10	2	2	2	0	1	0	2	0	
ステージI	53	4	2	8	3	5	6	4	5	
ステージII	65	5	8	3	2	8	12	8	5	
ステージIII	111	15	8	12	13	6	6	7	4	
ステージIV	167	9	12	9	10	10	16	12	17	
不明	18	1	4	1	0	2	1	1	2	
計	424	36	36	35	28	32	41	34	33	
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>										
ステージ0	6	0	2	1	0	1	0	2	0	
ステージI	96	8	4	9	8	8	11	5	6	
ステージII	41	2	2	3	1	2	5	5	3	
ステージIII	97	6	4	5	8	9	13	5	5	
ステージIV	196	11	14	17	19	16	12	12	12	
不明	79	6	3	11	10	5	13	2	8	
計	515	33	29	46	46	41	54	31	34	
<b>急性心筋梗塞</b>										
Killip I	159	13	14	17	17	12	18	8	12	
Killip II	88	8	9	3	8	4	6	4	10	
Killip III	19	4	0	1	1	1	3	1	3	
Killip IV	31	2	5	0	5	1	1	2	3	
不明	9	3	0	1	0	1	0	1	1	
計	306	30	28	22	31	19	28	16	29	
<b>肺炎</b>										
軽症	505	55	68	39	45	48	40	26	30	
中等症	157	13	10	17	13	17	9	12	14	
重症	809	74	84	65	63	68	47	47	53	
不明	216	16	21	20	14	10	12	22	22	
計	1,687	158	183	141	135	143	108	107	119	
<b>喘息</b>										
軽症間欠型	79	3	6	10	9	6	16	8	7	
軽症持続型	58	4	10	7	4	2	6	2	3	
中等症持続型	81	8	11	3	5	6	8	11	7	
重症持続型	32	4	4	2	6	1	4	3	4	
不明	7	1	0	0	2	0	0	1	0	
計	257	20	31	22	26	15	34	25	21	
<b>脳梗塞</b>										
JCS 0-1	799	71	78	73	63	92	62	70	54	
JCS 2-3	294	29	22	23	27	17	33	27	26	
JCS 10-100	103	9	7	12	9	7	8	8	9	

# 【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	退院年月			
		2017/12	2018/01	2018/02	2018/03
<b>胃の悪性新生物</b>					
ステージ0	1	0	0	0	0
ステージI	160	16	15	15	6
ステージII	55	7	4	5	3
ステージIII	64	8	7	9	6
ステージIV	178	17	18	10	14
不明	33	1	1	1	1
計	491	49	45	40	30
<b>結腸の悪性新生物</b>					
ステージ0	12	1	1	2	2
ステージI	54	1	2	1	2
ステージII	146	11	8	10	11
ステージIII	261	16	19	24	16
ステージIV	218	21	16	14	19
不明	64	6	2	5	5
計	755	56	48	56	55
<b>直腸の悪性新生物</b>					
ステージ0	10	0	0	1	0
ステージI	53	5	2	6	3
ステージII	65	5	3	5	1
ステージIII	111	10	12	12	6
ステージIV	167	21	19	18	14
不明	18	2	1	3	0
計	424	43	37	45	24
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>					
ステージ0	6	0	0	0	0
ステージI	96	11	7	10	9
ステージII	41	6	3	4	5
ステージIII	97	10	6	11	15
ステージIV	196	17	21	21	24
不明	79	4	9	2	6
計	515	48	46	48	59
<b>急性心筋梗塞</b>					
Killip I	159	12	11	13	12
Killip II	88	13	4	8	11
Killip III	19	3	0	1	1
Killip IV	31	3	1	5	3
不明	9	0	1	1	0
計	306	31	17	28	27
<b>肺炎</b>					
軽症	505	38	41	47	28
中等症	157	11	19	11	11
重症	809	79	75	84	70
不明	216	24	21	22	12
計	1,687	152	156	164	121
<b>喘息</b>					
軽症間欠型	79	5	2	4	3
軽症持続型	58	5	8	3	4
中等症持続型	81	6	6	6	4
重症持続型	32	2	1	1	0
不明	7	1	2	0	0
計	257	19	19	14	11
<b>脳梗塞</b>					
JCS 0-1	799	74	56	48	58
JCS 2-3	294	27	27	26	10
JCS 10-100	103	12	8	7	7

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月							
			2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	2017/11
脳梗塞	JCS 200-300	22	2	1	3	5	2	3	2	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,218	111	108	111	104	118	106	107	90
脳出血	JCS 0-1	163	18	17	14	14	8	14	13	10
	JCS 2-3	90	11	10	11	11	4	8	6	5
	JCS 10-100	104	7	15	9	12	12	6	4	4
	JCS 200-300	75	7	6	7	6	10	8	6	4
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	432	43	48	41	43	34	36	29	23
糖尿病	軽症	210	28	21	16	15	17	24	19	15
	中等症	82	7	6	6	8	13	3	4	6
	重症	46	5	5	1	3	6	3	2	2
	不明	7	0	1	0	1	1	2	0	1
	計	345	40	33	23	27	37	32	25	24
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	158	10	11	17	13	19	16	9	10
	重症度Ⅱ	105	9	8	16	7	5	5	6	17
	重症度Ⅲ	84	9	11	3	9	9	3	7	8
	重症度Ⅳ	26	1	4	2	2	1	3	1	4
	不明	6	2	1	0	0	0	0	1	1
	計	379	31	35	38	31	34	27	24	40
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	123	10	8	10	8	11	11	10	18
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10	0	0	0	0	1	3	1	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	133	10	8	10	8	12	14	11	20
急性腸炎	血便なし	444	53	42	58	38	31	44	29	29
	血便あり	43	1	6	2	7	7	3	3	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	487	54	48	60	45	38	47	32	30
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	264	13	35	20	27	16	26	33	23
	白血球15000/mm3以上	104	16	11	5	2	9	15	17	8
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	368	29	46	25	29	25	41	50	31
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	832	73	68	78	76	75	83	67	86
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	78	10	8	4	8	8	5	6	10
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	910	83	76	82	84	83	88	73	96
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	5	0	0	0	0	0	3	1	0
	前立腺容積50ml未満	14	0	1	0	1	3	0	1	1
	前立腺容積50ml以上	18	3	1	0	3	1	2	1	3
	不明	6	0	0	1	1	1	0	0	2
	計	43	3	2	1	5	5	5	3	6
白内障	1眼(処置対象のもの)	529	41	39	62	45	49	53	48	58
	2眼(処置対象のもの)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	530	41	39	62	46	49	53	48	58
痔核	第一度(出血のみ)	21	2	2	4	1	0	4	2	0
	第二度(還納可能)	39	4	2	6	4	4	1	3	3
	第三度(脱肛)	44	3	3	5	3	3	5	5	1
	不明	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	計	105	10	7	15	8	7	10	10	4
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	69	8	5	8	4	9	7	8	3
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	49	6	3	1	9	8	6	2	2
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	118	14	8	9	13	17	13	10	5
狭心症	重症度の指標なし	1,534	135	132	144	149	123	137	122	117
	計	1,534	135	132	144	149	123	137	122	117
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	146	10	11	15	18	18	9	13	11
	水腎・水尿管あり	160	10	7	15	22	18	16	14	12

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2017/12	2018/01	2018/02	2018/03
脳梗塞	JCS 200-300	22	0	2	0	1
	不明	0	0	0	0	0
	計	1,218	113	93	81	76
脳出血	JCS 0-1	163	12	15	12	16
	JCS 2-3	90	6	4	9	5
	JCS 10-100	104	7	9	13	6
	JCS 200-300	75	4	4	6	7
	不明	0	0	0	0	0
	計	432	29	32	40	34
糖尿病	軽症	210	16	7	18	14
	中等症	82	7	8	8	6
	重症	46	5	6	4	4
	不明	7	1	0	0	0
	計	345	29	21	30	24
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	158	15	17	11	10
	重症度Ⅱ	105	7	15	4	6
	重症度Ⅲ	84	9	5	5	6
	重症度Ⅳ	26	5	1	2	0
	不明	6	1	0	0	0
	計	379	37	38	22	22
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	123	13	6	9	9
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10	1	1	1	0
	不明	0	0	0	0	0
	計	133	14	7	10	9
急性腸炎	血便なし	444	33	27	30	30
	血便あり	43	3	2	5	3
	不明	0	0	0	0	0
	計	487	36	29	35	33
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	264	27	20	12	12
	白血球15000/mm3以上	104	5	6	7	3
	不明	0	0	0	0	0
	計	368	32	26	19	15
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	832	74	41	50	61
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	78	6	3	5	5
	不明	0	0	0	0	0
	計	910	80	44	55	66
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	5	0	1	0	0
	前立腺容積50ml未満	14	0	1	2	4
	前立腺容積50ml以上	18	0	1	3	0
	不明	6	1	0	0	0
	計	43	1	3	5	4
白内障	1眼(処置対象のもの)	529	31	38	48	17
	2眼(処置対象のもの)	1	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0
	計	530	31	38	48	17
痔核	第一度(出血のみ)	21	3	1	1	1
	第二度(還納可能)	39	7	2	2	1
	第三度(脱肛)	44	2	5	3	6
	不明	1	0	0	0	0
	計	105	12	8	6	8
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	69	3	8	5	1
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	49	4	5	2	1
	不明	0	0	0	0	0
	計	118	7	13	7	2
狭心症	重症度の指標なし	1,534	124	114	119	118
	計	1,534	124	114	119	118
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	146	12	8	14	7
	水腎・水尿管あり	160	19	11	11	5



# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2017/12	2018/01	2018/02	2018/03
腎結石及び尿管結石	不明	0	0	0	0	0
	計	306	31	19	25	12
乳房の悪性新生物	ステージ0	34	5	4	5	2
	ステージI	130	13	6	13	10
	ステージII	130	7	8	6	6
	ステージIII	52	5	4	2	3
	ステージIV	17	0	3	2	1
	不明	26	2	1	0	1
	計	389	32	26	28	23
膝関節症	骨移植なし	93	30	13	17	21
	骨移植あり	11	1	1	1	0
	不明	0	0	0	0	0
	計	104	31	14	18	21
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	481	41	31	36	28
	計	481	41	31	36	28
全疾患合計		12,317	1,078	924	979	839
集計病院数		-	9	7	7	6