

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201804 ~ 201903
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	退院年月								
		2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	
胃の悪性新生物										
ステージ0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステージI	125	11	9	10	10	9	11	11	15	
ステージII	-	-	3	5	3	-	3	3	4	
ステージIII	-	5	3	8	8	6	4	8	5	
ステージIV	154	6	12	13	21	12	10	11	18	
不明	-	-	-	-	3	-	3	4	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
結腸の悪性新生物										
ステージ0	-	-	-	-	-	-	-	5	4	
ステージI	-	3	-	3	6	5	-	6	7	
ステージII	83	11	6	10	8	11	8	5	5	
ステージIII	197	15	12	16	17	13	16	18	16	
ステージIV	162	24	16	14	20	13	11	15	7	
不明	-	-	3	-	-	5	-	4	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	53	-	
直腸の悪性新生物										
ステージ0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステージI	-	-	3	4	3	7	-	-	-	
ステージII	55	4	4	3	3	3	5	5	7	
ステージIII	100	9	6	9	5	9	6	8	14	
ステージIV	128	9	15	13	13	11	8	4	7	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気管支および肺の悪性新生物										
ステージ0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステージI	89	7	7	8	8	8	6	7	8	
ステージII	-	-	3	6	-	5	4	3	-	
ステージIII	101	15	5	8	7	7	8	7	13	
ステージIV	203	13	20	27	27	16	13	12	20	
不明	84	5	4	6	15	4	6	9	8	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
急性心筋梗塞										
Killip I	138	7	10	9	8	9	16	6	10	
Killip II	61	4	6	6	6	7	3	4	5	
Killip III	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Killip IV	-	-	3	-	3	3	3	-	5	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
肺炎										
軽症	336	22	24	30	30	28	24	29	28	
中等症	107	8	8	5	10	6	6	8	6	
重症	618	48	47	38	40	45	39	43	45	
不明	-	7	3	3	7	-	-	3	-	
計	-	85	82	76	87	-	-	83	-	
喘息										
軽症間欠型	-	-	4	3	3	-	-	-	7	
軽症持続型	-	4	-	3	3	-	5	4	4	
中等症持続型	-	4	-	4	4	7	16	11	4	
重症持続型	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
脳梗塞										
JCS 0-1	627	45	62	50	59	52	54	47	67	
JCS 2-3	232	14	16	22	18	15	18	22	25	
JCS 10-100	61	5	4	3	4	3	8	4	4	

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	退院年月			
		2018/12	2019/01	2019/02	2019/03
胃の悪性新生物					
ステージ0	-	-	-	-	-
ステージI	125	11	8	10	10
ステージII	-	3	-	8	4
ステージIII	-	-	3	3	4
ステージIV	154	13	17	6	15
不明	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物					
ステージ0	-	-	3	4	-
ステージI	-	4	4	-	3
ステージII	83	3	4	3	9
ステージIII	197	19	17	19	19
ステージIV	162	9	7	14	12
不明	-	-	-	-	3
計	-	-	-	-	-
直腸の悪性新生物					
ステージ0	-	-	-	-	-
ステージI	-	-	-	-	-
ステージII	55	5	7	5	4
ステージIII	100	11	8	10	5
ステージIV	128	11	11	12	14
不明	-	-	-	-	3
計	-	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物					
ステージ0	-	-	-	-	-
ステージI	89	7	6	9	8
ステージII	-	4	-	-	-
ステージIII	101	6	9	8	8
ステージIV	203	15	12	15	13
不明	84	9	5	7	6
計	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞					
Killip I	138	22	9	18	14
Killip II	61	6	6	5	3
Killip III	-	3	-	4	-
Killip IV	-	-	-	6	5
不明	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-
肺炎					
軽症	336	21	41	36	23
中等症	107	7	17	16	10
重症	618	42	97	82	52
不明	-	3	5	-	-
計	-	73	160	-	-
喘息					
軽症間欠型	-	-	-	6	-
軽症持続型	-	-	6	5	-
中等症持続型	-	7	10	4	-
重症持続型	-	-	3	-	-
不明	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-
脳梗塞					
JCS 0-1	627	46	48	35	62
JCS 2-3	232	21	21	21	19
JCS 10-100	61	8	5	6	7

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月								
			2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	133	12	12	11	10	8	16	8	12	
	JCS 2-3	80	7	6	5	4	6	7	10	7	
	JCS 10-100	-	7	4	6	10	3	5	-	9	
	JCS 200-300	-	3	-	6	7	5	3	7	8	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
糖尿病	軽症	132	13	7	17	9	11	14	13	10	
	中等症	-	6	-	-	-	6	4	5	5	
	重症	-	4	6	-	8	3	-	3	5	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	139	9	12	8	14	21	12	6	11	
	重症度Ⅱ	-	3	5	-	-	4	6	-	-	
	重症度Ⅲ	-	5	-	8	7	-	3	12	10	
	重症度Ⅳ	-	-	4	-	-	-	-	-	5	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	6	6	5	8	5	5	4	8	
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
急性腸炎	血便なし	124	7	7	9	14	10	8	6	7	
	血便あり	-	4	-	-	5	4	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	-	-	-	10	9	4	10	3	
	白血球15000/mm3以上	-	-	-	-	9	-	4	4	3	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	698	62	60	56	69	59	50	63	59	
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	3	6	4	-	-	-	5	6	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前立腺容積50ml未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前立腺容積50ml以上	-	3	-	4	4	-	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
白内障	1眼(処置対象のもの)	259	20	38	22	25	21	18	17	24	
	2眼(処置対象のもの)	-	-	-	-	4	-	3	-	5	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第二度(還納可能)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第三度(脱肛)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	79	4	5	5	9	5	10	7	10	
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	4	-	-	-	4	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
狭心症	重症度の指標なし	1,328	100	117	118	136	124	100	103	132	
	計	1,328	100	117	118	136	124	100	103	132	
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	209	10	12	13	27	24	16	13	18	
	水腎・水尿管あり	167	23	6	12	19	17	11	19	15	

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2018/12	2019/01	2019/02	2019/03
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	-	-	3
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	133	11	11	15	7
	JCS 2-3	80	3	9	7	9
	JCS 10-100	-	4	-	8	5
	JCS 200-300	-	5	3	8	8
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	132	11	7	11	9
	中等症	-	-	8	-	7
	重症	-	4	-	-	3
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	139	10	8	20	8
	重症度Ⅱ	-	5	3	4	3
	重症度Ⅲ	-	7	3	6	5
	重症度Ⅳ	-	-	-	-	4
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	9	6	-	7
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	124	23	10	13	10
	血便あり	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	11	4	6	6
	白血球15000/mm3以上	-	-	-	3	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	698	75	54	51	40
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	-	4	4	3
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	259	7	23	22	22
	2眼(処置対象のもの)	-	3	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	4	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	79	7	7	7	3
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,328	98	108	100	92
	計	1,328	98	108	100	92
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	209	16	25	15	20
	水腎・水尿管あり	167	12	14	11	8

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月								
			2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	2018/10	2018/11	
腎結石及び尿管結石	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-	-	-	-	-	4	5	-	
	ステージI	112	9	9	7	8	11	12	12	9	
	ステージII	-	9	5	6	9	8	8	7	7	
	ステージIII	-	-	-	4	6	4	-	-	3	
	ステージIV	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膝関節症	骨移植なし	249	23	28	33	28	18	16	23	18	
	骨移植あり	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	423	33	32	34	38	36	41	39	36	
	計	423	33	32	34	38	36	41	39	36	
全疾患合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集計病院数		-	6	6	6	6	6	5	6	6	

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	退院年月			
			2018/12	2019/01	2019/02	2019/03
腎結石及び尿管結石	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-	-	-	-
	ステージI	112	10	10	8	7
	ステージII	-	7	-	5	-
	ステージIII	-	-	3	4	3
	ステージIV	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	249	17	11	16	18
	骨移植あり	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	423	35	33	30	36
	計	423	35	33	30	36
全疾患合計		-	-	-	-	-
集計病院数		-	6	6	6	6