

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201404 ~ 201503  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

## ■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	11.8	0.4	0.0	1.7	0.7	3.4	0.0	0.0	0.0
ステージI	91.2	9.3	0.0	0.0	11.9	6.7	7.9	26.0	0.0
ステージII	59.6	1.8	0.0	0.0	3.3	6.7	5.9	15.3	0.0
ステージIII	41.9	4.4	0.0	0.0	6.6	5.0	7.9	10.2	0.0
ステージIV	138.6	12.4	0.0	0.0	19.2	11.7	21.8	30.7	0.0
不明	29.5	4.0	1.1	1.7	1.3	0.6	0.0	6.0	3.0
計	372.6	32.3	1.1	3.4	43.0	34.1	43.5	88.2	3.0
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	18.5	1.8	0.0	0.0	1.7	1.1	0.0	1.4	0.0
ステージI	35.2	6.2	0.0	0.0	4.0	5.0	1.0	6.5	0.0
ステージII	99.3	9.3	0.0	1.7	8.6	37.4	6.9	15.8	0.0
ステージIII	103.7	9.3	0.0	1.7	7.0	38.0	4.0	14.9	0.0
ステージIV	156.1	6.2	0.0	0.0	17.5	57.5	6.9	30.2	0.5
不明	48.0	6.7	0.0	19.0	0.7	5.0	1.0	4.2	2.0
計	460.8	39.5	0.0	22.4	39.5	144.0	19.8	73.0	2.5
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	7.8	0.4	0.0	0.0	1.0	1.1	1.0	1.9	0.0
ステージI	22.4	1.3	0.0	0.0	4.0	1.7	0.0	3.3	0.0
ステージII	33.3	0.9	0.0	0.0	6.6	6.1	1.0	12.6	0.0
ステージIII	79.2	4.4	0.0	0.0	7.0	25.1	2.0	7.4	0.0
ステージIV	102.1	0.4	0.0	0.0	11.3	19.6	3.0	7.9	0.0
不明	10.5	1.3	0.0	1.7	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5
計	255.3	8.7	0.0	1.7	29.9	53.6	8.0	33.1	1.5
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
ステージI	101.7	0.0	0.0	0.0	11.3	3.9	8.9	12.6	0.0
ステージII	79.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.9	2.0	7.0	0.0
ステージIII	152.9	1.8	0.0	0.0	6.3	1.7	4.0	36.3	0.0
ステージIV	202.8	8.0	0.0	3.4	15.6	10.6	5.0	41.9	0.0
不明	79.8	2.7	1.1	13.8	7.3	1.1	6.9	20.9	7.6
計	619.1	12.5	1.1	17.2	42.2	21.2	26.8	119.6	7.6
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	44.3	4.4	0.0	0.0	9.9	8.4	0.0	7.9	0.0
Killip II	37.0	1.8	0.0	0.0	6.0	8.9	3.0	8.4	0.0
Killip III	14.9	0.4	0.0	0.0	1.3	1.1	3.0	3.3	0.0
Killip IV	25.9	0.0	1.1	0.0	3.0	3.4	1.0	4.2	0.0
不明	2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.4	0.0
計	124.2	6.6	1.1	0.0	20.9	21.8	7.0	25.2	0.0
<b>肺炎</b>									
軽症	548.3	32.0	9.7	160.3	15.9	24.0	53.5	10.7	19.7
中等症	194.7	15.6	6.5	31.0	5.6	7.8	29.7	4.2	13.6
重症	872.8	30.2	19.4	93.1	56.3	21.8	113.9	39.1	13.1
不明	302.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	6.1
計	1918.2	78.2	35.6	284.4	77.8	53.6	197.1	105.2	52.5
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	111.9	2.7	1.1	13.8	3.0	0.0	5.0	2.3	0.0
軽症持続型	110.0	1.8	0.0	12.1	9.3	0.0	6.9	0.0	0.0
中等症持続型	98.7	0.9	0.0	22.4	11.3	0.0	0.0	22.8	0.0
重症持続型	39.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	12.6	0.0
不明	5.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	1.0
計	366.1	5.4	1.1	48.3	24.2	0.0	11.9	38.2	1.0
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	701.6	35.1	266.7	3.4	43.4	2.8	48.5	35.8	12.6
JCS 2-3	244.3	8.4	181.7	0.0	11.9	0.0	5.9	2.3	0.0
JCS 10-100	104.9	4.9	33.3	3.4	6.0	0.0	10.9	4.7	4.0

# 【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード						
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	11.8	-	0.5	0.0	1.0	-	-	-	0.0
ステージI	91.2	-	8.9	0.0	0.5	-	-	-	7.7
ステージII	59.6	-	5.4	0.0	0.5	-	-	-	1.5
ステージIII	41.9	-	1.0	0.0	0.0	-	-	-	1.7
ステージIV	138.6	-	7.4	0.0	3.1	-	-	-	5.3
不明	29.5	-	1.0	0.0	1.6	-	-	-	0.4
計	372.6	-	24.2	0.0	6.7	-	-	-	16.6
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	18.5	-	3.0	0.0	0.0	-	-	-	1.3
ステージI	35.2	-	4.4	0.0	0.5	-	-	-	2.1
ステージII	99.3	-	5.9	0.0	1.0	-	-	-	4.5
ステージIII	103.7	-	5.9	0.0	1.0	-	-	-	4.5
ステージIV	156.1	-	4.4	0.0	3.1	-	-	-	5.1
不明	48.0	-	1.0	0.0	2.1	-	-	-	2.6
計	460.8	-	24.6	0.0	7.7	-	-	-	20.1
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	7.8	-	1.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
ステージI	22.4	-	2.0	0.0	0.5	-	-	-	2.8
ステージII	33.3	-	1.0	0.0	4.2	-	-	-	0.9
ステージIII	79.2	-	0.0	0.0	1.6	-	-	-	7.0
ステージIV	102.1	-	5.9	0.0	0.5	-	-	-	3.2
不明	10.5	-	0.5	0.0	1.6	-	-	-	0.2
計	255.3	-	10.4	0.0	8.4	-	-	-	14.1
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	2.9	-	0.0	2.0	0.0	-	-	-	0.0
ステージI	101.7	-	0.5	61.2	0.0	-	-	-	1.9
ステージII	79.0	-	0.5	63.3	0.0	-	-	-	0.6
ステージIII	152.9	-	0.0	100.0	0.0	-	-	-	2.8
ステージIV	202.8	-	4.9	93.9	1.0	-	-	-	12.1
不明	79.8	-	1.5	0.0	1.6	-	-	-	2.8
計	619.1	-	7.4	320.4	2.6	-	-	-	20.2
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	44.3	-	8.9	0.0	0.5	-	-	-	4.3
Killip II	37.0	-	3.4	0.0	0.5	-	-	-	1.3
Killip III	14.9	-	4.9	0.0	0.0	-	-	-	0.9
Killip IV	25.9	-	3.4	0.0	0.5	-	-	-	1.9
不明	2.1	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
計	124.2	-	20.6	0.0	1.5	-	-	-	8.4
<b>肺炎</b>									
軽症	548.3	-	63.1	2.0	38.7	-	-	-	13.0
中等症	194.7	-	11.8	0.0	6.8	-	-	-	0.6
重症	872.8	-	41.4	146.9	28.8	-	-	-	10.9
不明	302.4	-	0.0	0.0	88.5	-	-	-	156.2
計	1918.2	-	116.3	148.9	162.8	-	-	-	180.7
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	111.9	-	13.3	6.1	16.8	-	-	-	37.7
軽症持続型	110.0	-	4.9	6.1	2.6	-	-	-	55.3
中等症持続型	98.7	-	4.4	12.2	0.5	-	-	-	13.2
重症持続型	39.9	-	2.0	6.1	0.5	-	-	-	15.7
不明	5.6	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	1.1
計	366.1	-	24.6	30.5	20.4	-	-	-	123.0
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	701.6	-	36.9	0.0	15.7	-	-	-	32.6
JCS 2-3	244.3	-	7.4	0.0	7.3	-	-	-	3.2
JCS 10-100	104.9	-	3.4	0.0	3.1	-	-	-	2.6

# 【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード						
			1041	1046	1047	1049	1058	1069	1129
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	11.8	-	0.0	-	-	-	4.1	-	-
ステージI	91.2	-	0.0	-	-	-	12.3	-	-
ステージII	59.6	-	0.0	-	-	-	19.2	-	-
ステージIII	41.9	-	3.7	-	-	-	1.4	-	-
ステージIV	138.6	-	3.7	-	-	-	23.3	-	-
不明	29.5	-	7.4	-	-	-	1.4	-	-
計	372.6	-	14.8	-	-	-	61.7	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	18.5	-	0.0	-	-	-	8.2	-	-
ステージI	35.2	-	0.0	-	-	-	5.5	-	-
ステージII	99.3	-	0.0	-	-	-	8.2	-	-
ステージIII	103.7	-	3.7	-	-	-	13.7	-	-
ステージIV	156.1	-	0.0	-	-	-	24.7	-	-
不明	48.0	-	3.7	-	-	-	0.0	-	-
計	460.8	-	7.4	-	-	-	60.3	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	7.8	-	0.0	-	-	-	1.4	-	-
ステージI	22.4	-	0.0	-	-	-	6.8	-	-
ステージII	33.3	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
ステージIII	79.2	-	0.0	-	-	-	24.7	-	-
ステージIV	102.1	-	3.7	-	-	-	46.6	-	-
不明	10.5	-	0.0	-	-	-	2.7	-	-
計	255.3	-	3.7	-	-	-	82.2	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	2.9	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
ステージI	101.7	-	0.0	-	-	-	1.4	-	-
ステージII	79.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
ステージIII	152.9	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
ステージIV	202.8	-	3.7	-	-	-	2.7	-	-
不明	79.8	-	11.1	-	-	-	1.4	-	-
計	619.1	-	14.8	-	-	-	5.5	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	44.3	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
Killip II	37.0	-	3.7	-	-	-	0.0	-	-
Killip III	14.9	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
Killip IV	25.9	-	7.4	-	-	-	0.0	-	-
不明	2.1	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
計	124.2	-	11.1	-	-	-	0.0	-	-
<b>肺炎</b>									
軽症	548.3	-	85.2	-	-	-	20.5	-	-
中等症	194.7	-	25.9	-	-	-	35.6	-	-
重症	872.8	-	159.3	-	-	-	98.6	-	-
不明	302.4	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
計	1918.2	-	270.4	-	-	-	154.7	-	-
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	111.9	-	7.4	-	-	-	2.7	-	-
軽症持続型	110.0	-	0.0	-	-	-	11.0	-	-
中等症持続型	98.7	-	0.0	-	-	-	11.0	-	-
重症持続型	39.9	-	0.0	-	-	-	2.7	-	-
不明	5.6	-	0.0	-	-	-	2.7	-	-
計	366.1	-	7.4	-	-	-	30.1	-	-
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	701.6	-	166.7	-	-	-	1.4	-	-
JCS 2-3	244.3	-	14.8	-	-	-	1.4	-	-
JCS 10-100	104.9	-	25.9	-	-	-	2.7	-	-





# 【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード		
			9019	9020	9021
<b>胃の悪性新生物</b>					
	ステージ0	11.8	-	-	-
	ステージ I	91.2	-	-	-
	ステージ II	59.6	-	-	-
	ステージ III	41.9	-	-	-
	ステージ IV	138.6	-	-	-
	不明	29.5	-	-	-
	計	372.6	-	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>					
	ステージ0	18.5	-	-	-
	ステージ I	35.2	-	-	-
	ステージ II	99.3	-	-	-
	ステージ III	103.7	-	-	-
	ステージ IV	156.1	-	-	-
	不明	48.0	-	-	-
	計	460.8	-	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>					
	ステージ0	7.8	-	-	-
	ステージ I	22.4	-	-	-
	ステージ II	33.3	-	-	-
	ステージ III	79.2	-	-	-
	ステージ IV	102.1	-	-	-
	不明	10.5	-	-	-
	計	255.3	-	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>					
	ステージ0	2.9	-	-	-
	ステージ I	101.7	-	-	-
	ステージ II	79.0	-	-	-
	ステージ III	152.9	-	-	-
	ステージ IV	202.8	-	-	-
	不明	79.8	-	-	-
	計	619.1	-	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>					
	Killip I	44.3	-	-	-
	Killip II	37.0	-	-	-
	Killip III	14.9	-	-	-
	Killip IV	25.9	-	-	-
	不明	2.1	-	-	-
	計	124.2	-	-	-
<b>肺炎</b>					
	軽症	548.3	-	-	-
	中等症	194.7	-	-	-
	重症	872.8	-	-	-
	不明	302.4	-	-	-
	計	1918.2	-	-	-
<b>喘息</b>					
	軽症間欠型	111.9	-	-	-
	軽症持続型	110.0	-	-	-
	中等症持続型	98.7	-	-	-
	重症持続型	39.9	-	-	-
	不明	5.6	-	-	-
	計	366.1	-	-	-
<b>脳梗塞</b>					
	JCS 0-1	701.6	-	-	-
	JCS 2-3	244.3	-	-	-
	JCS 10-100	104.9	-	-	-

# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	26.3	0.9	5.4	1.7	1.7	0.6	7.9	1.4	0.5
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	1077.1	49.3	487.1	8.5	63.0	3.4	73.2	44.2	17.1
脳出血	JCS 0-1	194.2	7.1	68.8	0.0	20.2	0.6	5.9	12.1	3.0
	JCS 2-3	78.2	4.0	48.4	0.0	8.6	0.6	3.0	1.4	0.0
	JCS 10-100	72.2	2.2	34.4	0.0	9.9	0.0	7.9	0.0	0.0
	JCS 200-300	60.5	1.8	30.1	3.4	6.0	0.0	6.9	3.3	0.5
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	405.1	15.1	181.7	3.4	44.7	1.2	23.7	16.8	3.5
糖尿病	軽症	225.3	25.8	6.5	10.3	13.2	28.5	5.9	8.8	0.0
	中等症	70.8	4.4	6.5	1.7	3.6	5.6	7.9	4.2	0.0
	重症	50.9	4.0	0.0	3.4	3.0	2.8	1.0	5.1	0.0
	不明	17.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
	計	364.2	34.6	13.0	15.4	19.8	36.9	14.8	18.1	15.2
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	93.8	34.2	0.0	0.0	18.9	0.6	0.0	7.4	0.0
	重症度Ⅱ	86.0	7.1	0.0	0.0	7.9	1.1	0.0	3.7	0.0
	重症度Ⅲ	80.1	18.2	0.0	0.0	9.3	0.0	0.0	4.7	0.0
	重症度Ⅳ	14.2	2.2	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	0.0
	不明	20.3	0.4	0.0	1.7	0.0	0.0	2.0	0.0	10.6
	計	294.4	62.1	0.0	1.7	37.8	1.7	2.0	16.7	10.6
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	105.2	13.8	0.0	10.3	9.3	4.5	7.9	17.7	2.0
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	16.4	1.8	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	2.8	0.0
	不明	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
	計	122.1	15.6	0.0	10.3	10.3	5.1	7.9	20.5	2.5
急性腸炎	血便なし	394.9	39.1	2.2	22.4	15.2	8.4	43.6	26.0	4.0
	血便あり	30.4	1.8	0.0	3.4	1.7	1.7	6.9	1.9	0.0
	不明	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
	計	432.5	40.9	2.2	25.8	16.9	10.1	50.5	27.9	7.5
急性虫垂炎	白血球15000/mm <sup>3</sup> 未満	165.3	23.6	0.0	1.7	26.2	11.2	17.8	21.9	0.5
	白血球15000/mm <sup>3</sup> 以上	79.9	11.1	0.0	0.0	9.9	5.6	9.9	8.8	0.0
	不明	1.9	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	247.1	34.7	0.0	3.4	36.1	16.8	27.7	30.7	0.5
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	525.9	48.4	1.1	27.6	71.2	53.6	43.6	98.1	5.6
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	44.1	4.9	0.0	1.7	2.0	7.8	2.0	6.5	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	570.0	53.3	1.1	29.3	73.2	61.4	45.6	104.6	5.6
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	8.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0
	前立腺容積50ml未満	16.4	5.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	6.5	0.0
	前立腺容積50ml以上	12.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	9.8	0.0
	不明	5.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	0.0	0.0
	計	42.4	14.6	0.0	0.0	0.0	5.7	2.0	16.8	0.0
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.5	98.7	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2眼(処置対象のもの)	26.2	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	325.7	121.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
痔核	第一度(出血のみ)	10.7	1.3	0.0	3.4	1.0	2.2	0.0	2.3	0.0
	第二度(還納可能)	5.6	0.0	0.0	0.0	0.3	2.8	2.0	0.5	0.0
	第三度(脱肛)	26.1	0.0	0.0	0.0	0.3	17.9	3.0	2.3	0.0
	不明	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	計	43.0	1.3	0.0	3.4	1.6	23.5	5.0	5.1	0.0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	36.7	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	17.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
	不明	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	54.2	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
狭心症	重症度の指標なし	913.8	117.3	31.2	3.4	117.9	99.4	168.3	248.8	3.5
	計	913.8	117.3	31.2	3.4	117.9	99.4	168.3	248.8	3.5
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	74.2	22.7	0.0	0.0	2.3	21.8	0.0	17.2	0.0
	水腎・水尿管あり	121.8	63.6	0.0	1.7	1.0	26.3	0.0	15.8	0.0

# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
脳梗塞	JCS 200-300	26.3	-	1.5	0.0	1.6	-	-	-	0.4
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	1077.1	-	49.2	0.0	27.7	-	-	-	38.8
脳出血	JCS 0-1	194.2	-	13.8	0.0	1.0	-	-	-	9.8
	JCS 2-3	78.2	-	3.4	0.0	2.1	-	-	-	3.0
	JCS 10-100	72.2	-	6.4	0.0	1.0	-	-	-	4.0
	JCS 200-300	60.5	-	5.9	0.0	0.0	-	-	-	2.6
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	405.1	-	29.5	0.0	4.1	-	-	-	19.4
糖尿病	軽症	225.3	-	7.9	0.0	13.6	-	-	-	25.5
	中等症	70.8	-	3.0	0.0	12.0	-	-	-	2.6
	重症	50.9	-	1.0	2.0	7.9	-	-	-	0.4
	不明	17.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2
	計	364.2	-	11.9	2.0	33.5	-	-	-	28.7
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	93.8	-	4.4	0.0	11.5	-	-	-	5.7
	重症度Ⅱ	86.0	-	3.0	0.0	7.9	-	-	-	3.4
	重症度Ⅲ	80.1	-	5.4	0.0	12.6	-	-	-	4.0
	重症度Ⅳ	14.2	-	1.5	0.0	7.9	-	-	-	0.0
	不明	20.3	-	0.0	0.0	0.5	-	-	-	0.0
	計	294.4	-	14.3	0.0	40.4	-	-	-	13.1
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	105.2	-	6.4	0.0	6.3	-	-	-	2.3
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	16.4	-	1.5	0.0	0.5	-	-	-	0.0
	不明	0.5	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	122.1	-	7.9	0.0	6.8	-	-	-	2.3
急性腸炎	血便なし	394.9	-	39.4	0.0	28.8	-	-	-	34.3
	血便あり	30.4	-	0.5	0.0	4.2	-	-	-	1.9
	不明	7.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	432.5	-	39.9	0.0	33.0	-	-	-	36.2
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	165.3	-	7.9	0.0	8.9	-	-	-	16.8
	白血球15000/mm3以上	79.9	-	8.4	0.0	4.2	-	-	-	8.3
	不明	1.9	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2
	計	247.1	-	16.3	0.0	13.1	-	-	-	25.3
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	525.9	-	35.5	0.0	19.4	-	-	-	33.2
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	44.1	-	2.0	0.0	2.6	-	-	-	2.3
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	570.0	-	37.5	0.0	22.0	-	-	-	35.5
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	8.4	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2
	前立腺容積50ml未満	16.4	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	1.3
	前立腺容積50ml以上	12.6	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.9
	不明	5.0	-	0.0	0.0	0.5	-	-	-	0.4
	計	42.4	-	0.0	0.0	0.5	-	-	-	2.8
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.5	-	94.1	0.0	101.0	-	-	-	2.3
	2眼(処置対象のもの)	26.2	-	2.5	0.0	0.0	-	-	-	0.6
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	325.7	-	96.6	0.0	101.0	-	-	-	2.9
痔核	第一度(出血のみ)	10.7	-	0.5	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	第二度(還納可能)	5.6	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	第三度(脱肛)	26.1	-	1.0	0.0	1.6	-	-	-	0.0
	不明	0.6	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
	計	43.0	-	1.5	0.0	1.6	-	-	-	0.0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	36.7	-	14.3	0.0	0.0	-	-	-	5.5
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	17.3	-	5.4	0.0	0.0	-	-	-	4.3
	不明	0.2	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.2
	計	54.2	-	19.7	0.0	0.0	-	-	-	10.0
狭心症	重症度の指標なし	913.8	-	58.1	0.0	2.1	-	-	-	63.8
	計	913.8	-	58.1	0.0	2.1	-	-	-	63.8
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	74.2	-	2.0	0.0	1.0	-	-	-	7.2
	水腎・水尿管あり	121.8	-	1.5	0.0	0.5	-	-	-	10.0



# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1041	1046	1047	1049	1058	1069	1129	1133
脳梗塞	JCS 200-300	26.3	-	0.0	-	-	-	2.7	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	1077.1	-	207.4	-	-	-	8.2	-	-
脳出血	JCS 0-1	194.2	-	51.9	-	-	-	0.0	-	-
	JCS 2-3	78.2	-	3.7	-	-	-	0.0	-	-
	JCS 10-100	72.2	-	3.7	-	-	-	2.7	-	-
	JCS 200-300	60.5	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	405.1	-	59.3	-	-	-	2.7	-	-
糖尿病	軽症	225.3	-	51.9	-	-	-	27.4	-	-
	中等症	70.8	-	11.1	-	-	-	8.2	-	-
	重症	50.9	-	14.8	-	-	-	5.5	-	-
	不明	17.2	-	0.0	-	-	-	1.4	-	-
	計	364.2	-	77.8	-	-	-	42.5	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	93.8	-	11.1	-	-	-	0.0	-	-
	重症度Ⅱ	86.0	-	51.9	-	-	-	0.0	-	-
	重症度Ⅲ	80.1	-	25.9	-	-	-	0.0	-	-
	重症度Ⅳ	14.2	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	不明	20.3	-	3.7	-	-	-	1.4	-	-
	計	294.4	-	92.6	-	-	-	1.4	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	105.2	-	0.0	-	-	-	24.7	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	16.4	-	0.0	-	-	-	8.2	-	-
	不明	0.5	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	122.1	-	0.0	-	-	-	32.9	-	-
急性腸炎	血便なし	394.9	-	37.0	-	-	-	94.5	-	-
	血便あり	30.4	-	3.7	-	-	-	2.7	-	-
	不明	7.2	-	3.7	-	-	-	0.0	-	-
	計	432.5	-	44.4	-	-	-	97.2	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	165.3	-	0.0	-	-	-	28.8	-	-
	白血球15000/mm3以上	79.9	-	0.0	-	-	-	13.7	-	-
	不明	1.9	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	247.1	-	0.0	-	-	-	42.5	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	525.9	-	3.7	-	-	-	84.9	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	44.1	-	0.0	-	-	-	12.3	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	570.0	-	3.7	-	-	-	97.2	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	8.4	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	前立腺容積50ml未満	16.4	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	前立腺容積50ml以上	12.6	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	不明	5.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	42.4	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.5	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	2眼(処置対象のもの)	26.2	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	325.7	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	10.7	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	第二度(還納可能)	5.6	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	第三度(脱肛)	26.1	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	不明	0.6	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	43.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	36.7	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	17.3	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	不明	0.2	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	54.2	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
狭心症	重症度の指標なし	913.8	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	計	913.8	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	74.2	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-
	水腎・水尿管あり	121.8	-	0.0	-	-	-	1.4	-	-





# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード		
			9019	9020	9021
脳梗塞	JCS 200-300	26.3	-	-	-
	不明	0.0	-	-	-
	計	1077.1	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	194.2	-	-	-
	JCS 2-3	78.2	-	-	-
	JCS 10-100	72.2	-	-	-
	JCS 200-300	60.5	-	-	-
	不明	0.0	-	-	-
	計	405.1	-	-	-
糖尿病	軽症	225.3	-	-	-
	中等症	70.8	-	-	-
	重症	50.9	-	-	-
	不明	17.2	-	-	-
	計	364.2	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	93.8	-	-	-
	重症度Ⅱ	86.0	-	-	-
	重症度Ⅲ	80.1	-	-	-
	重症度Ⅳ	14.2	-	-	-
	不明	20.3	-	-	-
	計	294.4	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	105.2	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	16.4	-	-	-
	不明	0.5	-	-	-
	計	122.1	-	-	-
急性腸炎	血便なし	394.9	-	-	-
	血便あり	30.4	-	-	-
	不明	7.2	-	-	-
	計	432.5	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	165.3	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	79.9	-	-	-
	不明	1.9	-	-	-
	計	247.1	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	525.9	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	44.1	-	-	-
	不明	0.0	-	-	-
	計	570.0	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	8.4	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	16.4	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	12.6	-	-	-
	不明	5.0	-	-	-
	計	42.4	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.5	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	26.2	-	-	-
	不明	0.0	-	-	-
	計	325.7	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	10.7	-	-	-
	第二度(還納可能)	5.6	-	-	-
	第三度(脱肛)	26.1	-	-	-
	不明	0.6	-	-	-
	計	43.0	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	36.7	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	17.3	-	-	-
	不明	0.2	-	-	-
	計	54.2	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	913.8	-	-	-
	計	913.8	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	74.2	-	-	-
	水腎・水尿管あり	121.8	-	-	-













# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード		
			9019	9020	9021
腎結石及び尿管結石	不明	10.5	-	-	-
	計	206.5	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	11.6	-	-	-
	ステージI	68.2	-	-	-
	ステージII	89.4	-	-	-
	ステージIII	21.8	-	-	-
	ステージIV	16.6	-	-	-
	不明	12.0	-	-	-
	計	219.6	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	113.3	-	-	-
	骨移植あり	0.0	-	-	-
	不明	0.0	-	-	-
	計	113.3	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	389.7	-	-	-
	計	389.7	-	-	-
全疾患合計		9937.0	-	-	-
集計病院数		14			