

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201504 ~ 201603
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	0.0	0.0	-
ステージI	88.5	7.1	3.2	0.0	10.3	12.8	10.9	20.9	-
ステージII	40.3	4.0	0.0	0.0	3.0	6.7	4.0	11.2	-
ステージIII	61.3	8.0	0.0	0.0	1.0	8.9	5.9	14.9	-
ステージIV	104.3	11.6	2.2	3.4	9.3	17.9	6.9	36.3	-
不明	27.0	1.3	0.0	5.2	1.3	1.1	1.0	3.7	-
計	327.5	32.0	5.4	8.6	25.6	49.1	28.7	87.0	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	20.0	2.2	1.1	1.7	1.7	2.2	1.0	0.9	-
ステージI	47.4	5.3	4.3	0.0	3.0	9.5	4.0	6.5	-
ステージII	120.7	12.4	0.0	0.0	7.9	59.8	3.0	15.3	-
ステージIII	189.0	7.6	2.2	3.4	8.9	94.4	10.9	20.0	-
ステージIV	162.4	8.4	0.0	6.9	14.6	55.9	2.0	18.6	-
不明	48.5	8.4	0.0	5.2	1.3	1.1	4.0	4.2	-
計	588.0	44.3	7.6	17.2	37.4	222.9	24.9	65.5	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	8.2	0.4	0.0	0.0	0.3	1.7	3.0	0.9	-
ステージI	26.0	3.1	0.0	0.0	5.3	4.5	2.0	6.5	-
ステージII	49.7	2.2	0.0	0.0	5.0	28.5	2.0	7.4	-
ステージIII	92.3	3.1	0.0	1.7	8.9	22.9	4.0	13.0	-
ステージIV	166.6	2.2	0.0	1.7	7.6	39.1	2.0	6.5	-
不明	18.7	1.8	0.0	8.6	0.3	0.0	2.0	1.9	-
計	361.5	12.8	0.0	12.0	27.4	96.7	15.0	36.2	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	-
ステージI	40.0	0.4	0.0	0.0	12.9	2.2	4.0	19.5	-
ステージII	14.3	0.0	0.0	0.0	3.6	1.7	3.0	6.0	-
ステージIII	44.9	1.3	1.1	0.0	3.3	0.0	2.0	32.1	-
ステージIV	105.7	7.1	1.1	12.1	17.2	8.9	12.9	32.6	-
不明	71.2	0.9	0.0	5.2	9.6	0.0	22.8	23.3	-
計	280.5	9.7	2.2	17.3	47.3	12.8	44.7	113.5	-
急性心筋梗塞									
Killip I	65.5	5.3	2.2	1.7	11.9	19.6	3.0	7.0	-
Killip II	61.9	0.9	2.2	0.0	7.3	6.7	13.9	18.6	-
Killip III	14.2	0.4	2.2	1.7	0.7	1.1	1.0	5.6	-
Killip IV	23.3	0.4	0.0	0.0	3.6	6.1	1.0	2.8	-
不明	10.0	0.9	3.2	0.0	1.7	2.8	0.0	1.4	-
計	174.9	7.9	9.8	3.4	25.2	36.3	18.9	35.4	-
肺炎									
軽症	549.9	23.1	14.0	162.1	27.8	22.9	98.0	10.2	-
中等症	159.7	9.3	15.1	34.5	4.6	6.1	30.7	4.2	-
重症	586.9	35.6	33.3	72.4	39.7	29.6	78.2	49.8	-
不明	189.6	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	38.1	-
計	1486.1	68.4	62.4	269.0	72.4	58.6	206.9	102.3	-
喘息									
軽症間欠型	80.8	3.1	1.1	6.9	4.6	3.4	6.9	0.9	-
軽症持続型	35.2	2.7	0.0	6.9	7.6	0.0	0.0	0.0	-
中等症持続型	99.2	4.0	0.0	36.2	9.9	1.1	2.0	18.6	-
重症持続型	39.9	0.0	0.0	12.1	0.7	0.0	1.0	14.9	-
不明	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-
計	256.1	9.8	1.1	62.1	23.8	4.5	9.9	34.4	-
脳梗塞									
JCS 0-1	648.8	33.8	265.6	10.3	51.7	2.8	42.6	34.0	-
JCS 2-3	336.7	4.0	267.7	3.4	18.2	0.0	8.9	3.7	-
JCS 10-100	91.8	1.8	33.3	1.7	8.6	0.6	6.9	3.3	-

【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード						
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025
胃の悪性新生物									
ステージ0	6.1	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-
ステージI	88.5	-	8.9	-	2.1	-	-	-	-
ステージII	40.3	-	2.5	-	2.1	-	-	-	-
ステージIII	61.3	-	5.4	-	2.1	-	-	-	-
ステージIV	104.3	-	3.4	-	3.7	-	-	-	-
不明	27.0	-	11.3	-	2.1	-	-	-	-
計	327.5	-	32.0	-	12.6	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	20.0	-	1.0	-	0.0	-	-	-	-
ステージI	47.4	-	2.5	-	0.0	-	-	-	-
ステージII	120.7	-	3.9	-	4.7	-	-	-	-
ステージIII	189.0	-	5.9	-	0.5	-	-	-	-
ステージIV	162.4	-	1.0	-	1.6	-	-	-	-
不明	48.5	-	7.4	-	6.8	-	-	-	-
計	588.0	-	21.7	-	13.6	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	8.2	-	0.5	-	0.0	-	-	-	-
ステージI	26.0	-	0.5	-	0.0	-	-	-	-
ステージII	49.7	-	0.0	-	0.5	-	-	-	-
ステージIII	92.3	-	3.0	-	0.5	-	-	-	-
ステージIV	166.6	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-
不明	18.7	-	2.5	-	1.6	-	-	-	-
計	361.5	-	7.5	-	3.6	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	4.4	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
ステージI	40.0	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-
ステージII	14.3	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
ステージIII	44.9	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
ステージIV	105.7	-	0.5	-	0.0	-	-	-	-
不明	71.2	-	8.9	-	0.5	-	-	-	-
計	280.5	-	9.9	-	1.0	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	65.5	-	14.8	-	0.0	-	-	-	-
Killip II	61.9	-	4.9	-	0.0	-	-	-	-
Killip III	14.2	-	1.5	-	0.0	-	-	-	-
Killip IV	23.3	-	2.0	-	0.0	-	-	-	-
不明	10.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	174.9	-	23.2	-	0.0	-	-	-	-
肺炎									
軽症	549.9	-	67.5	-	20.9	-	-	-	-
中等症	159.7	-	11.3	-	3.1	-	-	-	-
重症	586.9	-	43.8	-	20.9	-	-	-	-
不明	189.6	-	0.0	-	150.8	-	-	-	-
計	1486.1	-	122.6	-	195.7	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	80.8	-	19.2	-	16.2	-	-	-	-
軽症持続型	35.2	-	6.9	-	4.7	-	-	-	-
中等症持続型	99.2	-	8.4	-	2.6	-	-	-	-
重症持続型	39.9	-	1.5	-	0.5	-	-	-	-
不明	1.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	256.1	-	36.0	-	24.0	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	648.8	-	39.4	-	8.9	-	-	-	-
JCS 2-3	336.7	-	9.4	-	5.2	-	-	-	-
JCS 10-100	91.8	-	3.0	-	1.6	-	-	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード						
			1041	1046	1047	1069	1129	1167	1201
胃の悪性新生物									
ステージ0	6.1	-	0.0	-	2.7	-	-	-	-
ステージI	88.5	-	0.0	-	12.3	-	-	-	-
ステージII	40.3	-	0.0	-	6.8	-	-	-	-
ステージIII	61.3	-	0.0	-	15.1	-	-	-	-
ステージIV	104.3	-	0.0	-	9.6	-	-	-	-
不明	27.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	327.5	-	0.0	-	46.5	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	20.0	-	0.0	-	8.2	-	-	-	-
ステージI	47.4	-	0.0	-	12.3	-	-	-	-
ステージII	120.7	-	0.0	-	13.7	-	-	-	-
ステージIII	189.0	-	3.7	-	31.5	-	-	-	-
ステージIV	162.4	-	0.0	-	53.4	-	-	-	-
不明	48.5	-	7.4	-	2.7	-	-	-	-
計	588.0	-	11.1	-	121.8	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	8.2	-	0.0	-	1.4	-	-	-	-
ステージI	26.0	-	0.0	-	4.1	-	-	-	-
ステージII	49.7	-	0.0	-	4.1	-	-	-	-
ステージIII	92.3	-	3.7	-	31.5	-	-	-	-
ステージIV	166.6	-	0.0	-	105.5	-	-	-	-
不明	18.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	361.5	-	3.7	-	146.6	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	4.4	-	3.7	-	0.0	-	-	-	-
ステージI	40.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
ステージII	14.3	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
ステージIII	44.9	-	3.7	-	1.4	-	-	-	-
ステージIV	105.7	-	3.7	-	9.6	-	-	-	-
不明	71.2	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	280.5	-	11.1	-	11.0	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	65.5	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
Killip II	61.9	-	7.4	-	0.0	-	-	-	-
Killip III	14.2	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
Killip IV	23.3	-	7.4	-	0.0	-	-	-	-
不明	10.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	174.9	-	14.8	-	0.0	-	-	-	-
肺炎									
軽症	549.9	-	81.5	-	21.9	-	-	-	-
中等症	159.7	-	14.8	-	26.0	-	-	-	-
重症	586.9	-	100.0	-	83.6	-	-	-	-
不明	189.6	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	1486.1	-	196.3	-	131.5	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	80.8	-	18.5	-	0.0	-	-	-	-
軽症持続型	35.2	-	3.7	-	2.7	-	-	-	-
中等症持続型	99.2	-	0.0	-	16.4	-	-	-	-
重症持続型	39.9	-	3.7	-	5.5	-	-	-	-
不明	1.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
計	256.1	-	25.9	-	24.6	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	648.8	-	155.6	-	4.1	-	-	-	-
JCS 2-3	336.7	-	14.8	-	1.4	-	-	-	-
JCS 10-100	91.8	-	29.6	-	1.4	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9020	9021
胃の悪性新生物	ステージ0	6.1	-	-
	ステージI	88.5	-	-
	ステージII	40.3	-	-
	ステージIII	61.3	-	-
	ステージIV	104.3	-	-
	不明	27.0	-	-
	計	327.5	-	-
結腸の悪性新生物	ステージ0	20.0	-	-
	ステージI	47.4	-	-
	ステージII	120.7	-	-
	ステージIII	189.0	-	-
	ステージIV	162.4	-	-
	不明	48.5	-	-
	計	588.0	-	-
直腸の悪性新生物	ステージ0	8.2	-	-
	ステージI	26.0	-	-
	ステージII	49.7	-	-
	ステージIII	92.3	-	-
	ステージIV	166.6	-	-
	不明	18.7	-	-
	計	361.5	-	-
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	4.4	-	-
	ステージI	40.0	-	-
	ステージII	14.3	-	-
	ステージIII	44.9	-	-
	ステージIV	105.7	-	-
	不明	71.2	-	-
	計	280.5	-	-
急性心筋梗塞	Killip I	65.5	-	-
	Killip II	61.9	-	-
	Killip III	14.2	-	-
	Killip IV	23.3	-	-
	不明	10.0	-	-
	計	174.9	-	-
肺炎	軽症	549.9	-	-
	中等症	159.7	-	-
	重症	586.9	-	-
	不明	189.6	-	-
	計	1486.1	-	-
喘息	軽症間欠型	80.8	-	-
	軽症持続型	35.2	-	-
	中等症持続型	99.2	-	-
	重症持続型	39.9	-	-
	不明	1.0	-	-
	計	256.1	-	-
脳梗塞	JCS 0-1	648.8	-	-
	JCS 2-3	336.7	-	-
	JCS 10-100	91.8	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	23.9	0.0	6.5	1.7	2.3	0.6	3.0	1.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	1101.2	39.6	573.1	17.1	80.8	4.0	61.4	42.4	-
脳出血	JCS 0-1	165.6	4.0	57.0	0.0	21.5	0.0	4.0	14.0	-
	JCS 2-3	106.7	1.3	78.5	0.0	9.6	0.0	1.0	0.5	-
	JCS 10-100	96.4	1.3	53.8	0.0	10.9	0.0	3.0	0.5	-
	JCS 200-300	63.2	0.4	35.5	0.0	10.9	0.0	5.0	1.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	431.9	7.0	224.8	0.0	52.9	0.0	13.0	16.4	-
糖尿病	軽症	199.4	17.3	32.3	3.4	8.3	31.3	9.9	11.2	-
	中等症	75.2	4.0	2.2	8.6	3.3	9.5	5.9	1.9	-
	重症	38.0	3.1	0.0	0.0	6.0	3.4	4.0	3.7	-
	不明	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	314.0	24.4	34.5	12.0	17.6	44.2	19.8	16.8	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	80.1	32.0	0.0	0.0	18.9	0.0	0.0	10.2	-
	重症度Ⅱ	66.4	16.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	5.1	-
	重症度Ⅲ	65.4	15.1	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	12.1	-
	重症度Ⅳ	7.9	2.2	0.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.0	-
	不明	2.7	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	2.0	0.0	-
	計	222.5	65.7	0.0	0.0	32.1	0.6	2.0	27.4	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	109.8	8.4	3.2	3.4	7.0	10.6	4.0	13.0	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.9	0.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	119.7	9.3	3.2	3.4	8.0	10.6	4.0	14.9	-
急性腸炎	血便なし	349.6	28.4	9.7	19.0	16.9	20.7	55.4	22.3	-
	血便あり	31.3	0.9	1.1	0.0	3.0	6.1	1.0	1.9	-
	不明	4.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-
	計	384.9	29.3	10.8	19.0	20.2	26.8	56.4	24.2	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	160.8	28.0	0.0	3.4	24.8	21.8	9.9	27.9	-
	白血球15000/mm3以上	62.9	12.9	0.0	0.0	9.9	4.5	3.0	9.3	-
	不明	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	226.8	41.3	0.0	3.4	34.7	26.3	12.9	37.2	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	495.9	49.3	6.5	12.1	68.2	63.7	50.5	100.0	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	41.7	2.2	1.1	0.0	3.0	11.7	4.0	5.1	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	537.6	51.5	7.6	12.1	71.2	75.4	54.5	105.1	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	-
	前立腺容積50ml未満	5.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	3.3	-
	前立腺容積50ml以上	9.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	7.4	-
	不明	7.3	0.9	0.0	3.4	0.0	1.1	0.0	0.5	-
	計	23.8	4.4	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	11.2	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.3	114.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	2眼(処置対象のもの)	9.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	不明	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	311.7	122.2	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-
痔核	第一度(出血のみ)	20.7	0.0	0.0	8.6	0.7	7.8	1.0	0.5	-
	第二度(還納可能)	10.6	0.4	0.0	0.0	0.3	8.9	0.0	0.0	-
	第三度(脱肛)	33.2	0.0	0.0	0.0	2.3	24.0	0.0	0.9	-
	不明	6.7	0.0	0.0	3.4	0.0	0.6	0.0	0.0	-
	計	71.2	0.4	0.0	12.0	3.3	41.3	1.0	1.4	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	34.4	20.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	3.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	44.1	24.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-
狭心症	重症度の指標なし	867.6	87.6	39.8	1.7	108.9	115.1	158.4	293.5	-
	計	867.6	87.6	39.8	1.7	108.9	115.1	158.4	293.5	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	73.1	26.7	1.1	1.7	1.3	14.0	5.0	15.8	-
	水腎・水尿管あり	108.4	47.6	0.0	0.0	2.0	31.8	0.0	20.9	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
脳梗塞	JCS 200-300	23.9	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	1101.2	-	52.3	-	16.2	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	165.6	-	10.8	-	1.0	-	-	-	-
	JCS 2-3	106.7	-	7.4	-	1.0	-	-	-	-
	JCS 10-100	96.4	-	7.9	-	0.5	-	-	-	-
	JCS 200-300	63.2	-	4.9	-	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	431.9	-	31.0	-	2.5	-	-	-	-
糖尿病	軽症	199.4	-	3.9	-	14.1	-	-	-	-
	中等症	75.2	-	2.5	-	12.0	-	-	-	-
	重症	38.0	-	3.4	-	5.2	-	-	-	-
	不明	1.4	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	314.0	-	9.8	-	31.3	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	80.1	-	5.9	-	13.1	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	66.4	-	5.9	-	9.9	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	65.4	-	3.0	-	16.8	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	7.9	-	0.0	-	3.1	-	-	-	-
	不明	2.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	222.5	-	14.8	-	42.9	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	109.8	-	3.4	-	6.8	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.9	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	119.7	-	3.9	-	7.3	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	349.6	-	32.0	-	29.3	-	-	-	-
	血便あり	31.3	-	0.5	-	5.8	-	-	-	-
	不明	4.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	384.9	-	32.5	-	35.1	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	160.8	-	13.8	-	5.2	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	62.9	-	3.9	-	1.6	-	-	-	-
	不明	3.1	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	226.8	-	17.7	-	6.8	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	495.9	-	26.1	-	11.5	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	41.7	-	2.0	-	1.6	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	537.6	-	28.1	-	13.1	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1.5	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	5.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	9.3	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	不明	7.3	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	23.8	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.3	-	120.2	-	64.9	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	9.0	-	1.0	-	0.0	-	-	-	-
	不明	3.4	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	311.7	-	121.2	-	64.9	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	20.7	-	0.5	-	1.6	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	10.6	-	0.0	-	1.0	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	33.2	-	0.0	-	0.5	-	-	-	-
	不明	6.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	71.2	-	0.5	-	3.1	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	34.4	-	10.8	-	0.0	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	-	4.4	-	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	44.1	-	15.2	-	0.0	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	867.6	-	62.6	-	0.0	-	-	-	-
	計	867.6	-	62.6	-	0.0	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	73.1	-	1.5	-	0.5	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	108.4	-	0.0	-	1.0	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1041	1046	1047	1069	1129	1167	1201	1202
脳梗塞	JCS 200-300	23.9	-	7.4	-	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	1101.2	-	207.4	-	6.9	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	165.6	-	51.9	-	1.4	-	-	-	-
	JCS 2-3	106.7	-	7.4	-	0.0	-	-	-	-
	JCS 10-100	96.4	-	18.5	-	0.0	-	-	-	-
	JCS 200-300	63.2	-	3.7	-	1.4	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	431.9	-	81.5	-	2.8	-	-	-	-
糖尿病	軽症	199.4	-	44.4	-	23.3	-	-	-	-
	中等症	75.2	-	18.5	-	6.8	-	-	-	-
	重症	38.0	-	3.7	-	5.5	-	-	-	-
	不明	1.4	-	0.0	-	1.4	-	-	-	-
	計	314.0	-	66.6	-	37.0	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	80.1	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	66.4	-	25.9	-	0.0	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	65.4	-	11.1	-	0.0	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	7.9	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	不明	2.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	222.5	-	37.0	-	0.0	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	109.8	-	18.5	-	31.5	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.9	-	3.7	-	1.4	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	119.7	-	22.2	-	32.9	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	349.6	-	29.6	-	86.3	-	-	-	-
	血便あり	31.3	-	0.0	-	11.0	-	-	-	-
	不明	4.0	-	3.7	-	0.0	-	-	-	-
	計	384.9	-	33.3	-	97.3	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	160.8	-	0.0	-	26.0	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	62.9	-	0.0	-	17.8	-	-	-	-
	不明	3.1	-	0.0	-	2.7	-	-	-	-
	計	226.8	-	0.0	-	46.5	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	495.9	-	14.8	-	93.2	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	41.7	-	0.0	-	11.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	537.6	-	14.8	-	104.2	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1.5	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	5.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	9.3	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	不明	7.3	-	0.0	-	1.4	-	-	-	-
	計	23.8	-	0.0	-	1.4	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.3	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	9.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	不明	3.4	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	311.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	20.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	10.6	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	33.2	-	0.0	-	5.5	-	-	-	-
	不明	6.7	-	0.0	-	2.7	-	-	-	-
	計	71.2	-	0.0	-	8.2	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	34.4	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	44.1	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	867.6	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
	計	867.6	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	73.1	-	0.0	-	5.5	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	108.4	-	3.7	-	1.4	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9020	9021
脳梗塞	JCS 200-300	23.9	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	1101.2	-	-
脳出血	JCS 0-1	165.6	-	-
	JCS 2-3	106.7	-	-
	JCS 10-100	96.4	-	-
	JCS 200-300	63.2	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	431.9	-	-
糖尿病	軽症	199.4	-	-
	中等症	75.2	-	-
	重症	38.0	-	-
	不明	1.4	-	-
	計	314.0	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	80.1	-	-
	重症度Ⅱ	66.4	-	-
	重症度Ⅲ	65.4	-	-
	重症度Ⅳ	7.9	-	-
	不明	2.7	-	-
	計	222.5	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	109.8	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.9	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	119.7	-	-
急性腸炎	血便なし	349.6	-	-
	血便あり	31.3	-	-
	不明	4.0	-	-
	計	384.9	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	160.8	-	-
	白血球15000/mm3以上	62.9	-	-
	不明	3.1	-	-
	計	226.8	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	495.9	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	41.7	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	537.6	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1.5	-	-
	前立腺容積50ml未満	5.7	-	-
	前立腺容積50ml以上	9.3	-	-
	不明	7.3	-	-
	計	23.8	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	299.3	-	-
	2眼(処置対象のもの)	9.0	-	-
	不明	3.4	-	-
	計	311.7	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	20.7	-	-
	第二度(還納可能)	10.6	-	-
	第三度(脱肛)	33.2	-	-
	不明	6.7	-	-
	計	71.2	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	34.4	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	44.1	-	-
狭心症	重症度の指標なし	867.6	-	-
	計	867.6	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	73.1	-	-
	水腎・水尿管あり	108.4	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9020	9021
腎結石及び尿管結石	不明	3.1	-	-
	計	184.6	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	8.3	-	-
	ステージI	63.2	-	-
	ステージII	88.5	-	-
	ステージIII	31.7	-	-
	ステージIV	21.7	-	-
	不明	21.3	-	-
	計	234.7	-	-
膝関節症	骨移植なし	106.1	-	-
	骨移植あり	1.8	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	107.9	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	361.6	-	-
	計	361.6	-	-
全疾患合計		9020.4	-	-
集計病院数		11		