

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201604 ~ 201703  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

## ■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	11.1	0.9	0.0	0.0	4.0	1.1	0.0	0.0	-
ステージI	101.7	7.6	9.7	0.0	5.0	20.1	20.8	32.1	-
ステージII	41.4	1.8	7.5	0.0	2.0	10.6	1.0	10.2	-
ステージIII	49.2	8.0	5.4	0.0	2.3	5.6	0.0	14.9	-
ステージIV	99.3	8.4	18.3	0.0	6.0	20.7	6.9	25.1	-
不明	55.6	2.2	3.2	6.9	1.3	3.4	1.0	2.8	-
計	358.3	28.9	44.1	6.9	20.6	61.5	29.7	85.1	-
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14.7	3.1	1.1	0.0	0.7	2.8	0.0	0.5	-
ステージI	52.2	8.0	6.5	0.0	6.3	10.6	5.9	6.0	-
ステージII	92.8	9.3	4.3	0.0	12.6	21.2	11.9	12.6	-
ステージIII	204.0	9.3	5.4	0.0	17.5	81.0	9.9	12.1	-
ステージIV	196.7	9.3	11.8	0.0	21.2	48.6	9.9	20.0	-
不明	43.7	4.9	4.3	6.9	1.3	3.4	4.0	1.9	-
計	604.1	43.9	33.4	6.9	59.6	167.6	41.6	53.1	-
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14.0	1.8	0.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.9	-
ステージI	28.5	2.2	0.0	0.0	3.3	0.6	3.0	9.8	-
ステージII	45.5	3.1	5.4	0.0	8.6	12.3	3.0	7.0	-
ステージIII	80.9	2.2	11.8	1.7	9.6	17.9	4.0	7.0	-
ステージIV	169.4	7.1	0.0	0.0	12.3	40.8	2.0	14.4	-
不明	22.8	0.4	2.2	10.3	0.7	0.0	0.0	0.9	-
計	361.1	16.8	19.4	12.0	36.5	72.2	12.0	40.0	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ステージI	42.3	0.0	0.0	0.0	15.6	5.0	5.0	16.7	-
ステージII	11.1	0.0	1.1	0.0	3.6	0.0	4.0	1.9	-
ステージIII	58.8	0.0	3.2	0.0	4.3	0.6	5.9	39.1	-
ステージIV	92.3	8.0	1.1	1.7	18.5	10.1	9.9	34.0	-
不明	76.5	1.3	0.0	10.3	8.3	3.4	19.8	14.0	-
計	281.0	9.3	5.4	12.0	50.3	19.1	44.6	105.7	-
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	70.9	3.6	4.3	0.0	18.5	22.9	0.0	18.1	-
Killip II	46.6	0.4	7.5	0.0	4.0	6.1	18.8	5.1	-
Killip III	16.6	0.4	4.3	0.0	1.0	3.4	0.0	2.3	-
Killip IV	35.6	1.3	3.2	0.0	4.3	4.5	1.0	2.3	-
不明	2.6	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.5	-
計	172.3	6.1	19.3	0.0	28.5	36.9	20.8	28.3	-
<b>肺炎</b>									
軽症	468.0	26.2	21.5	153.4	34.4	22.9	77.2	18.6	-
中等症	186.0	10.2	18.3	44.8	3.0	6.7	21.8	4.2	-
重症	677.6	45.8	73.1	113.8	59.3	33.5	110.9	22.3	-
不明	160.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.2	-
計	1491.8	82.6	112.9	312.0	96.7	63.1	209.9	69.3	-
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	60.7	2.2	4.3	17.2	2.6	2.2	6.9	3.3	-
軽症持続型	49.3	2.2	0.0	22.4	9.9	0.6	4.0	0.0	-
中等症持続型	67.6	3.6	1.1	29.3	6.3	0.0	5.9	11.2	-
重症持続型	18.9	0.4	0.0	3.4	0.3	0.0	1.0	10.7	-
不明	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
計	196.9	8.8	5.4	72.3	19.1	2.8	17.8	25.2	-
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	619.4	28.0	317.2	15.5	68.9	4.5	41.6	16.3	-
JCS 2-3	294.7	6.7	233.3	3.4	17.5	0.0	10.9	2.8	-
JCS 10-100	87.6	1.3	47.3	6.9	5.6	0.0	6.9	3.3	-

# 【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード						
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	11.1	0.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	101.7	3.4	-	1.6	-	-	-	-	0.0
ステージII	41.4	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
ステージIII	49.2	2.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIV	99.3	2.0	-	3.7	-	-	-	-	0.0
不明	55.6	6.4	-	2.6	-	-	-	-	14.8
計	358.3	14.8	-	9.4	-	-	-	-	14.8
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14.7	1.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	52.2	3.4	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージII	92.8	1.0	-	2.1	-	-	-	-	0.0
ステージIII	204.0	3.4	-	1.0	-	-	-	-	0.0
ステージIV	196.7	4.4	-	1.6	-	-	-	-	0.0
不明	43.7	4.4	-	5.2	-	-	-	-	7.4
計	604.1	17.6	-	9.9	-	-	-	-	7.4
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14.0	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	28.5	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージII	45.5	1.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
ステージIII	80.9	1.5	-	0.5	-	-	-	-	0.0
ステージIV	169.4	0.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
不明	22.8	0.5	-	3.7	-	-	-	-	0.0
計	361.1	3.5	-	6.2	-	-	-	-	0.0
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	42.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージII	11.1	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIII	58.8	2.0	-	0.0	-	-	-	-	3.7
ステージIV	92.3	0.5	-	2.1	-	-	-	-	3.7
不明	76.5	2.0	-	2.6	-	-	-	-	14.8
計	281.0	5.0	-	4.7	-	-	-	-	22.2
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	70.9	3.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
Killip II	46.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	3.7
Killip III	16.6	0.5	-	1.0	-	-	-	-	3.7
Killip IV	35.6	1.5	-	0.0	-	-	-	-	14.8
不明	2.6	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
計	172.3	5.5	-	2.0	-	-	-	-	22.2
<b>肺炎</b>									
軽症	468.0	31.5	-	21.5	-	-	-	-	44.4
中等症	186.0	7.4	-	4.7	-	-	-	-	44.4
重症	677.6	28.6	-	24.1	-	-	-	-	96.3
不明	160.2	0.0	-	135.6	-	-	-	-	0.0
計	1491.8	67.5	-	185.9	-	-	-	-	185.1
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	60.7	8.9	-	13.1	-	-	-	-	0.0
軽症持続型	49.3	0.5	-	4.2	-	-	-	-	0.0
中等症持続型	67.6	1.5	-	0.5	-	-	-	-	0.0
重症持続型	18.9	1.0	-	2.1	-	-	-	-	0.0
不明	0.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
計	196.9	11.9	-	19.9	-	-	-	-	0.0
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	619.4	16.3	-	8.4	-	-	-	-	100.0
JCS 2-3	294.7	5.9	-	3.1	-	-	-	-	11.1
JCS 10-100	87.6	1.0	-	4.2	-	-	-	-	11.1

# 【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード							
			1047	1069	1129	1167	1201	1202	1501	1502
<b>胃の悪性新生物</b>										
ステージ0	11.1	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-
ステージI	101.7	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-
ステージII	41.4	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-
ステージIII	49.2	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-
ステージIV	99.3	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-
不明	55.6	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-
計	358.3	-	42.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>										
ステージ0	14.7	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-
ステージI	52.2	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-
ステージII	92.8	-	17.8	-	-	-	-	-	-	-
ステージIII	204.0	-	64.4	-	-	-	-	-	-	-
ステージIV	196.7	-	69.9	-	-	-	-	-	-	-
不明	43.7	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
計	604.1	-	163.1	-	-	-	-	-	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>										
ステージ0	14.0	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-
ステージI	28.5	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-
ステージII	45.5	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-
ステージIII	80.9	-	24.7	-	-	-	-	-	-	-
ステージIV	169.4	-	91.8	-	-	-	-	-	-	-
不明	22.8	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-
計	361.1	-	142.5	-	-	-	-	-	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>										
ステージ0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ステージI	42.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ステージII	11.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ステージIII	58.8	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ステージIV	92.3	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-
不明	76.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
計	281.0	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>										
Killip I	70.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Killip II	46.6	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Killip III	16.6	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
Killip IV	35.6	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-
不明	2.6	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
計	172.3	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-
<b>肺炎</b>										
軽症	468.0	-	16.4	-	-	-	-	-	-	-
中等症	186.0	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-
重症	677.6	-	69.9	-	-	-	-	-	-	-
不明	160.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
計	1491.8	-	106.8	-	-	-	-	-	-	-
<b>喘息</b>										
軽症間欠型	60.7	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
軽症持続型	49.3	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-
中等症持続型	67.6	-	8.2	-	-	-	-	-	-	-
重症持続型	18.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
不明	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
計	196.9	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-
<b>脳梗塞</b>										
JCS 0-1	619.4	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-
JCS 2-3	294.7	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
JCS 10-100	87.6	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-





# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	21.2	0.4	10.8	0.0	2.0	0.0	1.0	2.3	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	1022.9	36.4	608.6	25.8	94.0	4.5	60.4	24.7	-
脳出血	JCS 0-1	166.8	3.1	80.6	1.7	25.5	0.0	5.9	4.2	-
	JCS 2-3	91.9	2.2	55.9	0.0	8.9	0.0	5.0	0.5	-
	JCS 10-100	86.1	3.6	47.3	1.7	8.9	0.0	6.9	0.5	-
	JCS 200-300	75.0	0.4	48.4	1.7	7.3	0.6	3.0	0.5	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	419.8	9.3	232.2	5.1	50.6	0.6	20.8	5.7	-
糖尿病	軽症	132.3	14.7	26.9	6.9	11.3	15.1	7.9	10.2	-
	中等症	89.0	9.3	4.3	5.2	4.3	15.6	14.9	0.5	-
	重症	29.8	2.2	0.0	0.0	5.6	5.0	5.9	1.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	251.1	26.2	31.2	12.1	21.2	35.7	28.7	12.1	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	81.8	25.8	0.0	0.0	24.8	0.6	0.0	4.2	-
	重症度Ⅱ	58.1	23.6	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	1.4	-
	重症度Ⅲ	41.2	3.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	5.6	-
	重症度Ⅳ	12.3	1.3	0.0	1.7	3.0	0.0	0.0	0.0	-
	不明	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-
	計	195.4	54.3	0.0	1.7	40.0	0.6	2.0	11.2	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	83.8	7.1	12.9	1.7	7.3	7.3	4.0	10.2	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10.9	0.9	0.0	0.0	0.7	1.1	0.0	1.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	94.7	8.0	12.9	1.7	8.0	8.4	4.0	11.6	-
急性腸炎	血便なし	367.9	45.8	37.6	39.7	13.6	31.3	36.6	25.1	-
	血便あり	37.1	4.4	8.6	0.0	1.7	2.2	6.9	2.3	-
	不明	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	406.4	50.2	46.2	39.7	15.3	33.5	43.5	27.4	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm <sup>3</sup> 未満	168.4	23.6	10.8	0.0	19.5	20.1	12.9	23.7	-
	白血球15000/mm <sup>3</sup> 以上	54.5	8.0	1.1	0.0	7.3	5.6	9.9	11.2	-
	不明	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	224.3	31.6	11.9	0.0	26.8	25.7	22.8	34.9	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	533.1	52.4	37.6	13.8	63.6	65.9	66.3	82.8	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	49.4	8.9	7.5	1.7	2.6	6.7	1.0	9.3	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	582.5	61.3	45.1	15.5	66.2	72.6	67.3	92.1	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺容積50ml未満	7.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	-
	前立腺容積50ml以上	12.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	7.4	-
	不明	4.8	2.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.5	-
	計	25.4	9.7	0.0	0.0	0.0	1.7	1.0	13.0	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	282.0	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	2眼(処置対象のもの)	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	282.4	123.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
痔核	第一度(出血のみ)	20.8	0.9	1.1	6.9	1.3	6.1	1.0	0.5	-
	第二度(還納可能)	12.9	0.0	0.0	0.0	1.0	8.4	2.0	0.0	-
	第三度(脱肛)	30.4	0.9	0.0	0.0	3.0	19.0	0.0	0.9	-
	不明	3.4	0.0	0.0	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	-
	計	67.5	1.8	1.1	8.6	5.6	33.5	3.0	1.4	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	48.1	31.6	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	14.4	5.3	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	62.5	36.9	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-
狭心症	重症度の指標なし	897.8	78.7	133.3	1.7	110.9	110.6	153.5	278.1	-
	計	897.8	78.7	133.3	1.7	110.9	110.6	153.5	278.1	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	90.1	38.7	1.1	3.4	2.6	17.9	4.0	20.5	-
	水腎・水尿管あり	80.2	30.2	0.0	1.7	1.0	24.0	0.0	22.8	-

# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039	1046
脳梗塞	JCS 200-300	21.2	0.5	-	0.5	-	-	-	-	3.7
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	1022.9	23.7	-	16.2	-	-	-	-	125.9
脳出血	JCS 0-1	166.8	2.5	-	2.6	-	-	-	-	40.7
	JCS 2-3	91.9	2.5	-	2.1	-	-	-	-	14.8
	JCS 10-100	86.1	3.4	-	0.0	-	-	-	-	11.1
	JCS 200-300	75.0	2.0	-	0.0	-	-	-	-	11.1
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	419.8	10.4	-	4.7	-	-	-	-	77.7
糖尿病	軽症	132.3	1.5	-	7.9	-	-	-	-	14.8
	中等症	89.0	0.5	-	6.3	-	-	-	-	18.5
	重症	29.8	0.5	-	3.7	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	251.1	2.5	-	17.9	-	-	-	-	33.3
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	81.8	6.4	-	12.6	-	-	-	-	7.4
	重症度Ⅱ	58.1	2.0	-	8.4	-	-	-	-	14.8
	重症度Ⅲ	41.2	1.5	-	22.5	-	-	-	-	3.7
	重症度Ⅳ	12.3	0.0	-	6.3	-	-	-	-	0.0
	不明	2.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	195.4	9.9	-	49.8	-	-	-	-	25.9
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	83.8	3.9	-	5.2	-	-	-	-	3.7
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10.9	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	94.7	3.9	-	5.2	-	-	-	-	3.7
急性腸炎	血便なし	367.9	15.8	-	34.6	-	-	-	-	11.1
	血便あり	37.1	0.0	-	4.2	-	-	-	-	0.0
	不明	1.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	406.4	15.8	-	38.8	-	-	-	-	11.1
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	168.4	6.4	-	5.2	-	-	-	-	3.7
	白血球15000/mm3以上	54.5	1.5	-	3.1	-	-	-	-	0.0
	不明	1.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	224.3	7.9	-	8.3	-	-	-	-	3.7
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	533.1	26.1	-	14.1	-	-	-	-	3.7
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	49.4	0.5	-	1.6	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	582.5	26.6	-	15.7	-	-	-	-	3.7
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	前立腺容積50ml未満	7.8	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	前立腺容積50ml以上	12.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	4.8	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	25.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
白内障	1眼(処置対象のもの)	282.0	53.7	-	105.2	-	-	-	-	0.0
	2眼(処置対象のもの)	0.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	282.4	53.7	-	105.2	-	-	-	-	0.0
痔核	第一度(出血のみ)	20.8	0.0	-	1.6	-	-	-	-	0.0
	第二度(還納可能)	12.9	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	第三度(脱肛)	30.4	2.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	3.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	67.5	3.5	-	2.1	-	-	-	-	0.0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	48.1	5.9	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	14.4	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	62.5	6.4	-	0.0	-	-	-	-	0.0
狭心症	重症度の指標なし	897.8	29.1	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	計	897.8	29.1	-	0.5	-	-	-	-	0.0
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	90.1	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	水腎・水尿管あり	80.2	0.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0

# 【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1047	1069	1129	1167	1201	1202	1501	1502
脳梗塞	JCS 200-300	21.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	1022.9	-	2.7	-	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	166.8	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	JCS 2-3	91.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	JCS 10-100	86.1	-	2.7	-	-	-	-	-	-
	JCS 200-300	75.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	419.8	-	2.7	-	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	132.3	-	15.1	-	-	-	-	-	-
	中等症	89.0	-	9.6	-	-	-	-	-	-
	重症	29.8	-	5.5	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	251.1	-	30.2	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	81.8	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	58.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	41.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	12.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	不明	2.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	195.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	83.8	-	20.5	-	-	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10.9	-	6.8	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	94.7	-	27.3	-	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	367.9	-	76.7	-	-	-	-	-	-
	血便あり	37.1	-	6.8	-	-	-	-	-	-
	不明	1.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-
	計	406.4	-	84.9	-	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	168.4	-	42.5	-	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	54.5	-	6.8	-	-	-	-	-	-
	不明	1.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-
	計	224.3	-	50.7	-	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	533.1	-	106.8	-	-	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	49.4	-	9.6	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	582.5	-	116.4	-	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	7.8	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	12.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	不明	4.8	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	25.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	282.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	0.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	282.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	20.8	-	1.4	-	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	12.9	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	30.4	-	4.1	-	-	-	-	-	-
	不明	3.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-
	計	67.5	-	6.9	-	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	48.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	14.4	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	62.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	897.8	-	1.4	-	-	-	-	-	-
	計	897.8	-	1.4	-	-	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	90.1	-	1.4	-	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	80.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-















