

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201704 ~ 201803
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード								
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004	
胃の悪性新生物										
ステージ0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ステージI	94.1	7.6	22.6	0.0	3.0	17.9	3.0	29.8	-	-
ステージII	29.5	1.3	4.3	0.0	1.0	7.8	1.0	11.6	-	-
ステージIII	35.6	6.2	6.5	0.0	1.7	4.5	4.0	10.7	-	-
ステージIV	104.7	13.3	24.7	0.0	4.3	15.6	13.9	27.4	-	-
不明	29.8	2.2	3.2	15.5	0.0	1.1	2.0	0.9	-	-
計	294.2	30.6	61.3	15.5	10.0	46.9	23.9	80.4	-	-
結腸の悪性新生物										
ステージ0	7.8	0.0	1.1	0.0	0.7	0.6	3.0	1.4	-	-
ステージI	30.1	4.4	4.3	1.7	2.6	5.6	3.0	6.5	-	-
ステージII	80.6	10.7	11.8	0.0	5.6	26.8	7.9	16.3	-	-
ステージIII	145.5	5.8	20.4	0.0	14.6	69.3	12.9	19.1	-	-
ステージIV	115.1	12.4	9.7	0.0	14.6	38.0	14.9	19.1	-	-
不明	47.9	4.9	3.2	6.9	1.3	2.2	13.9	1.4	-	-
計	427.0	38.2	50.5	8.6	39.4	142.5	55.6	63.8	-	-
直腸の悪性新生物										
ステージ0	5.8	0.0	2.2	0.0	0.7	0.6	0.0	2.3	-	-
ステージI	25.8	1.8	2.2	0.0	7.6	1.7	5.0	6.0	-	-
ステージII	33.4	1.8	0.0	1.7	4.6	10.6	4.0	10.2	-	-
ステージIII	62.7	3.1	12.9	1.7	7.9	17.9	5.0	11.6	-	-
ステージIV	86.8	1.3	5.4	0.0	11.9	52.5	4.0	10.7	-	-
不明	14.1	1.3	0.0	1.7	0.3	0.6	2.0	1.4	-	-
計	228.6	9.3	22.7	5.1	33.0	83.9	20.0	42.2	-	-
気管支および肺の悪性新生物										
ステージ0	2.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.5	-	-
ステージI	43.7	0.0	0.0	0.0	17.5	6.1	9.9	10.2	-	-
ステージII	21.4	0.0	2.2	0.0	4.6	2.2	5.0	7.4	-	-
ステージIII	41.4	0.4	0.0	0.0	11.9	3.4	1.0	24.2	-	-
ステージIV	90.8	4.0	0.0	0.0	19.5	23.5	6.9	34.4	-	-
不明	45.9	0.9	0.0	5.2	6.3	5.0	12.9	10.7	-	-
計	245.8	5.3	2.2	5.2	60.8	41.3	35.7	87.4	-	-
急性心筋梗塞										
Killip I	79.9	4.4	9.7	3.4	17.9	6.7	1.0	22.3	-	-
Killip II	56.3	0.4	4.3	0.0	4.3	23.5	13.9	3.7	-	-
Killip III	11.6	0.0	2.2	0.0	1.3	2.2	3.0	1.4	-	-
Killip IV	22.0	2.2	2.2	0.0	2.6	2.8	1.0	3.3	-	-
不明	7.2	0.0	1.1	3.4	0.7	0.6	0.0	1.4	-	-
計	177.0	7.0	19.5	6.8	26.8	35.8	18.9	32.1	-	-
肺炎										
軽症	419.8	20.0	36.6	103.4	31.5	26.8	66.3	13.0	-	-
中等症	148.9	9.3	22.6	34.5	4.3	6.7	21.8	4.2	-	-
重症	598.5	48.4	90.3	67.2	63.2	41.3	127.7	35.3	-	-
不明	111.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	-	-
計	1278.5	77.7	149.5	205.1	99.0	74.8	215.8	66.9	-	-
喘息										
軽症間欠型	43.8	1.3	5.4	6.9	7.3	1.1	0.0	0.9	-	-
軽症持続型	32.0	1.3	3.2	8.6	12.3	0.0	3.0	0.0	-	-
中等症持続型	48.3	1.3	0.0	10.3	9.6	1.1	12.9	11.6	-	-
重症持続型	20.6	0.0	1.1	6.9	0.7	0.0	0.0	9.8	-	-
不明	9.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	-	-
計	153.8	3.9	9.7	32.7	31.6	2.2	15.9	22.3	-	-
脳梗塞										
JCS 0-1	687.6	13.8	421.5	3.4	55.6	2.2	54.5	23.3	-	-
JCS 2-3	239.3	4.0	189.2	1.7	22.5	0.0	4.0	4.2	-	-
JCS 10-100	95.8	1.8	51.6	3.4	8.6	0.0	5.9	1.9	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード						
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
胃の悪性新生物									
ステージ0	0.5	0.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
ステージI	94.1	4.9	-	1.6	-	-	-	-	3.7
ステージII	29.5	1.5	-	1.0	-	-	-	-	0.0
ステージIII	35.6	1.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
ステージIV	104.7	3.4	-	2.1	-	-	-	-	0.0
不明	29.8	4.4	-	0.5	-	-	-	-	0.0
計	294.2	15.2	-	6.7	-	-	-	-	3.7
結腸の悪性新生物									
ステージ0	7.8	1.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	30.1	2.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージII	80.6	1.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIII	145.5	3.4	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIV	115.1	6.4	-	0.0	-	-	-	-	0.0
不明	47.9	2.5	-	7.9	-	-	-	-	3.7
計	427.0	16.8	-	7.9	-	-	-	-	3.7
直腸の悪性新生物									
ステージ0	5.8	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	25.8	1.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージII	33.4	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIII	62.7	1.0	-	1.6	-	-	-	-	0.0
ステージIV	86.8	0.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
不明	14.1	0.0	-	3.1	-	-	-	-	3.7
計	228.6	3.0	-	5.7	-	-	-	-	3.7
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	2.6	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージI	43.7	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージII	21.4	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIII	41.4	0.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
ステージIV	90.8	2.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
不明	45.9	4.9	-	0.0	-	-	-	-	0.0
計	245.8	7.4	-	0.5	-	-	-	-	0.0
急性心筋梗塞									
Killip I	79.9	10.8	-	0.0	-	-	-	-	3.7
Killip II	56.3	2.0	-	0.5	-	-	-	-	3.7
Killip III	11.6	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
Killip IV	22.0	0.5	-	0.0	-	-	-	-	7.4
不明	7.2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
計	177.0	14.3	-	1.0	-	-	-	-	14.8
肺炎									
軽症	419.8	33.0	-	22.5	-	-	-	-	66.7
中等症	148.9	4.9	-	11.0	-	-	-	-	29.6
重症	598.5	14.8	-	28.8	-	-	-	-	81.5
不明	111.3	0.0	-	96.9	-	-	-	-	0.0
計	1278.5	52.7	-	159.2	-	-	-	-	177.8
喘息									
軽症間欠型	43.8	8.9	-	12.0	-	-	-	-	0.0
軽症持続型	32.0	2.0	-	1.6	-	-	-	-	0.0
中等症持続型	48.3	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
重症持続型	20.6	0.5	-	1.6	-	-	-	-	0.0
不明	9.1	0.0	-	0.0	-	-	-	-	7.4
計	153.8	12.4	-	15.7	-	-	-	-	7.4
脳梗塞									
JCS 0-1	687.6	17.7	-	21.5	-	-	-	-	74.1
JCS 2-3	239.3	7.9	-	5.8	-	-	-	-	0.0
JCS 10-100	95.8	2.0	-	2.1	-	-	-	-	18.5

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	17.4	0.4	8.6	1.7	1.3	0.0	3.0	0.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	1040.1	20.0	670.9	10.2	88.0	2.2	67.4	30.3	-
脳出血	JCS 0-1	138.0	1.3	68.8	0.0	18.9	1.1	2.0	5.1	-
	JCS 2-3	70.6	3.6	43.0	0.0	9.6	0.0	3.0	0.5	-
	JCS 10-100	83.3	3.6	55.9	1.7	8.9	0.6	4.0	0.5	-
	JCS 200-300	59.8	0.0	34.4	0.0	9.6	0.0	5.0	1.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	351.7	8.5	202.1	1.7	47.0	1.7	14.0	7.5	-
糖尿病	軽症	135.1	20.4	19.4	8.6	9.6	35.2	9.9	8.4	-
	中等症	60.1	4.0	20.4	0.0	4.3	7.3	13.9	1.4	-
	重症	26.6	2.2	1.1	0.0	5.3	3.9	5.0	2.3	-
	不明	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-
	計	238.1	26.6	40.9	8.6	19.2	46.4	28.8	12.6	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	66.2	13.8	0.0	0.0	21.2	0.6	0.0	12.1	-
	重症度Ⅱ	51.2	16.4	1.1	0.0	12.6	0.0	0.0	2.3	-
	重症度Ⅲ	38.8	1.3	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	6.5	-
	重症度Ⅳ	11.7	0.9	0.0	0.0	2.3	0.6	0.0	3.7	-
	不明	10.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.0	0.0	-
	計	178.6	32.4	1.1	0.0	43.4	1.2	3.0	24.6	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	75.0	6.2	17.2	1.7	11.3	3.9	6.9	11.6	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	4.8	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	1.0	1.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	79.8	6.2	17.2	1.7	12.6	4.5	7.9	13.0	-
急性腸炎	血便なし	293.2	42.7	45.2	34.5	16.9	24.6	43.6	22.8	-
	血便あり	24.5	3.1	2.2	0.0	4.0	2.8	7.9	1.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	317.7	45.8	47.4	34.5	20.9	27.4	51.5	24.7	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	139.4	25.3	14.0	1.7	19.9	19.0	17.8	28.4	-
	白血球15000/mm3以上	52.6	12.9	6.5	1.7	9.6	6.1	5.0	8.8	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	192.0	38.2	20.5	3.4	29.5	25.1	22.8	37.2	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	436.8	38.2	54.8	13.8	72.8	79.3	39.6	101.9	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	43.9	6.7	5.4	1.7	2.6	18.4	3.0	5.1	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	480.7	44.9	60.2	15.5	75.4	97.7	42.6	107.0	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	2.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	-
	前立腺容積50ml未満	6.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	3.7	-
	前立腺容積50ml以上	8.3	4.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.8	-
	不明	2.6	1.8	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	-
	計	19.7	9.3	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	8.4	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	253.6	117.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	2眼(処置対象のもの)	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	254.1	117.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
痔核	第一度(出血のみ)	14.9	0.9	1.1	5.2	1.7	4.5	1.0	0.5	-
	第二度(還納可能)	19.8	0.9	1.1	0.0	3.0	13.4	0.0	0.9	-
	第三度(脱肛)	20.2	0.9	0.0	0.0	7.3	6.1	3.0	1.4	-
	不明	1.7	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	56.6	2.7	2.2	6.9	12.0	24.0	4.0	2.8	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	40.7	17.3	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	25.8	16.4	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	計	66.5	33.7	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	-
狭心症	重症度の指標なし	828.1	72.9	120.4	5.2	113.2	97.2	139.6	253.0	-
	計	828.1	72.9	120.4	5.2	113.2	97.2	139.6	253.0	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	69.6	34.2	0.0	0.0	0.7	13.4	2.0	16.7	-
	水腎・水尿管あり	80.4	31.6	0.0	1.7	0.3	34.1	1.0	10.7	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039	1046
脳梗塞	JCS 200-300	17.4	1.5	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	1040.1	29.1	-	29.4	-	-	-	-	92.6
脳出血	JCS 0-1	138.0	4.9	-	2.6	-	-	-	-	33.3
	JCS 2-3	70.6	2.5	-	1.0	-	-	-	-	7.4
	JCS 10-100	83.3	4.4	-	0.0	-	-	-	-	3.7
	JCS 200-300	59.8	1.5	-	0.5	-	-	-	-	7.4
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	351.7	13.3	-	4.1	-	-	-	-	51.8
糖尿病	軽症	135.1	1.5	-	7.3	-	-	-	-	14.8
	中等症	60.1	2.0	-	3.1	-	-	-	-	3.7
	重症	26.6	0.5	-	2.6	-	-	-	-	3.7
	不明	16.3	1.0	-	0.0	-	-	-	-	14.8
	計	238.1	5.0	-	13.0	-	-	-	-	37.0
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	66.2	5.9	-	12.6	-	-	-	-	0.0
	重症度Ⅱ	51.2	2.5	-	8.9	-	-	-	-	7.4
	重症度Ⅲ	38.8	1.0	-	23.0	-	-	-	-	0.0
	重症度Ⅳ	11.7	0.5	-	3.7	-	-	-	-	0.0
	不明	10.7	0.0	-	0.0	-	-	-	-	7.4
計	178.6	9.9	-	48.2	-	-	-	-	14.8	
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	75.0	2.5	-	6.3	-	-	-	-	7.4
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	4.8	0.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	79.8	2.5	-	6.8	-	-	-	-	7.4
急性腸炎	血便なし	293.2	17.2	-	30.9	-	-	-	-	14.8
	血便あり	24.5	0.0	-	2.6	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	317.7	17.2	-	33.5	-	-	-	-	14.8
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	139.4	4.9	-	4.7	-	-	-	-	3.7
	白血球15000/mm3以上	52.6	1.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	192.0	5.9	-	5.7	-	-	-	-	3.7
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	436.8	21.2	-	11.5	-	-	-	-	3.7
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	43.9	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	480.7	21.7	-	12.0	-	-	-	-	3.7
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	2.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	前立腺容積50ml未満	6.5	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	前立腺容積50ml以上	8.3	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	2.6	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	19.7	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
白内障	1眼(処置対象のもの)	253.6	37.9	-	98.4	-	-	-	-	0.0
	2眼(処置対象のもの)	0.5	0.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	254.1	37.9	-	98.9	-	-	-	-	0.0
痔核	第一度(出血のみ)	14.9	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	第二度(還納可能)	19.8	0.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	第三度(脱肛)	20.2	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.0
	不明	1.7	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	56.6	1.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	40.7	5.9	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	25.8	2.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	不明	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
	計	66.5	7.9	-	0.0	-	-	-	-	0.0
狭心症	重症度の指標なし	828.1	25.6	-	1.0	-	-	-	-	0.0
	計	828.1	25.6	-	1.0	-	-	-	-	0.0
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	69.6	0.5	-	2.1	-	-	-	-	0.0
	水腎・水尿管あり	80.4	0.0	-	1.0	-	-	-	-	0.0

