

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201804 ~ 201903
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード								
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004	
胃の悪性新生物										
ステージ0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
ステージI	63.8	7.1	9.7	0.0	6.0	16.8	-	24.2	-	-
ステージII	23.1	1.3	8.6	0.0	2.3	3.9	-	7.0	-	-
ステージIII	30.3	3.1	5.4	1.7	3.3	2.8	-	14.0	-	-
ステージIV	77.2	5.8	10.8	0.0	9.6	21.2	-	29.8	-	-
不明	18.2	2.2	4.3	8.6	0.3	0.0	-	2.8	-	-
計	213.0	19.9	38.8	10.3	21.5	44.7	-	77.8	-	-
結腸の悪性新生物										
ステージ0	10.8	2.2	0.0	0.0	1.7	5.0	-	1.9	-	-
ステージI	25.3	4.9	7.5	0.0	2.6	5.6	-	4.7	-	-
ステージII	43.7	4.9	7.5	0.0	3.0	13.4	-	14.9	-	-
ステージIII	103.8	6.7	20.4	1.7	17.5	40.8	-	16.7	-	-
ステージIV	77.2	12.9	8.6	0.0	16.2	25.1	-	14.4	-	-
不明	26.5	2.7	7.5	12.1	0.0	2.8	-	1.4	-	-
計	287.3	34.3	51.5	13.8	41.0	92.7	-	54.0	-	-
直腸の悪性新生物										
ステージ0	2.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	-	0.5	-	-
ステージI	13.7	2.7	3.2	0.0	3.0	0.6	-	4.2	-	-
ステージII	30.1	1.3	7.5	0.0	3.3	10.1	-	7.9	-	-
ステージIII	56.4	2.7	22.6	0.0	10.6	8.9	-	11.6	-	-
ステージIV	73.1	2.2	16.1	1.7	6.3	35.2	-	11.6	-	-
不明	12.3	0.0	3.2	6.9	1.3	0.0	-	0.9	-	-
計	188.2	8.9	52.6	8.6	25.5	55.9	-	36.7	-	-
気管支および肺の悪性新生物										
ステージ0	2.4	0.0	1.1	0.0	1.3	0.0	-	0.0	-	-
ステージI	33.4	0.0	2.2	0.0	23.2	0.6	-	7.4	-	-
ステージII	12.6	0.0	0.0	0.0	7.3	1.1	-	4.2	-	-
ステージIII	44.2	0.0	2.2	3.4	17.5	3.4	-	17.7	-	-
ステージIV	90.0	2.2	2.2	0.0	23.2	22.9	-	39.5	-	-
不明	46.7	0.9	2.2	13.8	11.6	6.1	-	12.1	-	-
計	229.3	3.1	9.9	17.2	84.1	34.1	-	80.9	-	-
急性心筋梗塞										
Killip I	62.2	2.7	7.5	0.0	17.9	6.7	-	27.4	-	-
Killip II	30.9	2.2	2.2	0.0	5.0	19.6	-	1.9	-	-
Killip III	13.2	0.9	0.0	6.9	2.3	2.2	-	0.9	-	-
Killip IV	22.8	0.9	11.8	0.0	4.0	2.8	-	3.3	-	-
不明	3.1	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	-	1.4	-	-
計	132.2	6.7	21.5	6.9	30.9	31.3	-	34.9	-	-
肺炎										
軽症	301.2	22.7	52.7	165.5	22.2	25.1	-	13.0	-	-
中等症	96.6	9.3	31.2	41.4	4.0	5.6	-	5.1	-	-
重症	388.6	49.8	81.7	110.3	72.8	36.3	-	37.7	-	-
不明	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	15.8	-	-
計	802.2	81.8	165.6	317.2	99.0	67.0	-	71.6	-	-
喘息										
軽症間欠型	24.6	3.1	5.4	10.3	3.6	1.7	-	0.5	-	-
軽症持続型	34.0	0.4	4.3	20.7	5.0	1.7	-	1.9	-	-
中等症持続型	49.8	0.4	3.2	24.1	8.6	0.0	-	13.5	-	-
重症持続型	14.6	0.0	0.0	8.6	1.3	0.0	-	4.7	-	-
不明	2.4	0.0	0.0	1.7	0.7	0.0	-	0.0	-	-
計	125.4	3.9	12.9	65.4	19.2	3.4	-	20.6	-	-
脳梗塞										
JCS 0-1	516.0	20.9	425.8	3.4	47.4	2.2	-	16.3	-	-
JCS 2-3	190.8	4.0	159.1	1.7	20.9	0.0	-	5.1	-	-
JCS 10-100	50.2	0.9	41.9	0.0	4.6	0.0	-	2.8	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード
			9021
胃の悪性新生物			
	ステージ0	0.4	-
	ステージⅠ	63.8	-
	ステージⅡ	23.1	-
	ステージⅢ	30.3	-
	ステージⅣ	77.2	-
	不明	18.2	-
	計	213.0	-
結腸の悪性新生物			
	ステージ0	10.8	-
	ステージⅠ	25.3	-
	ステージⅡ	43.7	-
	ステージⅢ	103.8	-
	ステージⅣ	77.2	-
	不明	26.5	-
	計	287.3	-
直腸の悪性新生物			
	ステージ0	2.6	-
	ステージⅠ	13.7	-
	ステージⅡ	30.1	-
	ステージⅢ	56.4	-
	ステージⅣ	73.1	-
	不明	12.3	-
	計	188.2	-
気管支および肺の悪性新生物			
	ステージ0	2.4	-
	ステージⅠ	33.4	-
	ステージⅡ	12.6	-
	ステージⅢ	44.2	-
	ステージⅣ	90.0	-
	不明	46.7	-
	計	229.3	-
急性心筋梗塞			
	KillipⅠ	62.2	-
	KillipⅡ	30.9	-
	KillipⅢ	13.2	-
	KillipⅣ	22.8	-
	不明	3.1	-
	計	132.2	-
肺炎			
	軽症	301.2	-
	中等症	96.6	-
	重症	388.6	-
	不明	15.8	-
	計	802.2	-
喘息			
	軽症間欠型	24.6	-
	軽症持続型	34.0	-
	中等症持続型	49.8	-
	重症持続型	14.6	-
	不明	2.4	-
	計	125.4	-
脳梗塞			
	JCS 0-1	516.0	-
	JCS 2-3	190.8	-
	JCS 10-100	50.2	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	12.5	0.0	8.6	0.0	2.0	0.0	-	1.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	769.5	25.8	635.4	5.1	74.9	2.2	-	26.1	-
脳出血	JCS 0-1	102.1	1.3	82.8	0.0	16.9	0.6	-	0.5	-
	JCS 2-3	57.8	2.2	44.1	0.0	10.6	0.0	-	0.9	-
	JCS 10-100	42.9	1.3	30.1	0.0	10.9	0.6	-	0.0	-
	JCS 200-300	49.0	0.4	38.7	0.0	6.6	0.0	-	3.3	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	251.8	5.2	195.7	0.0	45.0	1.2	-	4.7	-
糖尿病	軽症	78.2	15.6	15.1	12.1	7.6	19.0	-	8.8	-
	中等症	26.8	7.1	7.5	0.0	3.6	6.7	-	1.9	-
	重症	17.9	4.9	1.1	0.0	6.6	3.9	-	1.4	-
	不明	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-	0.0	-
	計	123.5	27.6	23.7	12.1	17.8	30.2	-	12.1	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	57.3	29.8	0.0	0.0	14.9	0.0	-	12.6	-
	重症度Ⅱ	15.7	8.0	0.0	0.0	6.3	0.0	-	1.4	-
	重症度Ⅲ	27.3	1.3	0.0	1.7	15.9	0.0	-	8.4	-
	重症度Ⅳ	9.4	2.2	1.1	0.0	3.3	0.0	-	2.8	-
	不明	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-	0.0	-
	計	110.7	41.3	1.1	1.7	41.4	0.0	-	25.2	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	34.4	5.3	7.5	0.0	7.0	3.9	-	10.7	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	2.5	1.8	0.0	0.0	0.7	0.0	-	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	36.9	7.1	7.5	0.0	7.7	3.9	-	10.7	-
急性腸炎	血便なし	89.4	2.2	46.2	5.2	3.0	18.4	-	14.4	-
	血便あり	16.0	0.9	5.4	3.4	1.0	3.4	-	1.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	105.4	3.1	51.6	8.6	4.0	21.8	-	16.3	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	41.9	0.4	15.1	0.0	0.0	16.2	-	10.2	-
	白血球15000/mm3以上	18.9	0.0	6.5	0.0	0.0	5.0	-	7.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	60.8	0.4	21.6	0.0	0.0	21.2	-	17.6	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	351.1	46.7	58.1	13.8	66.2	73.7	-	92.6	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	25.9	1.8	7.5	1.7	2.0	7.3	-	5.6	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	377.0	48.5	65.6	15.5	68.2	81.0	-	98.2	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	前立腺容積50ml未満	4.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.3	-
	前立腺容積50ml以上	8.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-	4.2	-
	不明	2.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	1.4	-
	計	16.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.6	-	7.9	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	115.1	115.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	2眼(処置対象のもの)	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	124.9	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
痔核	第一度(出血のみ)	2.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	-	0.9	-
	第二度(還納可能)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	第三度(脱肛)	6.6	0.0	1.1	0.0	0.0	5.0	-	0.5	-
	不明	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-	0.0	-
	計	9.2	0.0	2.2	0.0	0.0	5.6	-	1.4	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	44.0	28.9	15.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	11.7	8.0	3.2	0.0	0.0	0.0	-	0.5	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	55.7	36.9	18.3	0.0	0.0	0.0	-	0.5	-
狭心症	重症度の指標なし	631.9	104.9	100.0	1.7	133.4	90.5	-	201.4	-
	計	631.9	104.9	100.0	1.7	133.4	90.5	-	201.4	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	102.6	37.8	1.1	6.9	2.0	13.4	-	41.4	-
	水腎・水尿管あり	82.3	25.3	2.2	0.0	0.3	28.5	-	26.0	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード
			9021
脳梗塞	JCS 200-300	12.5	-
	不明	0.0	-
	計	769.5	-
脳出血	JCS 0-1	102.1	-
	JCS 2-3	57.8	-
	JCS 10-100	42.9	-
	JCS 200-300	49.0	-
	不明	0.0	-
	計	251.8	-
糖尿病	軽症	78.2	-
	中等症	26.8	-
	重症	17.9	-
	不明	0.6	-
	計	123.5	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	57.3	-
	重症度Ⅱ	15.7	-
	重症度Ⅲ	27.3	-
	重症度Ⅳ	9.4	-
	不明	1.0	-
	計	110.7	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	34.4	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	2.5	-
	不明	0.0	-
	計	36.9	-
急性腸炎	血便なし	89.4	-
	血便あり	16.0	-
	不明	0.0	-
	計	105.4	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	41.9	-
	白血球15000/mm3以上	18.9	-
	不明	0.0	-
	計	60.8	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	351.1	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	25.9	-
	不明	0.0	-
	計	377.0	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.9	-
	前立腺容積50ml未満	4.1	-
	前立腺容積50ml以上	8.8	-
	不明	2.3	-
	計	16.1	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	115.1	-
	2眼(処置対象のもの)	9.8	-
	不明	0.0	-
	計	124.9	-
痔核	第一度(出血のみ)	2.0	-
	第二度(還納可能)	0.0	-
	第三度(脱肛)	6.6	-
	不明	0.6	-
	計	9.2	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	44.0	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	11.7	-
	不明	0.0	-
	計	55.7	-
狭心症	重症度の指標なし	631.9	-
	計	631.9	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	102.6	-
	水腎・水尿管あり	82.3	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード
			9021
腎結石及び尿管結石	不明	0.0	-
	計	184.9	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	8.8	-
	ステージI	47.4	-
	ステージII	34.3	-
	ステージIII	21.9	-
	ステージIV	5.5	-
	不明	2.9	-
	計	120.8	-
膝関節症	骨移植なし	82.5	-
	骨移植あり	3.1	-
	不明	0.0	-
	計	85.6	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	211.0	-
	計	211.0	-
全疾患合計		5253.3	-
集計病院数		6	