

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201904 ~ 202003
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	2.1	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	-	0.0	-
ステージI	66.7	7.1	16.1	0.0	6.3	8.4	-	28.8	-
ステージII	25.2	1.3	7.5	0.0	1.7	4.5	-	10.2	-
ステージIII	24.3	1.3	6.5	0.0	3.6	4.5	-	8.4	-
ステージIV	60.7	5.3	12.9	0.0	4.6	15.6	-	22.3	-
不明	12.9	4.0	0.0	3.4	0.7	3.4	-	1.4	-
計	191.9	19.0	44.1	3.4	17.9	36.4	-	71.1	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	10.7	3.1	2.2	0.0	2.3	2.2	-	0.9	-
ステージI	33.8	5.8	9.7	0.0	4.0	7.8	-	6.5	-
ステージII	47.6	6.7	12.9	0.0	5.3	10.1	-	12.6	-
ステージIII	86.7	5.3	15.1	0.0	13.6	31.3	-	21.4	-
ステージIV	100.0	11.6	22.6	0.0	15.6	27.9	-	22.3	-
不明	25.9	3.1	2.2	13.8	0.7	2.8	-	3.3	-
計	304.7	35.6	64.7	13.8	41.5	82.1	-	67.0	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	11.2	0.4	8.6	0.0	1.3	0.0	-	0.9	-
ステージI	19.5	2.2	4.3	0.0	4.3	1.7	-	7.0	-
ステージII	38.6	4.0	8.6	0.0	4.6	14.0	-	7.4	-
ステージIII	78.6	6.7	20.4	0.0	15.2	14.0	-	22.3	-
ステージIV	29.8	6.7	5.4	0.0	7.3	3.9	-	6.5	-
不明	7.5	0.9	1.1	0.0	4.6	0.0	-	0.9	-
計	185.2	20.9	48.4	0.0	37.3	33.6	-	45.0	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	2.3	0.0	1.1	0.0	0.3	0.0	-	0.9	-
ステージI	38.9	0.0	5.4	0.0	24.5	3.4	-	5.6	-
ステージII	10.2	0.0	0.0	0.0	6.3	1.1	-	2.8	-
ステージIII	37.1	0.4	0.0	3.4	16.9	3.4	-	13.0	-
ステージIV	67.8	1.8	2.2	0.0	18.5	15.1	-	30.2	-
不明	44.7	0.9	1.1	8.6	7.6	8.4	-	18.1	-
計	201.0	3.1	9.8	12.0	74.1	31.4	-	70.6	-
急性心筋梗塞									
Killip I	56.0	3.1	6.5	1.7	15.6	1.7	-	27.4	-
Killip II	30.3	2.7	0.0	0.0	4.3	17.3	-	6.0	-
Killip III	3.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6	-	1.4	-
Killip IV	31.0	1.3	19.4	0.0	5.0	3.4	-	1.9	-
不明	3.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	-	2.3	-
計	124.2	7.1	25.9	1.7	26.9	23.6	-	39.0	-
肺炎									
軽症	252.1	25.3	54.8	110.3	27.2	19.6	-	14.9	-
中等症	84.0	10.7	37.6	24.1	2.6	3.9	-	5.1	-
重症	306.4	51.1	60.2	62.1	67.2	37.4	-	28.4	-
不明	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	21.9	-
計	664.4	87.1	152.6	196.5	97.0	60.9	-	70.3	-
喘息									
軽症間欠型	19.9	0.4	1.1	13.8	4.6	0.0	-	0.0	-
軽症持続型	16.8	2.2	2.2	6.9	5.0	0.0	-	0.5	-
中等症持続型	32.7	1.8	1.1	10.3	6.0	0.0	-	13.5	-
重症持続型	15.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	-	14.0	-
不明	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-	0.0	-
計	85.4	4.4	4.4	31.0	17.6	0.0	-	28.0	-
脳梗塞									
JCS 0-1	543.4	17.8	439.8	5.2	60.3	1.7	-	18.6	-
JCS 2-3	257.7	4.4	230.1	0.0	18.9	0.6	-	3.7	-
JCS 10-100	37.1	0.9	26.9	0.0	6.0	0.0	-	3.3	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード	
		9022	9023
胃の悪性新生物			
ステージ0	2.1	-	-
ステージI	66.7	-	-
ステージII	25.2	-	-
ステージIII	24.3	-	-
ステージIV	60.7	-	-
不明	12.9	-	-
計	191.9	-	-
結腸の悪性新生物			
ステージ0	10.7	-	-
ステージI	33.8	-	-
ステージII	47.6	-	-
ステージIII	86.7	-	-
ステージIV	100.0	-	-
不明	25.9	-	-
計	304.7	-	-
直腸の悪性新生物			
ステージ0	11.2	-	-
ステージI	19.5	-	-
ステージII	38.6	-	-
ステージIII	78.6	-	-
ステージIV	29.8	-	-
不明	7.5	-	-
計	185.2	-	-
気管支および肺の悪性新生物			
ステージ0	2.3	-	-
ステージI	38.9	-	-
ステージII	10.2	-	-
ステージIII	37.1	-	-
ステージIV	67.8	-	-
不明	44.7	-	-
計	201.0	-	-
急性心筋梗塞			
Killip I	56.0	-	-
Killip II	30.3	-	-
Killip III	3.7	-	-
Killip IV	31.0	-	-
不明	3.2	-	-
計	124.2	-	-
肺炎			
軽症	252.1	-	-
中等症	84.0	-	-
重症	306.4	-	-
不明	21.9	-	-
計	664.4	-	-
喘息			
軽症間欠型	19.9	-	-
軽症持続型	16.8	-	-
中等症持続型	32.7	-	-
重症持続型	15.3	-	-
不明	0.7	-	-
計	85.4	-	-
脳梗塞			
JCS 0-1	543.4	-	-
JCS 2-3	257.7	-	-
JCS 10-100	37.1	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	15.3	0.0	11.8	1.7	1.3	0.0	-	0.5	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	853.5	23.1	708.6	6.9	86.5	2.3	-	26.1	-
脳出血	JCS 0-1	102.5	1.8	73.1	0.0	24.8	0.0	-	2.8	-
	JCS 2-3	84.8	0.4	76.3	0.0	7.6	0.0	-	0.5	-
	JCS 10-100	55.9	1.8	44.1	0.0	8.6	0.0	-	1.4	-
	JCS 200-300	48.4	0.4	39.8	0.0	7.3	0.0	-	0.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	291.6	4.4	233.3	0.0	48.3	0.0	-	5.6	-
糖尿病	軽症	73.3	21.3	9.7	3.4	5.6	18.4	-	14.9	-
	中等症	39.8	10.2	9.7	1.7	6.0	8.9	-	3.3	-
	重症	18.1	2.2	0.0	0.0	8.9	2.8	-	4.2	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	131.2	33.7	19.4	5.1	20.5	30.1	-	22.4	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	79.6	18.7	21.5	0.0	18.5	0.0	-	20.9	-
	重症度Ⅱ	21.7	12.0	2.2	0.0	7.0	0.0	-	0.5	-
	重症度Ⅲ	28.4	4.4	5.4	0.0	12.6	0.0	-	6.0	-
	重症度Ⅳ	8.4	0.0	1.1	0.0	1.7	0.0	-	5.6	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	138.1	35.1	30.2	0.0	39.8	0.0	-	33.0	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	38.2	8.0	11.8	0.0	8.3	2.2	-	7.9	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	4.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	-	3.3	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	42.4	8.0	11.8	0.0	8.6	2.8	-	11.2	-
急性腸炎	血便なし	95.8	1.8	38.7	12.1	2.3	21.8	-	19.1	-
	血便あり	12.1	1.3	3.2	0.0	0.3	2.2	-	5.1	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	107.9	3.1	41.9	12.1	2.6	24.0	-	24.2	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	66.1	1.3	16.1	1.7	1.0	16.2	-	29.8	-
	白血球15000/mm3以上	12.7	0.0	4.3	1.7	0.0	1.1	-	5.6	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	78.8	1.3	20.4	3.4	1.0	17.3	-	35.4	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	373.3	56.4	59.1	8.6	69.5	70.4	-	109.3	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	31.0	2.2	10.8	1.7	2.3	5.6	-	8.4	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	404.3	58.6	69.9	10.3	71.8	76.0	-	117.7	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	2.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.1	-	0.5	-
	前立腺容積50ml未満	7.6	4.9	0.0	0.0	0.0	2.2	-	0.5	-
	前立腺容積50ml以上	9.5	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2	-	5.1	-
	不明	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-	0.0	-
	計	20.7	8.0	0.0	0.0	0.0	6.6	-	6.1	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	82.7	82.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	2眼(処置対象のもの)	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	108.5	108.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
痔核	第一度(出血のみ)	3.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	-	0.9	-
	第二度(還納可能)	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-	0.0	-
	第三度(脱肛)	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	-	0.9	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	7.3	0.0	2.2	0.0	0.0	3.3	-	1.8	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	56.0	35.6	20.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21.1	7.1	14.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	計	77.1	42.7	34.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
狭心症	重症度の指標なし	526.2	106.7	82.8	5.2	126.5	99.4	-	105.6	-
	計	526.2	106.7	82.8	5.2	126.5	99.4	-	105.6	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	92.3	24.9	3.2	1.7	1.3	24.0	-	37.2	-
	水腎・水尿管あり	102.3	24.0	2.2	0.0	2.3	38.0	-	35.8	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	15.3	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	853.5	-	-
脳出血	JCS 0-1	102.5	-	-
	JCS 2-3	84.8	-	-
	JCS 10-100	55.9	-	-
	JCS 200-300	48.4	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	291.6	-	-
糖尿病	軽症	73.3	-	-
	中等症	39.8	-	-
	重症	18.1	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	131.2	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	79.6	-	-
	重症度Ⅱ	21.7	-	-
	重症度Ⅲ	28.4	-	-
	重症度Ⅳ	8.4	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	138.1	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	38.2	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	4.2	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	42.4	-	-
急性腸炎	血便なし	95.8	-	-
	血便あり	12.1	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	107.9	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	66.1	-	-
	白血球15000/mm3以上	12.7	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	78.8	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	373.3	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	31.0	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	404.3	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	2.5	-	-
	前立腺容積50ml未満	7.6	-	-
	前立腺容積50ml以上	9.5	-	-
	不明	1.1	-	-
	計	20.7	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	82.7	-	-
	2眼(処置対象のもの)	25.8	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	108.5	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	3.1	-	-
	第二度(還納可能)	1.1	-	-
	第三度(脱肛)	3.1	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	7.3	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	56.0	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21.1	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	77.1	-	-
狭心症	重症度の指標なし	526.2	-	-
	計	526.2	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	92.3	-	-
	水腎・水尿管あり	102.3	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	0.4	-	-
	計	195.0	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	10.6	-	-
	ステージI	52.4	-	-
	ステージII	43.3	-	-
	ステージIII	11.0	-	-
	ステージIV	18.7	-	-
	不明	1.1	-	-
	計	137.1	-	-
膝関節症	骨移植なし	73.3	-	-
	骨移植あり	9.3	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	82.6	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	223.4	-	-
	計	223.4	-	-
全疾患合計		5182.5	-	-
集計病院数		6		