

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 202004 ~ 202103
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	1.0	-	0.0	0.0	1.0	-	-	-	-
ステージI	33.7	-	25.8	0.0	7.9	-	-	-	-
ステージII	9.5	-	7.5	0.0	2.0	-	-	-	-
ステージIII	9.9	-	6.5	1.7	1.7	-	-	-	-
ステージIV	22.4	-	16.1	0.0	6.3	-	-	-	-
不明	8.1	-	5.4	1.7	1.0	-	-	-	-
計	84.6	-	61.3	3.4	19.9	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	16.1	-	6.5	0.0	9.6	-	-	-	-
ステージI	12.4	-	5.4	0.0	7.0	-	-	-	-
ステージII	26.5	-	17.2	1.7	7.6	-	-	-	-
ステージIII	38.7	-	25.8	0.0	12.9	-	-	-	-
ステージIV	33.5	-	18.3	0.0	15.2	-	-	-	-
不明	4.2	-	2.2	1.7	0.3	-	-	-	-
計	131.4	-	75.4	3.4	52.6	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	4.5	-	3.2	0.0	1.3	-	-	-	-
ステージI	17.8	-	10.8	0.0	7.0	-	-	-	-
ステージII	7.8	-	2.2	0.0	5.6	-	-	-	-
ステージIII	16.1	-	10.8	0.0	5.3	-	-	-	-
ステージIV	20.4	-	10.8	0.0	9.6	-	-	-	-
不明	3.4	-	0.0	3.4	0.0	-	-	-	-
計	70.0	-	37.8	3.4	28.8	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	1.3	-	0.0	0.0	1.3	-	-	-	-
ステージI	20.9	-	4.3	0.0	16.6	-	-	-	-
ステージII	2.6	-	0.0	0.0	2.6	-	-	-	-
ステージIII	11.6	-	4.3	0.0	7.3	-	-	-	-
ステージIV	17.8	-	2.2	0.0	15.6	-	-	-	-
不明	24.5	-	1.1	15.5	7.9	-	-	-	-
計	78.7	-	11.9	15.5	51.3	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	22.3	-	5.4	0.0	16.9	-	-	-	-
Killip II	4.2	-	2.2	0.0	2.0	-	-	-	-
Killip III	2.8	-	1.1	0.0	1.7	-	-	-	-
Killip IV	24.8	-	21.5	0.0	3.3	-	-	-	-
不明	0.3	-	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-
計	54.4	-	30.2	0.0	24.2	-	-	-	-
肺炎									
軽症	192.6	-	39.8	136.2	16.6	-	-	-	-
中等症	48.4	-	22.6	24.1	1.7	-	-	-	-
重症	119.7	-	60.2	31.0	28.5	-	-	-	-
不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
計	360.7	-	122.6	191.3	46.8	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	11.3	-	0.0	10.3	1.0	-	-	-	-
軽症持続型	8.6	-	0.0	6.9	1.7	-	-	-	-
中等症持続型	7.5	-	0.0	5.2	2.3	-	-	-	-
重症持続型	7.2	-	0.0	6.9	0.3	-	-	-	-
不明	0.3	-	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-
計	34.9	-	0.0	29.3	5.6	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	515.0	-	440.9	6.9	67.2	-	-	-	-
JCS 2-3	220.1	-	210.8	0.0	9.3	-	-	-	-
JCS 10-100	45.0	-	43.0	0.0	2.0	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))	合計	病院コード	
		9022	9023
胃の悪性新生物			
ステージ0	1.0	-	-
ステージI	33.7	-	-
ステージII	9.5	-	-
ステージIII	9.9	-	-
ステージIV	22.4	-	-
不明	8.1	-	-
計	84.6	-	-
結腸の悪性新生物			
ステージ0	16.1	-	-
ステージI	12.4	-	-
ステージII	26.5	-	-
ステージIII	38.7	-	-
ステージIV	33.5	-	-
不明	4.2	-	-
計	131.4	-	-
直腸の悪性新生物			
ステージ0	4.5	-	-
ステージI	17.8	-	-
ステージII	7.8	-	-
ステージIII	16.1	-	-
ステージIV	20.4	-	-
不明	3.4	-	-
計	70.0	-	-
気管支および肺の悪性新生物			
ステージ0	1.3	-	-
ステージI	20.9	-	-
ステージII	2.6	-	-
ステージIII	11.6	-	-
ステージIV	17.8	-	-
不明	24.5	-	-
計	78.7	-	-
急性心筋梗塞			
Killip I	22.3	-	-
Killip II	4.2	-	-
Killip III	2.8	-	-
Killip IV	24.8	-	-
不明	0.3	-	-
計	54.4	-	-
肺炎			
軽症	192.6	-	-
中等症	48.4	-	-
重症	119.7	-	-
不明	0.0	-	-
計	360.7	-	-
喘息			
軽症間欠型	11.3	-	-
軽症持続型	8.6	-	-
中等症持続型	7.5	-	-
重症持続型	7.2	-	-
不明	0.3	-	-
計	34.9	-	-
脳梗塞			
JCS 0-1	515.0	-	-
JCS 2-3	220.1	-	-
JCS 10-100	45.0	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	23.3	-	22.6	0.0	0.7	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	803.4	-	717.3	6.9	79.2	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	130.7	-	98.9	0.0	31.8	-	-	-	-
	JCS 2-3	81.6	-	75.3	0.0	6.3	-	-	-	-
	JCS 10-100	36.3	-	32.3	0.0	4.0	-	-	-	-
	JCS 200-300	62.6	-	57.0	0.0	5.6	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	311.2	-	263.5	0.0	47.7	-	-	-	-
糖尿病	軽症	16.3	-	8.6	3.4	4.3	-	-	-	-
	中等症	20.0	-	10.8	5.2	4.0	-	-	-	-
	重症	7.1	-	1.1	0.0	6.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	43.4	-	20.5	8.6	14.3	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	46.8	-	22.6	0.0	24.2	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	30.3	-	23.7	0.0	6.6	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	14.5	-	7.5	0.0	7.0	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	5.3	-	4.3	0.0	1.0	-	-	-	-
	不明	1.7	-	0.0	1.7	0.0	-	-	-	-
	計	98.6	-	58.1	1.7	38.8	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	21.7	-	15.1	0.0	6.6	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	3.0	-	0.0	0.0	3.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	24.7	-	15.1	0.0	9.6	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	47.9	-	29.0	17.2	1.7	-	-	-	-
	血便あり	5.0	-	4.3	0.0	0.7	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	52.9	-	33.3	17.2	2.4	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	16.8	-	16.1	0.0	0.7	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	6.5	-	6.5	0.0	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	23.3	-	22.6	0.0	0.7	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	145.8	-	62.4	6.9	76.5	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	14.4	-	11.8	0.0	2.6	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	160.2	-	74.2	6.9	79.1	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	0.3	-	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-
	不明	0.3	-	0.0	0.0	0.3	-	-	-	-
	計	0.6	-	0.0	0.0	0.6	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	2.8	-	1.1	1.7	0.0	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	不明	1.7	-	0.0	1.7	0.0	-	-	-	-
	計	4.5	-	1.1	3.4	0.0	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	20.4	-	20.4	0.0	0.0	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	8.6	-	8.6	0.0	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	29.0	-	29.0	0.0	0.0	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	215.8	-	102.2	1.7	111.9	-	-	-	-
	計	215.8	-	102.2	1.7	111.9	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	4.5	-	2.2	0.0	2.3	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	3.0	-	0.0	1.7	1.3	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	23.3	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	803.4	-	-
脳出血	JCS 0-1	130.7	-	-
	JCS 2-3	81.6	-	-
	JCS 10-100	36.3	-	-
	JCS 200-300	62.6	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	311.2	-	-
糖尿病	軽症	16.3	-	-
	中等症	20.0	-	-
	重症	7.1	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	43.4	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	46.8	-	-
	重症度Ⅱ	30.3	-	-
	重症度Ⅲ	14.5	-	-
	重症度Ⅳ	5.3	-	-
	不明	1.7	-	-
	計	98.6	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	21.7	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	3.0	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	24.7	-	-
急性腸炎	血便なし	47.9	-	-
	血便あり	5.0	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	52.9	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	16.8	-	-
	白血球15000/mm3以上	6.5	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	23.3	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	145.8	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	14.4	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	160.2	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.0	-	-
	前立腺容積50ml未満	0.0	-	-
	前立腺容積50ml以上	0.3	-	-
	不明	0.3	-	-
	計	0.6	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	0.0	-	-
	2眼(処置対象のもの)	0.0	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	0.0	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	2.8	-	-
	第二度(還納可能)	0.0	-	-
	第三度(脱肛)	0.0	-	-
	不明	1.7	-	-
	計	4.5	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	20.4	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	8.6	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	29.0	-	-
狭心症	重症度の指標なし	215.8	-	-
	計	215.8	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	4.5	-	-
	水腎・水尿管あり	3.0	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
腎結石及び尿管結石	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	7.5	-	2.2	1.7	3.6	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	10.5	-	3.2	0.0	7.3	-	-	-	-
	ステージI	25.4	-	3.2	0.0	22.2	-	-	-	-
	ステージII	27.1	-	8.6	0.0	18.5	-	-	-	-
	ステージIII	6.5	-	2.2	0.0	4.3	-	-	-	-
	ステージIV	3.1	-	1.1	0.0	2.0	-	-	-	-
	不明	2.5	-	2.2	0.0	0.3	-	-	-	-
	計	75.1	-	20.5	0.0	54.6	-	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	46.2	-	16.1	0.0	30.1	-	-	-	-
	骨移植あり	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	不明	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	計	46.2	-	16.1	0.0	30.1	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	43.8	-	26.9	0.0	16.9	-	-	-	-
	計	43.8	-	26.9	0.0	16.9	-	-	-	-
全疾患合計		2754.9	-	1741.8	294.4	718.7	-	-	-	-
集計病院数				3						

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	0.0	-	-
	計	7.5	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	10.5	-	-
	ステージI	25.4	-	-
	ステージII	27.1	-	-
	ステージIII	6.5	-	-
	ステージIV	3.1	-	-
	不明	2.5	-	-
	計	75.1	-	-
膝関節症	骨移植なし	46.2	-	-
	骨移植あり	0.0	-	-
	不明	0.0	-	-
	計	46.2	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	43.8	-	-
	計	43.8	-	-
全疾患合計		2754.9	-	-
集計病院数		3		