

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201304 ~ 201403
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	12	0	0	0	0	5	0	0	1
ステージI	259	15	0	0	28	14	4	63	0
ステージII	103	6	0	0	8	9	7	15	0
ステージIII	135	10	0	0	7	14	4	36	0
ステージIV	349	25	0	0	30	28	23	47	0
不明	111	10	0	7	4	2	5	4	7
計	969	66	0	7	77	72	43	165	8
結腸の悪性新生物									
ステージ0	75	4	0	0	4	13	3	3	0
ステージI	126	12	0	0	17	7	1	18	0
ステージII	209	16	0	0	14	65	4	28	0
ステージIII	261	18	0	0	36	92	5	39	0
ステージIV	356	11	0	0	42	124	5	33	0
不明	160	29	0	7	3	21	4	4	1
計	1,187	90	0	7	116	322	22	125	1
直腸の悪性新生物									
ステージ0	27	4	0	0	2	3	3	3	0
ステージI	71	9	0	0	5	5	3	13	0
ステージII	91	3	0	0	15	15	1	22	0
ステージIII	179	14	0	0	11	46	1	31	0
ステージIV	139	11	0	1	16	27	5	18	0
不明	50	5	0	0	2	1	0	3	1
計	557	46	0	1	51	97	13	90	1
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	7	0	0	0	1	1	0	2	0
ステージI	216	2	0	0	51	8	16	27	0
ステージII	103	1	0	0	13	5	7	10	0
ステージIII	255	6	0	1	36	4	2	33	0
ステージIV	509	9	1	3	31	15	14	69	0
不明	222	1	1	5	40	1	11	39	4
計	1,312	19	2	9	172	34	50	180	4
急性心筋梗塞									
Killip I	161	6	2	0	41	18	0	1	0
Killip II	121	6	1	0	20	16	11	30	0
Killip III	30	0	0	0	5	4	2	8	0
Killip IV	46	1	2	0	13	6	0	5	0
不明	12	1	1	0	1	3	0	2	1
計	370	14	6	0	80	47	13	46	1
肺炎									
軽症	897	58	17	101	56	44	49	11	47
中等症	285	22	6	12	14	13	28	7	29
重症	1,098	53	27	36	127	51	108	80	38
不明	973	0	0	0	1	0	0	158	7
計	3,253	133	50	149	198	108	185	256	121
喘息									
軽症間欠型	304	3	2	6	8	2	6	2	0
軽症持続型	418	3	1	5	14	0	4	3	0
中等症持続型	258	7	0	11	39	0	1	40	0
重症持続型	136	0	0	1	2	0	0	39	0
不明	25	0	1	0	0	0	0	0	7
計	1,141	13	4	23	63	2	11	84	7
脳梗塞									
JCS 0-1	1,224	80	246	4	143	1	56	82	27
JCS 2-3	315	22	126	0	43	0	5	12	2
JCS 10-100	152	11	28	1	17	0	8	12	5

【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025
胃の悪性新生物									
ステージ0	12	-	1	0	0	-	-	-	-
ステージI	259	-	20	0	4	-	-	-	-
ステージII	103	-	7	0	0	-	-	-	-
ステージIII	135	-	11	0	1	-	-	-	-
ステージIV	349	-	19	1	1	-	-	-	-
不明	111	-	10	0	2	-	-	-	-
計	969	-	68	1	8	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	75	-	9	0	0	-	-	-	-
ステージI	126	-	7	0	3	-	-	-	-
ステージII	209	-	3	0	4	-	-	-	-
ステージIII	261	-	13	0	2	-	-	-	-
ステージIV	356	-	5	0	2	-	-	-	-
不明	160	-	6	0	7	-	-	-	-
計	1,187	-	43	0	18	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	27	-	1	0	0	-	-	-	-
ステージI	71	-	2	0	0	-	-	-	-
ステージII	91	-	3	0	1	-	-	-	-
ステージIII	179	-	6	0	3	-	-	-	-
ステージIV	139	-	4	0	1	-	-	-	-
不明	50	-	1	0	9	-	-	-	-
計	557	-	17	0	14	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	7	-	0	0	0	-	-	-	-
ステージI	216	-	1	46	0	-	-	-	-
ステージII	103	-	0	52	0	-	-	-	-
ステージIII	255	-	1	86	0	-	-	-	-
ステージIV	509	-	11	147	3	-	-	-	-
不明	222	-	5	13	1	-	-	-	-
計	1,312	-	18	344	4	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	161	-	27	1	0	-	-	-	-
Killip II	121	-	6	0	0	-	-	-	-
Killip III	30	-	3	0	1	-	-	-	-
Killip IV	46	-	8	0	0	-	-	-	-
不明	12	-	0	0	0	-	-	-	-
計	370	-	44	1	1	-	-	-	-
肺炎									
軽症	897	-	94	72	76	-	-	-	-
中等症	285	-	19	29	5	-	-	-	-
重症	1,098	-	99	32	67	-	-	-	-
不明	973	-	0	0	98	-	-	-	-
計	3,253	-	212	133	246	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	304	-	16	12	24	-	-	-	-
軽症持続型	418	-	14	11	1	-	-	-	-
中等症持続型	258	-	19	8	1	-	-	-	-
重症持続型	136	-	1	5	0	-	-	-	-
不明	25	-	0	1	1	-	-	-	-
計	1,141	-	50	37	27	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	1,224	-	72	0	47	-	-	-	-
JCS 2-3	315	-	16	0	6	-	-	-	-
JCS 10-100	152	-	8	0	6	-	-	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1039	1041	1046	1047	1049	1058	1069
胃の悪性新生物									
ステージ0	12	0	-	0	-	2	-	3	-
ステージI	259	33	-	1	-	15	-	14	-
ステージII	103	9	-	0	-	16	-	8	-
ステージIII	135	8	-	0	-	11	-	10	-
ステージIV	349	36	-	0	-	63	-	33	-
不明	111	1	-	2	-	26	-	2	-
計	969	87	-	3	-	133	-	70	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	75	8	-	1	-	4	-	6	-
ステージI	126	26	-	0	-	6	-	5	-
ステージII	209	26	-	0	-	16	-	14	-
ステージIII	261	19	-	0	-	3	-	10	-
ステージIV	356	33	-	0	-	41	-	35	-
不明	160	18	-	3	-	29	-	0	-
計	1,187	130	-	4	-	99	-	70	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	27	1	-	0	-	0	-	4	-
ステージI	71	7	-	0	-	10	-	1	-
ステージII	91	11	-	0	-	8	-	3	-
ステージIII	179	26	-	0	-	6	-	11	-
ステージIV	139	23	-	0	-	4	-	8	-
不明	50	3	-	0	-	12	-	1	-
計	557	71	-	0	-	40	-	28	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	7	1	-	1	-	0	-	0	-
ステージI	216	13	-	0	-	43	-	1	-
ステージII	103	4	-	0	-	8	-	0	-
ステージIII	255	38	-	0	-	28	-	3	-
ステージIV	509	60	-	0	-	92	-	7	-
不明	222	22	-	3	-	41	-	0	-
計	1,312	138	-	4	-	212	-	11	-
急性心筋梗塞									
Killip I	161	39	-	0	-	18	-	0	-
Killip II	121	12	-	0	-	9	-	0	-
Killip III	30	3	-	0	-	2	-	0	-
Killip IV	46	5	-	3	-	1	-	0	-
不明	12	0	-	1	-	0	-	0	-
計	370	59	-	4	-	30	-	0	-
肺炎									
軽症	897	75	-	24	-	107	-	10	-
中等症	285	8	-	9	-	44	-	24	-
重症	1,098	63	-	32	-	111	-	46	-
不明	973	666	-	0	-	0	-	0	-
計	3,253	812	-	65	-	262	-	80	-
喘息									
軽症間欠型	304	155	-	4	-	46	-	1	-
軽症持続型	418	342	-	0	-	6	-	1	-
中等症持続型	258	126	-	0	-	1	-	3	-
重症持続型	136	80	-	0	-	1	-	7	-
不明	25	0	-	1	-	0	-	1	-
計	1,141	703	-	5	-	54	-	13	-
脳梗塞									
JCS 0-1	1,224	161	-	48	-	96	-	2	-
JCS 2-3	315	32	-	3	-	8	-	2	-
JCS 10-100	152	17	-	1	-	16	-	2	-

【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015
胃の悪性新生物									
ステージ0	12	-	0	0	-	-	-	-	-
ステージI	259	-	19	29	-	-	-	-	-
ステージII	103	-	3	15	-	-	-	-	-
ステージIII	135	-	3	20	-	-	-	-	-
ステージIV	349	-	17	26	-	-	-	-	-
不明	111	-	13	16	-	-	-	-	-
計	969	-	55	106	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	75	-	3	17	-	-	-	-	-
ステージI	126	-	5	19	-	-	-	-	-
ステージII	209	-	9	10	-	-	-	-	-
ステージIII	261	-	10	14	-	-	-	-	-
ステージIV	356	-	9	16	-	-	-	-	-
不明	160	-	17	11	-	-	-	-	-
計	1,187	-	53	87	-	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	27	-	0	6	-	-	-	-	-
ステージI	71	-	3	13	-	-	-	-	-
ステージII	91	-	2	7	-	-	-	-	-
ステージIII	179	-	5	19	-	-	-	-	-
ステージIV	139	-	6	15	-	-	-	-	-
不明	50	-	4	8	-	-	-	-	-
計	557	-	20	68	-	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	7	-	0	1	-	-	-	-	-
ステージI	216	-	7	1	-	-	-	-	-
ステージII	103	-	3	0	-	-	-	-	-
ステージIII	255	-	11	6	-	-	-	-	-
ステージIV	509	-	32	15	-	-	-	-	-
不明	222	-	32	3	-	-	-	-	-
計	1,312	-	85	26	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	161	-	7	1	-	-	-	-	-
Killip II	121	-	8	2	-	-	-	-	-
Killip III	30	-	0	2	-	-	-	-	-
Killip IV	46	-	0	2	-	-	-	-	-
不明	12	-	0	2	-	-	-	-	-
計	370	-	15	9	-	-	-	-	-
肺炎									
軽症	897	-	7	49	-	-	-	-	-
中等症	285	-	2	14	-	-	-	-	-
重症	1,098	-	35	93	-	-	-	-	-
不明	973	-	9	34	-	-	-	-	-
計	3,253	-	53	190	-	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	304	-	0	17	-	-	-	-	-
軽症持続型	418	-	0	13	-	-	-	-	-
中等症持続型	258	-	0	2	-	-	-	-	-
重症持続型	136	-	0	0	-	-	-	-	-
不明	25	-	10	3	-	-	-	-	-
計	1,141	-	10	35	-	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	1,224	-	30	129	-	-	-	-	-
JCS 2-3	315	-	16	22	-	-	-	-	-
JCS 10-100	152	-	3	17	-	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	病院コード				
		9017	9018	9019	9020	9021
胃の悪性新生物						
ステージ0	12	-	-	-	-	-
ステージI	259	-	-	-	-	-
ステージII	103	-	-	-	-	-
ステージIII	135	-	-	-	-	-
ステージIV	349	-	-	-	-	-
不明	111	-	-	-	-	-
計	969	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物						
ステージ0	75	-	-	-	-	-
ステージI	126	-	-	-	-	-
ステージII	209	-	-	-	-	-
ステージIII	261	-	-	-	-	-
ステージIV	356	-	-	-	-	-
不明	160	-	-	-	-	-
計	1,187	-	-	-	-	-
直腸の悪性新生物						
ステージ0	27	-	-	-	-	-
ステージI	71	-	-	-	-	-
ステージII	91	-	-	-	-	-
ステージIII	179	-	-	-	-	-
ステージIV	139	-	-	-	-	-
不明	50	-	-	-	-	-
計	557	-	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物						
ステージ0	7	-	-	-	-	-
ステージI	216	-	-	-	-	-
ステージII	103	-	-	-	-	-
ステージIII	255	-	-	-	-	-
ステージIV	509	-	-	-	-	-
不明	222	-	-	-	-	-
計	1,312	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞						
Killip I	161	-	-	-	-	-
Killip II	121	-	-	-	-	-
Killip III	30	-	-	-	-	-
Killip IV	46	-	-	-	-	-
不明	12	-	-	-	-	-
計	370	-	-	-	-	-
肺炎						
軽症	897	-	-	-	-	-
中等症	285	-	-	-	-	-
重症	1,098	-	-	-	-	-
不明	973	-	-	-	-	-
計	3,253	-	-	-	-	-
喘息						
軽症間欠型	304	-	-	-	-	-
軽症持続型	418	-	-	-	-	-
中等症持続型	258	-	-	-	-	-
重症持続型	136	-	-	-	-	-
不明	25	-	-	-	-	-
計	1,141	-	-	-	-	-
脳梗塞						
JCS 0-1	1,224	-	-	-	-	-
JCS 2-3	315	-	-	-	-	-
JCS 10-100	152	-	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	44	5	3	0	3	0	2	7	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,735	118	403	5	206	1	71	113	35
脳出血	JCS 0-1	302	23	64	1	41	3	6	22	13
	JCS 2-3	115	5	40	0	23	0	1	1	1
	JCS 10-100	125	3	32	0	31	0	7	1	4
	JCS 200-300	125	3	25	0	25	1	6	4	4
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	667	34	161	1	120	4	20	28	22
糖尿病	軽症	531	54	14	3	34	55	16	19	5
	中等症	120	10	1	4	21	16	5	4	0
	重症	93	8	1	1	27	8	5	11	0
	不明	111	0	0	0	0	0	0	0	33
	計	855	72	16	8	82	79	26	34	38
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	46	7	0	53	0	1	16	0
	重症度Ⅱ	107	16	0	0	12	0	0	1	0
	重症度Ⅲ	160	37	4	0	25	0	1	11	0
	重症度Ⅳ	36	1	6	0	6	0	0	0	0
	不明	75	0	0	1	0	0	1	0	31
	計	648	100	17	1	96	0	3	28	31
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	12	0	2	28	14	7	31	4
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	0	0	0	5	1	0	5	1
	不明	16	0	0	0	0	0	0	0	2
	計	252	12	0	2	33	15	7	36	7
急性腸炎	血便なし	794	92	2	28	44	23	53	61	2
	血便あり	72	8	0	1	10	7	4	3	0
	不明	30	0	0	0	0	0	0	0	11
	計	896	100	2	29	54	30	57	64	13
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	43	0	3	67	30	15	42	3
	白血球15000/mm3以上	198	15	0	0	24	12	5	14	1
	不明	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	703	58	0	3	91	42	20	56	4
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	129	0	9	244	99	44	185	8
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	8	0	0	7	3	1	8	1
	不明	32	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,413	137	0	9	251	102	45	193	9
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	35	0	0	0	3	0	1	0
	前立腺容積50ml未満	49	15	0	0	0	2	0	15	0
	前立腺容積50ml以上	31	4	0	0	0	1	0	15	0
	不明	61	34	0	0	0	1	0	1	0
	計	189	88	0	0	0	7	0	32	0
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	114	0	2	2	0	0	0	0
	2眼(処置対象のもの)	345	49	0	0	0	0	0	0	0
	不明	148	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,194	163	0	2	2	0	0	0	0
痔核	第一度(出血のみ)	38	3	0	0	2	15	1	4	0
	第二度(還納可能)	25	0	0	0	2	3	4	4	0
	第三度(脱肛)	73	3	0	0	2	46	0	3	0
	不明	4	0	0	2	0	0	0	0	0
	計	140	6	0	2	6	64	5	11	0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	24	0	0	5	0	0	2	0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	33	0	0	4	0	0	0	0
	不明	34	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	476	57	0	0	9	0	0	2	0
狭心症	重症度の指標なし	2,070	384	44	3	284	327	150	120	4
	計	2,070	384	44	3	284	327	150	120	4
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	115	0	1	5	31	2	50	1
	水腎・水尿管あり	284	123	0	1	8	46	1	5	0

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1026
脳梗塞	JCS 200-300	44	-	1	0	3	-	-	-	-
	不明	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	1,735	-	97	0	62	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	302	-	18	0	5	-	-	-	-
	JCS 2-3	115	-	10	0	4	-	-	-	-
	JCS 10-100	125	-	5	0	2	-	-	-	-
	JCS 200-300	125	-	16	0	2	-	-	-	-
	不明	0	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	667	-	49	0	13	-	-	-	-
糖尿病	軽症	531	-	16	0	24	-	-	-	-
	中等症	120	-	7	1	11	-	-	-	-
	重症	93	-	3	1	16	-	-	-	-
	不明	111	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	855	-	26	2	51	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	-	20	0	15	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	107	-	14	0	13	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	160	-	8	0	40	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	36	-	4	0	11	-	-	-	-
	不明	75	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	648	-	46	0	79	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	-	14	0	11	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	-	4	0	1	-	-	-	-
	不明	16	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	252	-	18	0	12	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	794	-	55	2	64	-	-	-	-
	血便あり	72	-	4	0	7	-	-	-	-
	不明	30	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	896	-	59	2	71	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	-	33	0	16	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	198	-	14	0	5	-	-	-	-
	不明	24	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	703	-	47	0	21	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	-	52	0	36	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	-	6	0	5	-	-	-	-
	不明	32	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	1,413	-	58	0	41	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	-	0	0	0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	49	-	0	0	1	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	31	-	0	0	0	-	-	-	-
	不明	61	-	0	0	1	-	-	-	-
	計	189	-	0	0	2	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	-	72	0	86	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	345	-	77	0	35	-	-	-	-
	不明	148	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	1,194	-	149	0	121	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	38	-	4	0	0	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	25	-	0	0	0	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	73	-	5	0	0	-	-	-	-
	不明	4	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	140	-	9	0	0	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	-	32	0	0	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	-	11	0	0	-	-	-	-
	不明	34	-	0	0	0	-	-	-	-
	計	476	-	43	0	0	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	2,070	-	112	0	2	-	-	-	-
	計	2,070	-	112	0	2	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	-	2	0	2	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	284	-	0	0	3	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1039	1041	1046	1047	1049	1058	1069	1129
脳梗塞	JCS 200-300	44	8	-	2	-	6	-	1	-
	不明	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	1,735	218	-	54	-	126	-	7	-
脳出血	JCS 0-1	302	35	-	14	-	20	-	0	-
	JCS 2-3	115	14	-	1	-	3	-	0	-
	JCS 10-100	125	18	-	2	-	5	-	0	-
	JCS 200-300	125	15	-	0	-	11	-	1	-
	不明	0	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	667	82	-	17	-	39	-	1	-
糖尿病	軽症	531	136	-	6	-	92	-	38	-
	中等症	120	15	-	2	-	12	-	4	-
	重症	93	2	-	1	-	5	-	2	-
	不明	111	1	-	0	-	0	-	1	-
	計	855	154	-	9	-	109	-	45	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	41	-	4	-	23	-	0	-
	重症度Ⅱ	107	16	-	6	-	5	-	0	-
	重症度Ⅲ	160	18	-	1	-	7	-	0	-
	重症度Ⅳ	36	4	-	1	-	2	-	0	-
	不明	75	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	648	79	-	12	-	37	-	0	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	11	-	2	-	30	-	15	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	0	-	0	-	3	-	6	-
	不明	16	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	252	11	-	2	-	33	-	21	-
急性腸炎	血便なし	794	153	-	8	-	91	-	24	-
	血便あり	72	9	-	0	-	12	-	3	-
	不明	30	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	896	162	-	8	-	103	-	27	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	88	-	2	-	62	-	25	-
	白血球15000/mm3以上	198	50	-	0	-	16	-	7	-
	不明	24	1	-	0	-	0	-	0	-
	計	703	139	-	2	-	78	-	32	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	216	-	8	-	117	-	58	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	16	-	3	-	7	-	8	-
	不明	32	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	1,413	232	-	11	-	124	-	66	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	0	-	0	-	3	-	0	-
	前立腺容積50ml未満	49	5	-	0	-	2	-	0	-
	前立腺容積50ml以上	31	9	-	0	-	2	-	0	-
	不明	61	4	-	0	-	1	-	0	-
	計	189	18	-	0	-	8	-	0	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	158	-	0	-	165	-	0	-
	2眼(処置対象のもの)	345	70	-	0	-	21	-	0	-
	不明	148	1	-	0	-	0	-	0	-
	計	1,194	229	-	0	-	186	-	0	-
痔核	第一度(出血のみ)	38	1	-	0	-	7	-	0	-
	第二度(還納可能)	25	0	-	0	-	11	-	0	-
	第三度(脱肛)	73	0	-	0	-	14	-	0	-
	不明	4	1	-	0	-	0	-	0	-
	計	140	2	-	0	-	32	-	0	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	26	-	0	-	205	-	0	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	10	-	0	-	34	-	0	-
	不明	34	1	-	0	-	0	-	0	-
	計	476	37	-	0	-	239	-	0	-
狭心症	重症度の指標なし	2,070	210	-	1	-	178	-	0	-
	計	2,070	210	-	1	-	178	-	0	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	8	-	1	-	63	-	2	-
	水腎・水尿管あり	284	38	-	0	-	51	-	0	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016
脳梗塞	JCS 200-300	44	-	1	1	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	0	-	-	-	-	-
	計	1,735	-	50	169	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	302	-	7	30	-	-	-	-	-
	JCS 2-3	115	-	6	6	-	-	-	-	-
	JCS 10-100	125	-	3	12	-	-	-	-	-
	JCS 200-300	125	-	4	8	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	0	-	-	-	-	-
	計	667	-	20	56	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	531	-	2	17	-	-	-	-	-
	中等症	120	-	0	7	-	-	-	-	-
	重症	93	-	0	2	-	-	-	-	-
	不明	111	-	76	0	-	-	-	-	-
	計	855	-	78	26	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	-	0	44	-	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	107	-	0	24	-	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	160	-	0	8	-	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	36	-	0	1	-	-	-	-	-
	不明	75	-	42	0	-	-	-	-	-
	計	648	-	42	77	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	-	0	29	-	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	-	0	0	-	-	-	-	-
	不明	16	-	11	3	-	-	-	-	-
	計	252	-	11	32	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	794	-	2	90	-	-	-	-	-
	血便あり	72	-	0	4	-	-	-	-	-
	不明	30	-	17	2	-	-	-	-	-
	計	896	-	19	96	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	-	0	52	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	198	-	0	35	-	-	-	-	-
	不明	24	-	23	0	-	-	-	-	-
	計	703	-	23	87	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	-	1	94	-	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	-	0	8	-	-	-	-	-
	不明	32	-	32	0	-	-	-	-	-
	計	1,413	-	33	102	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	-	0	6	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	49	-	0	9	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	31	-	0	0	-	-	-	-	-
	不明	61	-	6	13	-	-	-	-	-
	計	189	-	6	28	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	-	2	100	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	345	-	0	93	-	-	-	-	-
	不明	148	-	147	0	-	-	-	-	-
	計	1,194	-	149	193	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	38	-	0	1	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	25	-	0	1	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	73	-	0	0	-	-	-	-	-
	不明	4	-	1	0	-	-	-	-	-
	計	140	-	1	2	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	-	0	45	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	-	0	11	-	-	-	-	-
	不明	34	-	33	0	-	-	-	-	-
	計	476	-	33	56	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	2,070	-	245	6	-	-	-	-	-
	計	2,070	-	245	6	-	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	-	0	31	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	284	-	0	8	-	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード				
			9017	9018	9019	9020	9021
脳梗塞	JCS 200-300	44	-	-	-	-	-
	不明	0	-	-	-	-	-
	計	1,735	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	302	-	-	-	-	-
	JCS 2-3	115	-	-	-	-	-
	JCS 10-100	125	-	-	-	-	-
	JCS 200-300	125	-	-	-	-	-
	不明	0	-	-	-	-	-
	計	667	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	531	-	-	-	-	-
	中等症	120	-	-	-	-	-
	重症	93	-	-	-	-	-
	不明	111	-	-	-	-	-
	計	855	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	270	-	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	107	-	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	160	-	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	36	-	-	-	-	-
	不明	75	-	-	-	-	-
	計	648	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	210	-	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	26	-	-	-	-	-
	不明	16	-	-	-	-	-
	計	252	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	794	-	-	-	-	-
	血便あり	72	-	-	-	-	-
	不明	30	-	-	-	-	-
	計	896	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	481	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	198	-	-	-	-	-
	不明	24	-	-	-	-	-
	計	703	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,300	-	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	81	-	-	-	-	-
	不明	32	-	-	-	-	-
	計	1,413	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	48	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	49	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	31	-	-	-	-	-
	不明	61	-	-	-	-	-
	計	189	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	701	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	345	-	-	-	-	-
	不明	148	-	-	-	-	-
	計	1,194	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	38	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	25	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	73	-	-	-	-	-
	不明	4	-	-	-	-	-
	計	140	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	339	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	103	-	-	-	-	-
	不明	34	-	-	-	-	-
	計	476	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	2,070	-	-	-	-	-
	計	2,070	-	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	314	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	284	-	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード				
			9017	9018	9019	9020	9021
腎結石及び尿管結石	不明	34	-	-	-	-	-
	計	632	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	28	-	-	-	-	-
	ステージI	194	-	-	-	-	-
	ステージII	185	-	-	-	-	-
	ステージIII	60	-	-	-	-	-
	ステージIV	58	-	-	-	-	-
	不明	51	-	-	-	-	-
	計	576	-	-	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	350	-	-	-	-	-
	骨移植あり	4	-	-	-	-	-
	不明	32	-	-	-	-	-
	計	386	-	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	912	-	-	-	-	-
	計	912	-	-	-	-	-
全疾患合計		22,533	-	-	-	-	-
集計病院数		17					