

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201404 ~ 201503  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

## ■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	16	1	0	1	2	6	0	0	0
ステージI	197	21	0	0	36	12	8	56	0
ステージII	98	4	0	0	10	12	6	33	0
ステージIII	81	10	0	0	20	9	8	22	0
ステージIV	259	28	0	0	58	21	22	66	0
不明	45	9	1	1	4	1	0	13	6
計	696	73	1	2	130	61	44	190	6
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	32	4	0	0	5	2	0	3	0
ステージI	74	14	0	0	12	9	1	14	0
ステージII	197	21	0	1	26	67	7	34	0
ステージIII	193	21	0	1	21	68	4	32	0
ステージIV	300	14	0	0	53	103	7	65	1
不明	70	15	0	11	2	9	1	9	4
計	866	89	0	13	119	258	20	157	5
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14	1	0	0	3	2	1	4	0
ステージI	48	3	0	0	12	3	0	7	0
ステージII	75	2	0	0	20	11	1	27	0
ステージIII	148	10	0	0	21	45	2	16	0
ステージIV	153	1	0	0	34	35	3	17	0
不明	15	3	0	1	0	0	1	0	3
計	453	20	0	1	90	96	8	71	3
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	3	0	0	0	0	0	0	2	0
ステージI	118	0	0	0	34	7	9	27	0
ステージII	64	0	0	0	5	7	2	15	0
ステージIII	170	4	0	0	19	3	4	78	0
ステージIV	299	18	0	2	47	19	5	90	0
不明	129	6	1	8	22	2	7	45	15
計	783	28	1	10	127	38	27	257	15
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	111	10	0	0	30	15	0	17	0
Killip II	74	4	0	0	18	16	3	18	0
Killip III	31	1	0	0	4	2	3	7	0
Killip IV	45	0	1	0	9	6	1	9	0
不明	5	0	0	0	2	0	0	3	0
計	266	15	1	0	63	39	7	54	0
<b>肺炎</b>									
軽症	683	72	9	93	48	43	54	23	39
中等症	229	35	6	18	17	14	30	9	27
重症	951	68	18	54	170	39	115	84	26
不明	1,026	1	0	0	0	0	0	110	12
計	2,889	176	33	165	235	96	199	226	104
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	277	6	1	8	9	0	5	5	0
軽症持続型	332	4	0	7	28	0	7	0	0
中等症持続型	184	2	0	13	34	0	0	49	0
重症持続型	112	0	0	0	1	0	0	27	0
不明	11	0	0	0	1	0	0	1	2
計	916	12	1	28	73	0	12	82	2
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	920	79	248	2	131	5	49	77	25
JCS 2-3	284	19	169	0	36	0	6	5	0
JCS 10-100	125	11	31	2	18	0	11	10	8

# 【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	16	-	1	0	2	-	-	-	0
ステージI	197	-	18	0	1	-	-	-	36
ステージII	98	-	11	0	1	-	-	-	7
ステージIII	81	-	2	0	0	-	-	-	8
ステージIV	259	-	15	0	6	-	-	-	25
不明	45	-	2	0	3	-	-	-	2
計	696	-	49	0	13	-	-	-	78
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	32	-	6	0	0	-	-	-	6
ステージI	74	-	9	0	1	-	-	-	10
ステージII	197	-	12	0	2	-	-	-	21
ステージIII	193	-	12	0	2	-	-	-	21
ステージIV	300	-	9	0	6	-	-	-	24
不明	70	-	2	0	4	-	-	-	12
計	866	-	50	0	15	-	-	-	94
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14	-	2	0	0	-	-	-	0
ステージI	48	-	4	0	1	-	-	-	13
ステージII	75	-	2	0	8	-	-	-	4
ステージIII	148	-	0	0	3	-	-	-	33
ステージIV	153	-	12	0	1	-	-	-	15
不明	15	-	1	0	3	-	-	-	1
計	453	-	21	0	16	-	-	-	66
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	3	-	0	1	0	-	-	-	0
ステージI	118	-	1	30	0	-	-	-	9
ステージII	64	-	1	31	0	-	-	-	3
ステージIII	170	-	0	49	0	-	-	-	13
ステージIV	299	-	10	46	2	-	-	-	57
不明	129	-	3	0	3	-	-	-	13
計	783	-	15	157	5	-	-	-	95
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	111	-	18	0	1	-	-	-	20
Killip II	74	-	7	0	1	-	-	-	6
Killip III	31	-	10	0	0	-	-	-	4
Killip IV	45	-	7	0	1	-	-	-	9
不明	5	-	0	0	0	-	-	-	0
計	266	-	42	0	3	-	-	-	39
<b>肺炎</b>									
軽症	683	-	128	1	74	-	-	-	61
中等症	229	-	24	0	13	-	-	-	3
重症	951	-	84	72	55	-	-	-	51
不明	1,026	-	0	0	169	-	-	-	734
計	2,889	-	236	73	311	-	-	-	849
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	277	-	27	3	32	-	-	-	177
軽症持続型	332	-	10	3	5	-	-	-	260
中等症持続型	184	-	9	6	1	-	-	-	62
重症持続型	112	-	4	3	1	-	-	-	74
不明	11	-	0	0	0	-	-	-	5
計	916	-	50	15	39	-	-	-	578
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	920	-	75	0	30	-	-	-	153
JCS 2-3	284	-	15	0	14	-	-	-	15
JCS 10-100	125	-	7	0	6	-	-	-	12

# 【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	病院コード							
		1041	1046	1047	1049	1058	1069	1129	1133
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	16	-	0	-	-	-	3	-	-
ステージI	197	-	0	-	-	-	9	-	-
ステージII	98	-	0	-	-	-	14	-	-
ステージIII	81	-	1	-	-	-	1	-	-
ステージIV	259	-	1	-	-	-	17	-	-
不明	45	-	2	-	-	-	1	-	-
計	696	-	4	-	-	-	45	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	32	-	0	-	-	-	6	-	-
ステージI	74	-	0	-	-	-	4	-	-
ステージII	197	-	0	-	-	-	6	-	-
ステージIII	193	-	1	-	-	-	10	-	-
ステージIV	300	-	0	-	-	-	18	-	-
不明	70	-	1	-	-	-	0	-	-
計	866	-	2	-	-	-	44	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	14	-	0	-	-	-	1	-	-
ステージI	48	-	0	-	-	-	5	-	-
ステージII	75	-	0	-	-	-	0	-	-
ステージIII	148	-	0	-	-	-	18	-	-
ステージIV	153	-	1	-	-	-	34	-	-
不明	15	-	0	-	-	-	2	-	-
計	453	-	1	-	-	-	60	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	3	-	0	-	-	-	0	-	-
ステージI	118	-	0	-	-	-	1	-	-
ステージII	64	-	0	-	-	-	0	-	-
ステージIII	170	-	0	-	-	-	0	-	-
ステージIV	299	-	1	-	-	-	2	-	-
不明	129	-	3	-	-	-	1	-	-
計	783	-	4	-	-	-	4	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	111	-	0	-	-	-	0	-	-
Killip II	74	-	1	-	-	-	0	-	-
Killip III	31	-	0	-	-	-	0	-	-
Killip IV	45	-	2	-	-	-	0	-	-
不明	5	-	0	-	-	-	0	-	-
計	266	-	3	-	-	-	0	-	-
<b>肺炎</b>									
軽症	683	-	23	-	-	-	15	-	-
中等症	229	-	7	-	-	-	26	-	-
重症	951	-	43	-	-	-	72	-	-
不明	1,026	-	0	-	-	-	0	-	-
計	2,889	-	73	-	-	-	113	-	-
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	277	-	2	-	-	-	2	-	-
軽症持続型	332	-	0	-	-	-	8	-	-
中等症持続型	184	-	0	-	-	-	8	-	-
重症持続型	112	-	0	-	-	-	2	-	-
不明	11	-	0	-	-	-	2	-	-
計	916	-	2	-	-	-	22	-	-
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	920	-	45	-	-	-	1	-	-
JCS 2-3	284	-	4	-	-	-	1	-	-
JCS 10-100	125	-	7	-	-	-	2	-	-





# 【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード		
			9019	9020	9021
<b>胃の悪性新生物</b>					
	ステージ0	16	-	-	-
	ステージ I	197	-	-	-
	ステージ II	98	-	-	-
	ステージ III	81	-	-	-
	ステージ IV	259	-	-	-
	不明	45	-	-	-
	計	696	-	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>					
	ステージ0	32	-	-	-
	ステージ I	74	-	-	-
	ステージ II	197	-	-	-
	ステージ III	193	-	-	-
	ステージ IV	300	-	-	-
	不明	70	-	-	-
	計	866	-	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>					
	ステージ0	14	-	-	-
	ステージ I	48	-	-	-
	ステージ II	75	-	-	-
	ステージ III	148	-	-	-
	ステージ IV	153	-	-	-
	不明	15	-	-	-
	計	453	-	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>					
	ステージ0	3	-	-	-
	ステージ I	118	-	-	-
	ステージ II	64	-	-	-
	ステージ III	170	-	-	-
	ステージ IV	299	-	-	-
	不明	129	-	-	-
	計	783	-	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>					
	Killip I	111	-	-	-
	Killip II	74	-	-	-
	Killip III	31	-	-	-
	Killip IV	45	-	-	-
	不明	5	-	-	-
	計	266	-	-	-
<b>肺炎</b>					
	軽症	683	-	-	-
	中等症	229	-	-	-
	重症	951	-	-	-
	不明	1,026	-	-	-
	計	2,889	-	-	-
<b>喘息</b>					
	軽症間欠型	277	-	-	-
	軽症持続型	332	-	-	-
	中等症持続型	184	-	-	-
	重症持続型	112	-	-	-
	不明	11	-	-	-
	計	916	-	-	-
<b>脳梗塞</b>					
	JCS 0-1	920	-	-	-
	JCS 2-3	284	-	-	-
	JCS 10-100	125	-	-	-

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	36	2	5	1	5	1	8	3	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,365	111	453	5	190	6	74	95	34
脳出血	JCS 0-1	270	16	64	0	61	1	6	26	6
	JCS 2-3	113	9	45	0	26	1	3	3	0
	JCS 10-100	112	5	32	0	30	0	8	0	0
	JCS 200-300	91	4	28	2	18	0	7	7	1
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	586	34	169	2	135	2	24	36	7
糖尿病	軽症	382	58	6	6	40	51	6	19	0
	中等症	105	10	6	1	11	10	8	9	0
	重症	65	9	0	2	9	5	1	11	0
	不明	33	1	0	0	0	0	0	0	30
	計	585	78	12	9	60	66	15	39	30
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	212	77	0	0	57	1	0	16	0
	重症度Ⅱ	101	16	0	0	24	2	0	8	0
	重症度Ⅲ	140	41	0	0	28	0	0	10	0
	重症度Ⅳ	30	5	0	0	5	0	0	2	0
	不明	28	1	0	1	0	0	2	0	21
	計	511	140	0	1	114	3	2	36	21
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	177	31	0	6	28	8	8	38	4
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	24	4	0	0	3	1	0	6	0
	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	計	202	35	0	6	31	9	8	44	5
急性腸炎	血便なし	647	88	2	13	46	15	44	56	8
	血便あり	46	4	0	2	5	3	7	4	0
	不明	8	0	0	0	0	0	0	0	7
	計	701	92	2	15	51	18	51	60	15
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	352	53	0	1	79	20	18	47	1
	白血球15000/mm3以上	168	25	0	0	30	10	10	19	0
	不明	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	計	522	78	0	2	109	30	28	66	1
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,031	109	1	16	215	96	44	211	11
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	77	11	0	1	6	14	2	14	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,108	120	1	17	221	110	46	225	11
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	19	16	0	0	0	1	0	1	0
	前立腺容積50ml未満	38	13	0	0	0	5	0	14	0
	前立腺容積50ml以上	29	3	0	0	0	1	0	21	0
	不明	9	1	0	0	0	3	2	0	0
	計	95	33	0	0	0	10	2	36	0
白内障	1眼(処置対象のもの)	619	222	0	2	0	0	0	0	0
	2眼(処置対象のもの)	60	52	0	0	0	0	0	0	0
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	679	274	0	2	0	0	0	0	0
痔核	第一度(出血のみ)	18	3	0	2	3	4	0	5	0
	第二度(還納可能)	9	0	0	0	1	5	2	1	0
	第三度(脱肛)	46	0	0	0	1	32	3	5	0
	不明	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	計	74	3	0	2	5	42	5	11	0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	93	36	0	0	0	0	0	2	0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	48	15	0	0	0	0	0	2	0
	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	142	51	0	0	0	0	0	4	0
狭心症	重症度の指標なし	1,963	264	29	2	356	178	170	535	7
	計	1,963	264	29	2	356	178	170	535	7
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	174	51	0	0	7	39	0	37	0
	水腎・水尿管あり	280	143	0	1	3	47	0	34	0

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
脳梗塞	JCS 200-300	36	-	3	0	3	-	-	-	2
	不明	0	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	1,365	-	100	0	53	-	-	-	182
脳出血	JCS 0-1	270	-	28	0	2	-	-	-	46
	JCS 2-3	113	-	7	0	4	-	-	-	14
	JCS 10-100	112	-	13	0	2	-	-	-	19
	JCS 200-300	91	-	12	0	0	-	-	-	12
	不明	0	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	586	-	60	0	8	-	-	-	91
糖尿病	軽症	382	-	16	0	26	-	-	-	120
	中等症	105	-	6	0	23	-	-	-	12
	重症	65	-	2	1	15	-	-	-	2
	不明	33	-	0	0	0	-	-	-	1
	計	585	-	24	1	64	-	-	-	135
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	212	-	9	0	22	-	-	-	27
	重症度Ⅱ	101	-	6	0	15	-	-	-	16
	重症度Ⅲ	140	-	11	0	24	-	-	-	19
	重症度Ⅳ	30	-	3	0	15	-	-	-	0
	不明	28	-	0	0	1	-	-	-	0
	計	511	-	29	0	77	-	-	-	62
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	177	-	13	0	12	-	-	-	11
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	24	-	3	0	1	-	-	-	0
	不明	1	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	202	-	16	0	13	-	-	-	11
急性腸炎	血便なし	647	-	80	0	55	-	-	-	161
	血便あり	46	-	1	0	8	-	-	-	9
	不明	8	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	701	-	81	0	63	-	-	-	170
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	352	-	16	0	17	-	-	-	79
	白血球15000/mm3以上	168	-	17	0	8	-	-	-	39
	不明	2	-	0	0	0	-	-	-	1
	計	522	-	33	0	25	-	-	-	119
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,031	-	72	0	37	-	-	-	156
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	77	-	4	0	5	-	-	-	11
	不明	0	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	1,108	-	76	0	42	-	-	-	167
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	19	-	0	0	0	-	-	-	1
	前立腺容積50ml未満	38	-	0	0	0	-	-	-	6
	前立腺容積50ml以上	29	-	0	0	0	-	-	-	4
	不明	9	-	0	0	1	-	-	-	2
	計	95	-	0	0	1	-	-	-	13
白内障	1眼(処置対象のもの)	619	-	191	0	193	-	-	-	11
	2眼(処置対象のもの)	60	-	5	0	0	-	-	-	3
	不明	0	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	679	-	196	0	193	-	-	-	14
痔核	第一度(出血のみ)	18	-	1	0	0	-	-	-	0
	第二度(還納可能)	9	-	0	0	0	-	-	-	0
	第三度(脱肛)	46	-	2	0	3	-	-	-	0
	不明	1	-	0	0	0	-	-	-	0
	計	74	-	3	0	3	-	-	-	0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	93	-	29	0	0	-	-	-	26
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	48	-	11	0	0	-	-	-	20
	不明	1	-	0	0	0	-	-	-	1
	計	142	-	40	0	0	-	-	-	47
狭心症	重症度の指標なし	1,963	-	118	0	4	-	-	-	300
	計	1,963	-	118	0	4	-	-	-	300
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	174	-	4	0	2	-	-	-	34
	水腎・水尿管あり	280	-	3	0	1	-	-	-	47



# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1041	1046	1047	1049	1058	1069	1129	1133
脳梗塞	JCS 200-300	36	-	0	-	-	-	2	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	1,365	-	56	-	-	-	6	-	-
脳出血	JCS 0-1	270	-	14	-	-	-	0	-	-
	JCS 2-3	113	-	1	-	-	-	0	-	-
	JCS 10-100	112	-	1	-	-	-	2	-	-
	JCS 200-300	91	-	0	-	-	-	0	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	586	-	16	-	-	-	2	-	-
糖尿病	軽症	382	-	14	-	-	-	20	-	-
	中等症	105	-	3	-	-	-	6	-	-
	重症	65	-	4	-	-	-	4	-	-
	不明	33	-	0	-	-	-	1	-	-
	計	585	-	21	-	-	-	31	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	212	-	3	-	-	-	0	-	-
	重症度Ⅱ	101	-	14	-	-	-	0	-	-
	重症度Ⅲ	140	-	7	-	-	-	0	-	-
	重症度Ⅳ	30	-	0	-	-	-	0	-	-
	不明	28	-	1	-	-	-	1	-	-
	計	511	-	25	-	-	-	1	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	177	-	0	-	-	-	18	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	24	-	0	-	-	-	6	-	-
	不明	1	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	202	-	0	-	-	-	24	-	-
急性腸炎	血便なし	647	-	10	-	-	-	69	-	-
	血便あり	46	-	1	-	-	-	2	-	-
	不明	8	-	1	-	-	-	0	-	-
	計	701	-	12	-	-	-	71	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	352	-	0	-	-	-	21	-	-
	白血球15000/mm3以上	168	-	0	-	-	-	10	-	-
	不明	2	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	522	-	0	-	-	-	31	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,031	-	1	-	-	-	62	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	77	-	0	-	-	-	9	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	1,108	-	1	-	-	-	71	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	19	-	0	-	-	-	0	-	-
	前立腺容積50ml未満	38	-	0	-	-	-	0	-	-
	前立腺容積50ml以上	29	-	0	-	-	-	0	-	-
	不明	9	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	95	-	0	-	-	-	0	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	619	-	0	-	-	-	0	-	-
	2眼(処置対象のもの)	60	-	0	-	-	-	0	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	679	-	0	-	-	-	0	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	18	-	0	-	-	-	0	-	-
	第二度(還納可能)	9	-	0	-	-	-	0	-	-
	第三度(脱肛)	46	-	0	-	-	-	0	-	-
	不明	1	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	74	-	0	-	-	-	0	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	93	-	0	-	-	-	0	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	48	-	0	-	-	-	0	-	-
	不明	1	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	142	-	0	-	-	-	0	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,963	-	0	-	-	-	0	-	-
	計	1,963	-	0	-	-	-	0	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	174	-	0	-	-	-	0	-	-
	水腎・水尿管あり	280	-	0	-	-	-	1	-	-





# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード		
			9019	9020	9021
脳梗塞	JCS 200-300	36	-	-	-
	不明	0	-	-	-
	計	1,365	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	270	-	-	-
	JCS 2-3	113	-	-	-
	JCS 10-100	112	-	-	-
	JCS 200-300	91	-	-	-
	不明	0	-	-	-
	計	586	-	-	-
糖尿病	軽症	382	-	-	-
	中等症	105	-	-	-
	重症	65	-	-	-
	不明	33	-	-	-
	計	585	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	212	-	-	-
	重症度Ⅱ	101	-	-	-
	重症度Ⅲ	140	-	-	-
	重症度Ⅳ	30	-	-	-
	不明	28	-	-	-
	計	511	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	177	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	24	-	-	-
	不明	1	-	-	-
	計	202	-	-	-
急性腸炎	血便なし	647	-	-	-
	血便あり	46	-	-	-
	不明	8	-	-	-
	計	701	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	352	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	168	-	-	-
	不明	2	-	-	-
	計	522	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	1,031	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	77	-	-	-
	不明	0	-	-	-
	計	1,108	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	19	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	38	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	29	-	-	-
	不明	9	-	-	-
	計	95	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	619	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	60	-	-	-
	不明	0	-	-	-
	計	679	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	18	-	-	-
	第二度(還納可能)	9	-	-	-
	第三度(脱肛)	46	-	-	-
	不明	1	-	-	-
	計	74	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	93	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	48	-	-	-
	不明	1	-	-	-
	計	142	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,963	-	-	-
	計	1,963	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	174	-	-	-
	水腎・水尿管あり	280	-	-	-













## 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード		
			9019	9020	9021
腎結石及び尿管結石	不明	33	-	-	-
	計	487	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	32	-	-	-
	ステージI	171	-	-	-
	ステージII	178	-	-	-
	ステージIII	44	-	-	-
	ステージIV	41	-	-	-
	不明	27	-	-	-
	計	493	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	313	-	-	-
	骨移植あり	0	-	-	-
	不明	0	-	-	-
	計	313	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	727	-	-	-
	計	727	-	-	-
全疾患合計		17,422	-	-	-
集計病院数		14			