

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201504 ~ 201603
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	9	0	0	0	2	3	0	0	-
ステージI	160	16	3	0	31	23	11	45	-
ステージII	72	9	0	0	9	12	4	24	-
ステージIII	101	18	0	0	3	16	6	32	-
ステージIV	196	26	2	2	28	32	7	78	-
不明	48	3	0	3	4	2	1	8	-
計	586	72	5	5	77	88	29	187	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	27	5	1	1	5	4	1	2	-
ステージI	74	12	4	0	9	17	4	14	-
ステージII	222	28	0	0	24	107	3	33	-
ステージIII	308	17	2	2	27	169	11	43	-
ステージIV	253	19	0	4	44	100	2	40	-
不明	73	19	0	3	4	2	4	9	-
計	957	100	7	10	113	399	25	141	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	12	1	0	0	1	3	3	2	-
ステージI	51	7	0	0	16	8	2	14	-
ステージII	93	5	0	0	15	51	2	16	-
ステージIII	139	7	0	1	27	41	4	28	-
ステージIV	196	5	0	1	23	70	2	14	-
不明	24	4	0	5	1	0	2	4	-
計	515	29	0	7	83	173	15	78	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	3	0	0	0	2	0	0	0	-
ステージI	92	1	0	0	39	4	4	42	-
ステージII	30	0	0	0	11	3	3	13	-
ステージIII	87	3	1	0	10	0	2	69	-
ステージIV	184	16	1	7	52	16	13	70	-
不明	126	2	0	3	29	0	23	50	-
計	522	22	2	10	143	23	45	244	-
急性心筋梗塞									
Killip I	134	12	2	1	36	35	3	15	-
Killip II	104	2	2	0	22	12	14	40	-
Killip III	24	1	2	1	2	2	1	12	-
Killip IV	36	1	0	0	11	11	1	6	-
不明	18	2	3	0	5	5	0	3	-
計	316	18	9	2	76	65	19	76	-
肺炎									
軽症	620	52	13	94	84	41	99	22	-
中等症	172	21	14	20	14	11	31	9	-
重症	729	80	31	42	120	53	79	107	-
不明	372	1	0	0	1	0	0	82	-
計	1,893	154	58	156	219	105	209	220	-
喘息									
軽症間欠型	116	7	1	4	14	6	7	2	-
軽症持続型	59	6	0	4	23	0	0	0	-
中等症持続型	138	9	0	21	30	2	2	40	-
重症持続型	51	0	0	7	2	0	1	32	-
不明	3	0	0	0	3	0	0	0	-
計	367	22	1	36	72	8	10	74	-
脳梗塞									
JCS 0-1	748	76	247	6	156	5	43	73	-
JCS 2-3	366	9	249	2	55	0	9	8	-
JCS 10-100	95	4	31	1	26	1	7	7	-

【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025
胃の悪性新生物									
ステージ0	9	-	1	-	1	-	-	-	-
ステージI	160	-	18	-	4	-	-	-	-
ステージII	72	-	5	-	4	-	-	-	-
ステージIII	101	-	11	-	4	-	-	-	-
ステージIV	196	-	7	-	7	-	-	-	-
不明	48	-	23	-	4	-	-	-	-
計	586	-	65	-	24	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	27	-	2	-	0	-	-	-	-
ステージI	74	-	5	-	0	-	-	-	-
ステージII	222	-	8	-	9	-	-	-	-
ステージIII	308	-	12	-	1	-	-	-	-
ステージIV	253	-	2	-	3	-	-	-	-
不明	73	-	15	-	13	-	-	-	-
計	957	-	44	-	26	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	12	-	1	-	0	-	-	-	-
ステージI	51	-	1	-	0	-	-	-	-
ステージII	93	-	0	-	1	-	-	-	-
ステージIII	139	-	6	-	1	-	-	-	-
ステージIV	196	-	2	-	2	-	-	-	-
不明	24	-	5	-	3	-	-	-	-
計	515	-	15	-	7	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	3	-	0	-	0	-	-	-	-
ステージI	92	-	1	-	1	-	-	-	-
ステージII	30	-	0	-	0	-	-	-	-
ステージIII	87	-	0	-	0	-	-	-	-
ステージIV	184	-	1	-	0	-	-	-	-
不明	126	-	18	-	1	-	-	-	-
計	522	-	20	-	2	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	134	-	30	-	0	-	-	-	-
Killip II	104	-	10	-	0	-	-	-	-
Killip III	24	-	3	-	0	-	-	-	-
Killip IV	36	-	4	-	0	-	-	-	-
不明	18	-	0	-	0	-	-	-	-
計	316	-	47	-	0	-	-	-	-
肺炎									
軽症	620	-	137	-	40	-	-	-	-
中等症	172	-	23	-	6	-	-	-	-
重症	729	-	89	-	40	-	-	-	-
不明	372	-	0	-	288	-	-	-	-
計	1,893	-	249	-	374	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	116	-	39	-	31	-	-	-	-
軽症持続型	59	-	14	-	9	-	-	-	-
中等症持続型	138	-	17	-	5	-	-	-	-
重症持続型	51	-	3	-	1	-	-	-	-
不明	3	-	0	-	0	-	-	-	-
計	367	-	73	-	46	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	748	-	80	-	17	-	-	-	-
JCS 2-3	366	-	19	-	10	-	-	-	-
JCS 10-100	95	-	6	-	3	-	-	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1041	1046	1047	1069	1129	1167	1201
胃の悪性新生物									
ステージ0	9	-	0	-	2	-	-	-	-
ステージI	160	-	0	-	9	-	-	-	-
ステージII	72	-	0	-	5	-	-	-	-
ステージIII	101	-	0	-	11	-	-	-	-
ステージIV	196	-	0	-	7	-	-	-	-
不明	48	-	0	-	0	-	-	-	-
計	586	-	0	-	34	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	27	-	0	-	6	-	-	-	-
ステージI	74	-	0	-	9	-	-	-	-
ステージII	222	-	0	-	10	-	-	-	-
ステージIII	308	-	1	-	23	-	-	-	-
ステージIV	253	-	0	-	39	-	-	-	-
不明	73	-	2	-	2	-	-	-	-
計	957	-	3	-	89	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	12	-	0	-	1	-	-	-	-
ステージI	51	-	0	-	3	-	-	-	-
ステージII	93	-	0	-	3	-	-	-	-
ステージIII	139	-	1	-	23	-	-	-	-
ステージIV	196	-	0	-	77	-	-	-	-
不明	24	-	0	-	0	-	-	-	-
計	515	-	1	-	107	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	3	-	1	-	0	-	-	-	-
ステージI	92	-	0	-	0	-	-	-	-
ステージII	30	-	0	-	0	-	-	-	-
ステージIII	87	-	1	-	1	-	-	-	-
ステージIV	184	-	1	-	7	-	-	-	-
不明	126	-	0	-	0	-	-	-	-
計	522	-	3	-	8	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	134	-	0	-	0	-	-	-	-
Killip II	104	-	2	-	0	-	-	-	-
Killip III	24	-	0	-	0	-	-	-	-
Killip IV	36	-	2	-	0	-	-	-	-
不明	18	-	0	-	0	-	-	-	-
計	316	-	4	-	0	-	-	-	-
肺炎									
軽症	620	-	22	-	16	-	-	-	-
中等症	172	-	4	-	19	-	-	-	-
重症	729	-	27	-	61	-	-	-	-
不明	372	-	0	-	0	-	-	-	-
計	1,893	-	53	-	96	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	116	-	5	-	0	-	-	-	-
軽症持続型	59	-	1	-	2	-	-	-	-
中等症持続型	138	-	0	-	12	-	-	-	-
重症持続型	51	-	1	-	4	-	-	-	-
不明	3	-	0	-	0	-	-	-	-
計	367	-	7	-	18	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	748	-	42	-	3	-	-	-	-
JCS 2-3	366	-	4	-	1	-	-	-	-
JCS 10-100	95	-	8	-	1	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	病院コード	
		9020	9021
胃の悪性新生物			
ステージ0	9	-	-
ステージI	160	-	-
ステージII	72	-	-
ステージIII	101	-	-
ステージIV	196	-	-
不明	48	-	-
計	586	-	-
結腸の悪性新生物			
ステージ0	27	-	-
ステージI	74	-	-
ステージII	222	-	-
ステージIII	308	-	-
ステージIV	253	-	-
不明	73	-	-
計	957	-	-
直腸の悪性新生物			
ステージ0	12	-	-
ステージI	51	-	-
ステージII	93	-	-
ステージIII	139	-	-
ステージIV	196	-	-
不明	24	-	-
計	515	-	-
気管支および肺の悪性新生物			
ステージ0	3	-	-
ステージI	92	-	-
ステージII	30	-	-
ステージIII	87	-	-
ステージIV	184	-	-
不明	126	-	-
計	522	-	-
急性心筋梗塞			
Killip I	134	-	-
Killip II	104	-	-
Killip III	24	-	-
Killip IV	36	-	-
不明	18	-	-
計	316	-	-
肺炎			
軽症	620	-	-
中等症	172	-	-
重症	729	-	-
不明	372	-	-
計	1,893	-	-
喘息			
軽症間欠型	116	-	-
軽症持続型	59	-	-
中等症持続型	138	-	-
重症持続型	51	-	-
不明	3	-	-
計	367	-	-
脳梗塞			
JCS 0-1	748	-	-
JCS 2-3	366	-	-
JCS 10-100	95	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	25	0	6	1	7	1	3	3	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	1,234	89	533	10	244	7	62	91	-
脳出血	JCS 0-1	200	9	53	0	65	0	4	30	-
	JCS 2-3	126	3	73	0	29	0	1	1	-
	JCS 10-100	112	3	50	0	33	0	3	1	-
	JCS 200-300	87	1	33	0	33	0	5	3	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	525	16	209	0	160	0	13	35	-
糖尿病	軽症	250	39	30	2	25	56	10	24	-
	中等症	91	9	2	5	10	17	6	4	-
	重症	65	7	0	0	18	6	4	8	-
	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	407	55	32	7	53	79	20	36	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	188	72	0	0	57	0	0	22	-
	重症度Ⅱ	96	36	0	0	11	0	0	11	-
	重症度Ⅲ	123	34	0	0	22	0	0	26	-
	重症度Ⅳ	18	5	0	0	6	1	0	0	-
	不明	4	1	0	0	1	0	2	0	-
	計	429	148	0	0	97	1	2	59	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	144	19	3	2	21	19	4	28	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	13	2	0	0	3	0	0	4	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	157	21	3	2	24	19	4	32	-
急性腸炎	血便なし	468	64	9	11	51	37	56	48	-
	血便あり	48	2	1	0	9	11	1	4	-
	不明	2	0	0	0	1	0	0	0	-
	計	518	66	10	11	61	48	57	52	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	306	63	0	2	75	39	10	60	-
	白血球15000/mm3以上	114	29	0	0	30	8	3	20	-
	不明	3	1	0	0	0	0	0	0	-
	計	423	93	0	2	105	47	13	80	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	857	111	6	7	206	114	51	215	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	66	5	1	0	9	21	4	11	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	923	116	7	7	215	135	55	226	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	3	1	0	0	0	2	0	0	-
	前立腺容積50ml未満	12	4	0	0	0	1	0	7	-
	前立腺容積50ml以上	20	3	0	0	0	1	0	16	-
	不明	8	2	0	2	0	2	0	1	-
	計	43	10	0	2	0	6	0	24	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	625	257	0	0	0	0	0	0	-
	2眼(処置対象のもの)	20	18	0	0	0	0	0	0	-
	不明	2	0	0	2	0	0	0	0	-
	計	647	275	0	2	0	0	0	0	-
痔核	第一度(出血のみ)	27	0	0	5	2	14	1	1	-
	第二度(還納可能)	20	1	0	0	1	16	0	0	-
	第三度(脱肛)	57	0	0	0	7	43	0	2	-
	不明	5	0	0	2	0	1	0	0	-
	計	109	1	0	7	10	74	1	3	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	72	47	2	0	0	0	0	1	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	18	7	2	0	0	0	0	0	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	90	54	4	0	0	0	0	1	-
狭心症	重症度の指標なし	1,688	197	37	1	329	206	160	631	-
	計	1,688	197	37	1	329	206	160	631	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	138	60	1	1	4	25	5	34	-
	水腎・水尿管あり	219	107	0	0	6	57	0	45	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
脳梗塞	JCS 200-300	25	-	1	-	1	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	1,234	-	106	-	31	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	200	-	22	-	2	-	-	-	-
	JCS 2-3	126	-	15	-	2	-	-	-	-
	JCS 10-100	112	-	16	-	1	-	-	-	-
	JCS 200-300	87	-	10	-	0	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	525	-	63	-	5	-	-	-	-
糖尿病	軽症	250	-	8	-	27	-	-	-	-
	中等症	91	-	5	-	23	-	-	-	-
	重症	65	-	7	-	10	-	-	-	-
	不明	1	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	407	-	20	-	60	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	188	-	12	-	25	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	96	-	12	-	19	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	123	-	6	-	32	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	18	-	0	-	6	-	-	-	-
	不明	4	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	429	-	30	-	82	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	144	-	7	-	13	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	13	-	1	-	1	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	157	-	8	-	14	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	468	-	65	-	56	-	-	-	-
	血便あり	48	-	1	-	11	-	-	-	-
	不明	2	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	518	-	66	-	67	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	306	-	28	-	10	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	114	-	8	-	3	-	-	-	-
	不明	3	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	423	-	36	-	13	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	857	-	53	-	22	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	66	-	4	-	3	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	923	-	57	-	25	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	3	-	0	-	0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	12	-	0	-	0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	20	-	0	-	0	-	-	-	-
	不明	8	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	43	-	0	-	0	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	625	-	244	-	124	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	20	-	2	-	0	-	-	-	-
	不明	2	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	647	-	246	-	124	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	27	-	1	-	3	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	20	-	0	-	2	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	57	-	0	-	1	-	-	-	-
	不明	5	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	109	-	1	-	6	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	72	-	22	-	0	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	18	-	9	-	0	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	90	-	31	-	0	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,688	-	127	-	0	-	-	-	-
	計	1,688	-	127	-	0	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	138	-	3	-	1	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	219	-	0	-	2	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1041	1046	1047	1069	1129	1167	1201	1202
脳梗塞	JCS 200-300	25	-	2	-	0	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	1,234	-	56	-	5	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	200	-	14	-	1	-	-	-	-
	JCS 2-3	126	-	2	-	0	-	-	-	-
	JCS 10-100	112	-	5	-	0	-	-	-	-
	JCS 200-300	87	-	1	-	1	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	525	-	22	-	2	-	-	-	-
糖尿病	軽症	250	-	12	-	17	-	-	-	-
	中等症	91	-	5	-	5	-	-	-	-
	重症	65	-	1	-	4	-	-	-	-
	不明	1	-	0	-	1	-	-	-	-
	計	407	-	18	-	27	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	188	-	0	-	0	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	96	-	7	-	0	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	123	-	3	-	0	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	18	-	0	-	0	-	-	-	-
	不明	4	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	429	-	10	-	0	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	144	-	5	-	23	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	13	-	1	-	1	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	157	-	6	-	24	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	468	-	8	-	63	-	-	-	-
	血便あり	48	-	0	-	8	-	-	-	-
	不明	2	-	1	-	0	-	-	-	-
	計	518	-	9	-	71	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	306	-	0	-	19	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	114	-	0	-	13	-	-	-	-
	不明	3	-	0	-	2	-	-	-	-
	計	423	-	0	-	34	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	857	-	4	-	68	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	66	-	0	-	8	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	923	-	4	-	76	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	3	-	0	-	0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	12	-	0	-	0	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	20	-	0	-	0	-	-	-	-
	不明	8	-	0	-	1	-	-	-	-
	計	43	-	0	-	1	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	625	-	0	-	0	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	20	-	0	-	0	-	-	-	-
	不明	2	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	647	-	0	-	0	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	27	-	0	-	0	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	20	-	0	-	0	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	57	-	0	-	4	-	-	-	-
	不明	5	-	0	-	2	-	-	-	-
	計	109	-	0	-	6	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	72	-	0	-	0	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	18	-	0	-	0	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	90	-	0	-	0	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,688	-	0	-	0	-	-	-	-
	計	1,688	-	0	-	0	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	138	-	0	-	4	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	219	-	1	-	1	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9020	9021
脳梗塞	JCS 200-300	25	-	-
	不明	0	-	-
	計	1,234	-	-
脳出血	JCS 0-1	200	-	-
	JCS 2-3	126	-	-
	JCS 10-100	112	-	-
	JCS 200-300	87	-	-
	不明	0	-	-
	計	525	-	-
糖尿病	軽症	250	-	-
	中等症	91	-	-
	重症	65	-	-
	不明	1	-	-
	計	407	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	188	-	-
	重症度Ⅱ	96	-	-
	重症度Ⅲ	123	-	-
	重症度Ⅳ	18	-	-
	不明	4	-	-
	計	429	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	144	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	13	-	-
	不明	0	-	-
	計	157	-	-
急性腸炎	血便なし	468	-	-
	血便あり	48	-	-
	不明	2	-	-
	計	518	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	306	-	-
	白血球15000/mm3以上	114	-	-
	不明	3	-	-
	計	423	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	857	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	66	-	-
	不明	0	-	-
	計	923	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	3	-	-
	前立腺容積50ml未満	12	-	-
	前立腺容積50ml以上	20	-	-
	不明	8	-	-
	計	43	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	625	-	-
	2眼(処置対象のもの)	20	-	-
	不明	2	-	-
	計	647	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	27	-	-
	第二度(還納可能)	20	-	-
	第三度(脱肛)	57	-	-
	不明	5	-	-
	計	109	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	72	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	18	-	-
	不明	0	-	-
	計	90	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,688	-	-
	計	1,688	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	138	-	-
	水腎・水尿管あり	219	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9020	9021
腎結石及び尿管結石	不明	6	-	-
	計	363	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	21	-	-
	ステージI	140	-	-
	ステージII	173	-	-
	ステージIII	56	-	-
	ステージIV	39	-	-
	不明	40	-	-
	計	469	-	-
膝関節症	骨移植なし	307	-	-
	骨移植あり	4	-	-
	不明	0	-	-
	計	311	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	574	-	-
	計	574	-	-
全疾患合計		14,066	-	-
集計病院数		11		