

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 201604 ~ 201703  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

## ■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	21	2	0	0	12	2	0	0	-
ステージI	178	17	9	0	15	36	21	69	-
ステージII	67	4	7	0	6	19	1	22	-
ステージIII	84	18	5	0	7	10	0	32	-
ステージIV	169	19	17	0	18	37	7	54	-
不明	59	5	3	4	4	6	1	6	-
計	578	65	41	4	62	110	30	183	-
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	22	7	1	0	2	5	0	1	-
ステージI	92	18	6	0	19	19	6	13	-
ステージII	159	21	4	0	38	38	12	27	-
ステージIII	316	21	5	0	53	145	10	26	-
ステージIV	299	21	11	0	64	87	10	43	-
不明	58	11	4	4	4	6	4	4	-
計	946	99	31	4	180	300	42	114	-
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	20	4	0	0	6	1	0	2	-
ステージI	47	5	0	0	10	1	3	21	-
ステージII	85	7	5	0	26	22	3	15	-
ステージIII	119	5	11	1	29	32	4	15	-
ステージIV	228	16	0	0	37	73	2	31	-
不明	24	1	2	6	2	0	0	2	-
計	523	38	18	7	110	129	12	86	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ステージI	97	0	0	0	47	9	5	36	-
ステージII	21	0	1	0	11	0	4	4	-
ステージIII	112	0	3	0	13	1	6	84	-
ステージIV	185	18	1	1	56	18	10	73	-
不明	103	3	0	6	25	6	20	30	-
計	518	21	5	7	152	34	45	227	-
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	155	8	4	0	56	41	0	39	-
Killip II	64	1	7	0	12	11	19	11	-
Killip III	23	1	4	0	3	6	0	5	-
Killip IV	42	3	3	0	13	8	1	5	-
不明	5	1	0	0	2	0	1	1	-
計	289	14	18	0	86	66	21	61	-
<b>肺炎</b>									
軽症	560	59	20	89	104	41	78	40	-
中等症	169	23	17	26	9	12	22	9	-
重症	817	103	68	66	179	60	112	48	-
不明	312	1	0	0	0	0	0	52	-
計	1,858	186	105	181	292	113	212	149	-
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	88	5	4	10	8	4	7	7	-
軽症持続型	66	5	0	13	30	1	4	0	-
中等症持続型	85	8	1	17	19	0	6	24	-
重症持続型	34	1	0	2	1	0	1	23	-
不明	1	1	0	0	0	0	0	0	-
計	274	20	5	42	58	5	18	54	-
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	738	63	295	9	208	8	42	35	-
JCS 2-3	325	15	217	2	53	0	11	6	-
JCS 10-100	95	3	44	4	17	0	7	7	-

# 【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	21	0	-	2	-	-	-	-	0
ステージI	178	7	-	3	-	-	-	-	0
ステージII	67	2	-	1	-	-	-	-	0
ステージIII	84	4	-	0	-	-	-	-	0
ステージIV	169	4	-	7	-	-	-	-	0
不明	59	13	-	5	-	-	-	-	4
計	578	30	-	18	-	-	-	-	4
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	22	2	-	0	-	-	-	-	0
ステージI	92	7	-	0	-	-	-	-	0
ステージII	159	2	-	4	-	-	-	-	0
ステージIII	316	7	-	2	-	-	-	-	0
ステージIV	299	9	-	3	-	-	-	-	0
不明	58	9	-	10	-	-	-	-	2
計	946	36	-	19	-	-	-	-	2
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	20	1	-	0	-	-	-	-	0
ステージI	47	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージII	85	2	-	2	-	-	-	-	0
ステージIII	119	3	-	1	-	-	-	-	0
ステージIV	228	0	-	2	-	-	-	-	0
不明	24	1	-	7	-	-	-	-	0
計	523	7	-	12	-	-	-	-	0
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	0	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージI	97	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージII	21	1	-	0	-	-	-	-	0
ステージIII	112	4	-	0	-	-	-	-	1
ステージIV	185	1	-	4	-	-	-	-	1
不明	103	4	-	5	-	-	-	-	4
計	518	10	-	9	-	-	-	-	6
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	155	6	-	1	-	-	-	-	0
Killip II	64	1	-	1	-	-	-	-	1
Killip III	23	1	-	2	-	-	-	-	1
Killip IV	42	3	-	0	-	-	-	-	4
不明	5	0	-	0	-	-	-	-	0
計	289	11	-	4	-	-	-	-	6
<b>肺炎</b>									
軽症	560	64	-	41	-	-	-	-	12
中等症	169	15	-	9	-	-	-	-	12
重症	817	58	-	46	-	-	-	-	26
不明	312	0	-	259	-	-	-	-	0
計	1,858	137	-	355	-	-	-	-	50
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	88	18	-	25	-	-	-	-	0
軽症持続型	66	1	-	8	-	-	-	-	0
中等症持続型	85	3	-	1	-	-	-	-	0
重症持続型	34	2	-	4	-	-	-	-	0
不明	1	0	-	0	-	-	-	-	0
計	274	24	-	38	-	-	-	-	0
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	738	33	-	16	-	-	-	-	27
JCS 2-3	325	12	-	6	-	-	-	-	3
JCS 10-100	95	2	-	8	-	-	-	-	3

# 【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード						
			1047	1069	1129	1167	1201	1202	1501
<b>胃の悪性新生物</b>									
ステージ0	21	-	3	-	-	-	-	-	-
ステージI	178	-	1	-	-	-	-	-	-
ステージII	67	-	5	-	-	-	-	-	-
ステージIII	84	-	8	-	-	-	-	-	-
ステージIV	169	-	6	-	-	-	-	-	-
不明	59	-	8	-	-	-	-	-	-
計	578	-	31	-	-	-	-	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	22	-	4	-	-	-	-	-	-
ステージI	92	-	4	-	-	-	-	-	-
ステージII	159	-	13	-	-	-	-	-	-
ステージIII	316	-	47	-	-	-	-	-	-
ステージIV	299	-	51	-	-	-	-	-	-
不明	58	-	0	-	-	-	-	-	-
計	946	-	119	-	-	-	-	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>									
ステージ0	20	-	6	-	-	-	-	-	-
ステージI	47	-	7	-	-	-	-	-	-
ステージII	85	-	3	-	-	-	-	-	-
ステージIII	119	-	18	-	-	-	-	-	-
ステージIV	228	-	67	-	-	-	-	-	-
不明	24	-	3	-	-	-	-	-	-
計	523	-	104	-	-	-	-	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>									
ステージ0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
ステージI	97	-	0	-	-	-	-	-	-
ステージII	21	-	0	-	-	-	-	-	-
ステージIII	112	-	0	-	-	-	-	-	-
ステージIV	185	-	2	-	-	-	-	-	-
不明	103	-	0	-	-	-	-	-	-
計	518	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>									
Killip I	155	-	0	-	-	-	-	-	-
Killip II	64	-	0	-	-	-	-	-	-
Killip III	23	-	0	-	-	-	-	-	-
Killip IV	42	-	2	-	-	-	-	-	-
不明	5	-	0	-	-	-	-	-	-
計	289	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>肺炎</b>									
軽症	560	-	12	-	-	-	-	-	-
中等症	169	-	15	-	-	-	-	-	-
重症	817	-	51	-	-	-	-	-	-
不明	312	-	0	-	-	-	-	-	-
計	1,858	-	78	-	-	-	-	-	-
<b>喘息</b>									
軽症間欠型	88	-	0	-	-	-	-	-	-
軽症持続型	66	-	4	-	-	-	-	-	-
中等症持続型	85	-	6	-	-	-	-	-	-
重症持続型	34	-	0	-	-	-	-	-	-
不明	1	-	0	-	-	-	-	-	-
計	274	-	10	-	-	-	-	-	-
<b>脳梗塞</b>									
JCS 0-1	738	-	2	-	-	-	-	-	-
JCS 2-3	325	-	0	-	-	-	-	-	-
JCS 10-100	95	-	0	-	-	-	-	-	-





# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	26	1	10	0	6	0	1	5	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	1,184	82	566	15	284	8	61	53	-
脳出血	JCS 0-1	196	7	75	1	77	0	6	9	-
	JCS 2-3	103	5	52	0	27	0	5	1	-
	JCS 10-100	100	8	44	1	27	0	7	1	-
	JCS 200-300	81	1	45	1	22	1	3	1	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	480	21	216	3	153	1	21	12	-
糖尿病	軽症	186	33	25	4	34	27	8	22	-
	中等症	110	21	4	3	13	28	15	1	-
	重症	52	5	0	0	17	9	6	3	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	348	59	29	7	64	64	29	26	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	182	58	0	0	75	1	0	9	-
	重症度Ⅱ	104	53	0	0	24	0	0	3	-
	重症度Ⅲ	80	8	0	0	13	0	0	12	-
	重症度Ⅳ	25	3	0	1	9	0	0	0	-
	不明	2	0	0	0	0	0	2	0	-
	計	393	122	0	1	121	1	2	24	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	124	16	12	1	22	13	4	22	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	14	2	0	0	2	2	0	3	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	138	18	12	1	24	15	4	25	-
急性腸炎	血便なし	506	103	35	23	41	56	37	54	-
	血便あり	52	10	8	0	5	4	7	5	-
	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	559	113	43	23	46	60	44	59	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	277	53	10	0	59	36	13	51	-
	白血球15000/mm3以上	99	18	1	0	22	10	10	24	-
	不明	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	377	71	11	0	81	46	23	75	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	875	118	35	8	192	118	67	178	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	80	20	7	1	8	12	1	20	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	955	138	42	9	200	130	68	198	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1	1	0	0	0	0	0	0	-
	前立腺容積50ml未満	17	6	0	0	0	0	0	11	-
	前立腺容積50ml以上	27	10	0	0	0	1	0	16	-
	不明	9	5	0	0	0	2	1	1	-
	計	54	22	0	0	0	3	1	28	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	587	277	0	0	0	0	0	0	-
	2眼(処置対象のもの)	1	1	0	0	0	0	0	0	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	588	278	0	0	0	0	0	0	-
痔核	第一度(出血のみ)	28	2	1	4	4	11	1	1	-
	第二度(還納可能)	23	0	0	0	3	15	2	0	-
	第三度(脱肛)	55	2	0	0	9	34	0	2	-
	不明	3	0	0	1	1	0	0	0	-
	計	109	4	1	5	17	60	3	3	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	94	71	9	0	0	0	0	2	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21	12	8	0	0	0	0	0	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	115	83	17	0	0	0	0	2	-
狭心症	重症度の指標なし	1,649	177	124	1	335	198	155	598	-
	計	1,649	177	124	1	335	198	155	598	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	180	87	1	2	8	32	4	44	-
	水腎・水尿管あり	165	68	0	1	3	43	0	49	-

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039	1046
脳梗塞	JCS 200-300	26	1	-	1	-	-	-	-	1
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	1,184	48	-	31	-	-	-	-	34
脳出血	JCS 0-1	196	5	-	5	-	-	-	-	11
	JCS 2-3	103	5	-	4	-	-	-	-	4
	JCS 10-100	100	7	-	0	-	-	-	-	3
	JCS 200-300	81	4	-	0	-	-	-	-	3
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	480	21	-	9	-	-	-	-	21
糖尿病	軽症	186	3	-	15	-	-	-	-	4
	中等症	110	1	-	12	-	-	-	-	5
	重症	52	1	-	7	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	348	5	-	34	-	-	-	-	9
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	182	13	-	24	-	-	-	-	2
	重症度Ⅱ	104	4	-	16	-	-	-	-	4
	重症度Ⅲ	80	3	-	43	-	-	-	-	1
	重症度Ⅳ	25	0	-	12	-	-	-	-	0
	不明	2	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	393	20	-	95	-	-	-	-	7
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	124	8	-	10	-	-	-	-	1
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	14	0	-	0	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	138	8	-	10	-	-	-	-	1
急性腸炎	血便なし	506	32	-	66	-	-	-	-	3
	血便あり	52	0	-	8	-	-	-	-	0
	不明	1	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	559	32	-	74	-	-	-	-	3
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	277	13	-	10	-	-	-	-	1
	白血球15000/mm3以上	99	3	-	6	-	-	-	-	0
	不明	1	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	377	16	-	16	-	-	-	-	1
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	875	53	-	27	-	-	-	-	1
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	80	1	-	3	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	955	54	-	30	-	-	-	-	1
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1	0	-	0	-	-	-	-	0
	前立腺容積50ml未満	17	0	-	0	-	-	-	-	0
	前立腺容積50ml以上	27	0	-	0	-	-	-	-	0
	不明	9	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	54	0	-	0	-	-	-	-	0
白内障	1眼(処置対象のもの)	587	109	-	201	-	-	-	-	0
	2眼(処置対象のもの)	1	0	-	0	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	588	109	-	201	-	-	-	-	0
痔核	第一度(出血のみ)	28	0	-	3	-	-	-	-	0
	第二度(還納可能)	23	2	-	1	-	-	-	-	0
	第三度(脱肛)	55	5	-	0	-	-	-	-	0
	不明	3	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	109	7	-	4	-	-	-	-	0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	94	12	-	0	-	-	-	-	0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21	1	-	0	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	115	13	-	0	-	-	-	-	0
狭心症	重症度の指標なし	1,649	59	-	1	-	-	-	-	0
	計	1,649	59	-	1	-	-	-	-	0
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	180	1	-	0	-	-	-	-	0
	水腎・水尿管あり	165	0	-	1	-	-	-	-	0

# 【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1047	1069	1129	1167	1201	1202	1501	1502
脳梗塞	JCS 200-300	26	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	1,184	-	2	-	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	196	-	0	-	-	-	-	-	-
	JCS 2-3	103	-	0	-	-	-	-	-	-
	JCS 10-100	100	-	2	-	-	-	-	-	-
	JCS 200-300	81	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	480	-	2	-	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	186	-	11	-	-	-	-	-	-
	中等症	110	-	7	-	-	-	-	-	-
	重症	52	-	4	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	348	-	22	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	182	-	0	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	104	-	0	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	80	-	0	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	25	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	2	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	393	-	0	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	124	-	15	-	-	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	14	-	5	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	138	-	20	-	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	506	-	56	-	-	-	-	-	-
	血便あり	52	-	5	-	-	-	-	-	-
	不明	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	計	559	-	62	-	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	277	-	31	-	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	99	-	5	-	-	-	-	-	-
	不明	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	計	377	-	37	-	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	875	-	78	-	-	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	80	-	7	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	955	-	85	-	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	1	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	17	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	27	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	9	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	54	-	0	-	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	587	-	0	-	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	1	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	588	-	0	-	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	28	-	1	-	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	23	-	0	-	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	55	-	3	-	-	-	-	-	-
	不明	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	計	109	-	5	-	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	94	-	0	-	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	21	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	115	-	0	-	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	1,649	-	1	-	-	-	-	-	-
	計	1,649	-	1	-	-	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	180	-	1	-	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	165	-	0	-	-	-	-	-	-















