

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201704 ~ 201803
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ステージI	160	17	21	0	9	32	3	64	-
ステージII	55	3	4	0	3	14	1	25	-
ステージIII	64	14	6	0	5	8	4	23	-
ステージIV	178	30	23	0	13	28	14	59	-
不明	33	5	3	9	0	2	2	2	-
計	491	69	57	9	30	84	24	173	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	12	0	1	0	2	1	3	3	-
ステージI	54	10	4	1	8	10	3	14	-
ステージII	146	24	11	0	17	48	8	35	-
ステージIII	261	13	19	0	44	124	13	41	-
ステージIV	218	28	9	0	44	68	15	41	-
不明	64	11	3	4	4	4	14	3	-
計	755	86	47	5	119	255	56	137	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	10	0	2	0	2	1	0	5	-
ステージI	53	4	2	0	23	3	5	13	-
ステージII	65	4	0	1	14	19	4	22	-
ステージIII	111	7	12	1	24	32	5	25	-
ステージIV	167	3	5	0	36	94	4	23	-
不明	18	3	0	1	1	1	2	3	-
計	424	21	21	3	100	150	20	91	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	6	0	0	0	3	2	0	1	-
ステージI	96	0	0	0	53	11	10	22	-
ステージII	41	0	2	0	14	4	5	16	-
ステージIII	97	1	0	0	36	6	1	52	-
ステージIV	196	9	0	0	59	42	7	74	-
不明	79	2	0	3	19	9	13	23	-
計	515	12	2	3	184	74	36	188	-
急性心筋梗塞									
Killip I	159	10	9	2	54	12	1	48	-
Killip II	88	1	4	0	13	42	14	8	-
Killip III	19	0	2	0	4	4	3	3	-
Killip IV	31	5	2	0	8	5	1	7	-
不明	9	0	1	2	2	1	0	3	-
計	306	16	18	4	81	64	19	69	-
肺炎									
軽症	505	45	34	60	95	48	67	28	-
中等症	157	21	21	20	13	12	22	9	-
重症	809	109	84	39	191	74	129	76	-
不明	216	0	0	0	0	0	0	31	-
計	1,687	175	139	119	299	134	218	144	-
喘息									
軽症間欠型	79	3	5	4	22	2	0	2	-
軽症持続型	58	3	3	5	37	0	3	0	-
中等症持続型	81	3	0	6	29	2	13	25	-
重症持続型	32	0	1	4	2	0	0	21	-
不明	7	0	0	0	5	0	0	0	-
計	257	9	9	19	95	4	16	48	-
脳梗塞									
JCS 0-1	799	31	392	2	168	4	55	50	-
JCS 2-3	294	9	176	1	68	0	4	9	-
JCS 10-100	103	4	48	2	26	0	6	4	-

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	病院コード							
		1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039	1046
胃の悪性新生物									
ステージ0	1	0	-	1	-	-	-	-	0
ステージI	160	10	-	3	-	-	-	-	1
ステージII	55	3	-	2	-	-	-	-	0
ステージIII	64	2	-	2	-	-	-	-	0
ステージIV	178	7	-	4	-	-	-	-	0
不明	33	9	-	1	-	-	-	-	0
計	491	31	-	13	-	-	-	-	1
結腸の悪性新生物									
ステージ0	12	2	-	0	-	-	-	-	0
ステージI	54	4	-	0	-	-	-	-	0
ステージII	146	3	-	0	-	-	-	-	0
ステージIII	261	7	-	0	-	-	-	-	0
ステージIV	218	13	-	0	-	-	-	-	0
不明	64	5	-	15	-	-	-	-	1
計	755	34	-	15	-	-	-	-	1
直腸の悪性新生物									
ステージ0	10	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージI	53	3	-	0	-	-	-	-	0
ステージII	65	1	-	0	-	-	-	-	0
ステージIII	111	2	-	3	-	-	-	-	0
ステージIV	167	0	-	2	-	-	-	-	0
不明	18	0	-	6	-	-	-	-	1
計	424	6	-	11	-	-	-	-	1
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	6	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージI	96	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージII	41	0	-	0	-	-	-	-	0
ステージIII	97	1	-	0	-	-	-	-	0
ステージIV	196	4	-	1	-	-	-	-	0
不明	79	10	-	0	-	-	-	-	0
計	515	15	-	1	-	-	-	-	0
急性心筋梗塞									
Killip I	159	22	-	0	-	-	-	-	1
Killip II	88	4	-	1	-	-	-	-	1
Killip III	19	2	-	1	-	-	-	-	0
Killip IV	31	1	-	0	-	-	-	-	2
不明	9	0	-	0	-	-	-	-	0
計	306	29	-	2	-	-	-	-	4
肺炎									
軽症	505	67	-	43	-	-	-	-	18
中等症	157	10	-	21	-	-	-	-	8
重症	809	30	-	55	-	-	-	-	22
不明	216	0	-	185	-	-	-	-	0
計	1,687	107	-	304	-	-	-	-	48
喘息									
軽症間欠型	79	18	-	23	-	-	-	-	0
軽症持続型	58	4	-	3	-	-	-	-	0
中等症持続型	81	2	-	1	-	-	-	-	0
重症持続型	32	1	-	3	-	-	-	-	0
不明	7	0	-	0	-	-	-	-	2
計	257	25	-	30	-	-	-	-	2
脳梗塞									
JCS 0-1	799	36	-	41	-	-	-	-	20
JCS 2-3	294	16	-	11	-	-	-	-	0
JCS 10-100	103	4	-	4	-	-	-	-	5

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	22	1	8	1	4	0	3	2	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	1,218	45	624	6	266	4	68	65	-
脳出血	JCS 0-1	163	3	64	0	57	2	2	11	-
	JCS 2-3	90	8	40	0	29	0	3	1	-
	JCS 10-100	104	8	52	1	27	1	4	1	-
	JCS 200-300	75	0	32	0	29	0	5	3	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	432	19	188	1	142	3	14	16	-
糖尿病	軽症	210	46	18	5	29	63	10	18	-
	中等症	82	9	19	0	13	13	14	3	-
	重症	46	5	1	0	16	7	5	5	-
	不明	7	0	0	0	0	0	0	1	-
	計	345	60	38	5	58	83	29	27	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	158	31	0	0	64	1	0	26	-
	重症度Ⅱ	105	37	1	0	38	0	0	5	-
	重症度Ⅲ	84	3	0	0	21	0	0	14	-
	重症度Ⅳ	26	2	0	0	7	1	0	8	-
	不明	6	0	0	0	1	0	3	0	-
	計	379	73	1	0	131	2	3	53	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	123	14	16	1	34	7	7	25	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10	0	0	0	4	1	1	3	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	133	14	16	1	38	8	8	28	-
急性腸炎	血便なし	444	96	42	20	51	44	44	49	-
	血便あり	43	7	2	0	12	5	8	4	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	487	103	44	20	63	49	52	53	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	264	57	13	1	60	34	18	61	-
	白血球15000/mm3以上	104	29	6	1	29	11	5	19	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	368	86	19	2	89	45	23	80	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	832	86	51	8	220	142	40	219	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	78	15	5	1	8	33	3	11	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	910	101	56	9	228	175	43	230	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	5	2	0	0	0	0	0	3	-
	前立腺容積50ml未満	14	5	0	0	0	1	0	8	-
	前立腺容積50ml以上	18	10	0	0	0	2	0	6	-
	不明	6	4	0	0	1	0	0	1	-
	計	43	21	0	0	1	3	0	18	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	529	264	0	0	0	0	0	0	-
	2眼(処置対象のもの)	1	0	0	0	0	0	0	0	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	530	264	0	0	0	0	0	0	-
痔核	第一度(出血のみ)	21	2	1	3	5	8	1	1	-
	第二度(還納可能)	39	2	1	0	9	24	0	2	-
	第三度(脱肛)	44	2	0	0	22	11	3	3	-
	不明	1	0	0	1	0	0	0	0	-
	計	105	6	2	4	36	43	4	6	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	69	39	15	0	0	0	0	3	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	49	37	6	0	0	0	0	2	-
	不明	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計	118	76	21	0	0	0	0	5	-
狭心症	重症度の指標なし	1,534	164	112	3	342	174	141	544	-
	計	1,534	164	112	3	342	174	141	544	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	146	77	0	0	2	24	2	36	-
	水腎・水尿管あり	160	71	0	1	1	61	1	23	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039	1046
脳梗塞	JCS 200-300	22	3	-	0	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	1,218	59	-	56	-	-	-	-	25
脳出血	JCS 0-1	163	10	-	5	-	-	-	-	9
	JCS 2-3	90	5	-	2	-	-	-	-	2
	JCS 10-100	104	9	-	0	-	-	-	-	1
	JCS 200-300	75	3	-	1	-	-	-	-	2
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	432	27	-	8	-	-	-	-	14
糖尿病	軽症	210	3	-	14	-	-	-	-	4
	中等症	82	4	-	6	-	-	-	-	1
	重症	46	1	-	5	-	-	-	-	1
	不明	7	2	-	0	-	-	-	-	4
	計	345	10	-	25	-	-	-	-	10
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	158	12	-	24	-	-	-	-	0
	重症度Ⅱ	105	5	-	17	-	-	-	-	2
	重症度Ⅲ	84	2	-	44	-	-	-	-	0
	重症度Ⅳ	26	1	-	7	-	-	-	-	0
	不明	6	0	-	0	-	-	-	-	2
	計	379	20	-	92	-	-	-	-	4
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	123	5	-	12	-	-	-	-	2
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	10	0	-	1	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	133	5	-	13	-	-	-	-	2
急性腸炎	血便なし	444	35	-	59	-	-	-	-	4
	血便あり	43	0	-	5	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	487	35	-	64	-	-	-	-	4
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	264	10	-	9	-	-	-	-	1
	白血球15000/mm3以上	104	2	-	2	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	368	12	-	11	-	-	-	-	1
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	832	43	-	22	-	-	-	-	1
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	78	1	-	1	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	910	44	-	23	-	-	-	-	1
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	5	0	-	0	-	-	-	-	0
	前立腺容積50ml未満	14	0	-	0	-	-	-	-	0
	前立腺容積50ml以上	18	0	-	0	-	-	-	-	0
	不明	6	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	43	0	-	0	-	-	-	-	0
白内障	1眼(処置対象のもの)	529	77	-	188	-	-	-	-	0
	2眼(処置対象のもの)	1	0	-	1	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	530	77	-	189	-	-	-	-	0
痔核	第一度(出血のみ)	21	0	-	0	-	-	-	-	0
	第二度(還納可能)	39	0	-	1	-	-	-	-	0
	第三度(脱肛)	44	2	-	1	-	-	-	-	0
	不明	1	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	105	2	-	2	-	-	-	-	0
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	69	12	-	0	-	-	-	-	0
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	49	4	-	0	-	-	-	-	0
	不明	0	0	-	0	-	-	-	-	0
	計	118	16	-	0	-	-	-	-	0
狭心症	重症度の指標なし	1,534	52	-	2	-	-	-	-	0
	計	1,534	52	-	2	-	-	-	-	0
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	146	1	-	4	-	-	-	-	0
	水腎・水尿管あり	160	0	-	2	-	-	-	-	0

