

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201804 ~ 201903
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
ステージI	-	16	9	-	18	30	-	52	-
ステージII	-	3	8	-	7	7	-	15	-
ステージIII	-	7	5	-	10	5	-	30	-
ステージIV	-	13	10	-	29	38	-	64	-
不明	-	5	4	5	-	-	-	6	-
計	-	-	36	-	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	-	5	0	-	5	9	-	4	-
ステージI	-	11	7	-	8	10	-	10	-
ステージII	-	11	7	-	9	24	-	32	-
ステージIII	-	15	19	-	53	73	-	36	-
ステージIV	-	29	8	-	49	45	-	31	-
不明	-	6	7	7	-	5	-	3	-
計	-	77	48	-	-	166	-	116	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	-	-	0	-	3	-	-	-	-
ステージI	-	6	3	-	9	-	-	9	-
ステージII	-	3	7	-	10	18	-	17	-
ステージIII	-	6	21	-	32	16	-	25	-
ステージIV	-	5	15	-	19	63	-	25	-
不明	-	-	3	4	4	-	-	-	-
計	-	-	49	-	77	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	-	-	1	-	4	-	-	-	-
ステージI	-	-	2	-	70	-	-	16	-
ステージII	-	-	0	-	22	-	-	9	-
ステージIII	-	-	2	-	53	6	-	38	-
ステージIV	-	5	2	-	70	41	-	85	-
不明	-	-	2	8	35	11	-	26	-
計	-	-	9	-	254	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	-	6	7	-	54	12	-	59	-
Killip II	-	5	2	-	15	35	-	4	-
Killip III	-	-	0	4	7	4	-	-	-
Killip IV	-	-	11	-	12	5	-	7	-
不明	-	-	0	-	5	-	-	3	-
計	-	-	20	-	93	-	-	-	-
肺炎									
軽症	-	51	49	96	67	45	-	28	-
中等症	-	21	29	24	12	10	-	11	-
重症	-	112	76	64	220	65	-	81	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	34	-
計	-	-	154	-	-	-	-	154	-
喘息									
軽症間欠型	-	7	5	6	11	3	-	-	-
軽症持続型	-	-	4	12	15	3	-	4	-
中等症持続型	-	-	3	14	26	-	-	29	-
重症持続型	-	-	0	5	4	-	-	10	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
計	-	-	12	-	-	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	-	47	396	-	143	4	-	35	-
JCS 2-3	-	9	148	-	63	-	-	11	-
JCS 10-100	-	-	39	-	14	-	-	6	-

【重症度別集計】表

	(単位:人)	合計	病院コード	
			9021	
胃の悪性新生物				
	ステージ0	-	-	-
	ステージI	-	-	-
	ステージII	-	-	-
	ステージIII	-	-	-
	ステージIV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
結腸の悪性新生物				
	ステージ0	-	-	-
	ステージI	-	-	-
	ステージII	-	-	-
	ステージIII	-	-	-
	ステージIV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
直腸の悪性新生物				
	ステージ0	-	-	-
	ステージI	-	-	-
	ステージII	-	-	-
	ステージIII	-	-	-
	ステージIV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物				
	ステージ0	-	-	-
	ステージI	-	-	-
	ステージII	-	-	-
	ステージIII	-	-	-
	ステージIV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性心筋梗塞				
	Killip I	-	-	-
	Killip II	-	-	-
	Killip III	-	-	-
	Killip IV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
肺炎				
	軽症	-	-	-
	中等症	-	-	-
	重症	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
喘息				
	軽症間欠型	-	-	-
	軽症持続型	-	-	-
	中等症持続型	-	-	-
	重症持続型	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
脳梗塞				
	JCS 0-1	-	-	-
	JCS 2-3	-	-	-
	JCS 10-100	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	8	-	6	-	-	4	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	591	-	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	-	3	77	-	51	-	-	-	-
	JCS 2-3	-	5	41	-	32	-	-	-	-
	JCS 10-100	-	3	28	-	33	-	-	-	-
	JCS 200-300	-	-	36	-	20	-	-	7	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	182	-	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	-	35	14	7	23	34	-	19	-
	中等症	-	16	7	-	11	12	-	4	-
	重症	-	11	1	-	20	7	-	3	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	22	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	-	67	0	-	45	-	-	27	-
	重症度Ⅱ	-	18	0	-	19	-	-	3	-
	重症度Ⅲ	-	3	0	-	48	-	-	18	-
	重症度Ⅳ	-	5	1	-	10	-	-	6	-
	不明	-	-	0	-	3	-	-	-	-
	計	-	-	1	-	125	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	12	7	-	21	7	-	23	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	4	0	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	7	-	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	-	5	43	3	9	33	-	31	-
	血便あり	-	-	5	-	3	6	-	4	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	48	-	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	-	14	-	-	29	-	22	-
	白血球15000/mm3以上	-	-	6	-	-	9	-	16	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	20	-	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	-	105	54	8	200	132	-	199	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	4	7	-	6	13	-	12	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	61	-	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	4	0	-	-	-	-	5	-
	前立腺容積50ml以上	-	9	0	-	-	-	-	9	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	3	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	-	259	0	-	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	-	22	0	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	1	-	-	9	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	2	-	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	-	65	14	-	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	18	3	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	17	-	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	-	236	93	-	403	162	-	433	-
	計	-	236	93	-	403	162	-	433	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	-	85	1	4	6	24	-	89	-
	水腎・水尿管あり	-	57	2	-	-	51	-	56	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9021	
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	-	-	-
	JCS 2-3	-	-	-
	JCS 10-100	-	-	-
	JCS 200-300	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
糖尿病	軽症	-	-	-
	中等症	-	-	-
	重症	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	-	-	-
	重症度Ⅱ	-	-	-
	重症度Ⅲ	-	-	-
	重症度Ⅳ	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性腸炎	血便なし	-	-	-
	血便あり	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	-	-	-
	計	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	-	-	-
	水腎・水尿管あり	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
腎結石及び尿管結石	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	3	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-	0	-	14	-	-	7	-
	ステージI	-	-	4	-	64	16	-	27	-
	ステージII	-	4	3	-	32	21	-	15	-
	ステージIII	-	-	10	-	6	9	-	8	-
	ステージIV	-	-	0	-	4	5	-	3	-
	不明	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	19	-	-	-	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	-	-	0	-	248	-	-	-	-
	骨移植あり	-	7	0	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	-	85	17	-	60	145	-	116	-
	計	-	85	17	-	60	145	-	116	-
全疾患合計		-	-	1,411	-	-	-	-	-	-
集計病院数				6						

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード
			9021
腎結石及び尿管結石	不明	-	-
	計	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-
	ステージI	-	-
	ステージII	-	-
	ステージIII	-	-
	ステージIV	-	-
	不明	-	-
	計	-	-
膝関節症	骨移植なし	-	-
	骨移植あり	-	-
	不明	-	-
	計	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	-	-
	計	-	-
全疾患合計		-	-
集計病院数		6	