

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201904 ~ 202003
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	-	-	1	-	3	-	-	-	-
ステージI	-	16	15	-	19	15	-	62	-
ステージII	-	3	7	-	5	8	-	22	-
ステージIII	-	3	6	-	11	8	-	18	-
ステージIV	-	12	12	-	14	28	-	48	-
不明	-	9	0	-	-	6	-	3	-
計	-	-	41	-	-	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	-	7	2	-	7	4	-	-	-
ステージI	-	13	9	-	12	14	-	14	-
ステージII	-	15	12	-	16	18	-	27	-
ステージIII	-	12	14	-	41	56	-	46	-
ステージIV	-	26	21	-	47	50	-	48	-
不明	-	7	2	8	-	5	-	7	-
計	-	80	60	-	-	147	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	-	-	8	-	4	-	-	-	-
ステージI	-	5	4	-	13	3	-	15	-
ステージII	-	9	8	-	14	25	-	16	-
ステージIII	-	15	19	-	46	25	-	48	-
ステージIV	-	15	5	-	22	7	-	14	-
不明	-	-	1	-	14	-	-	-	-
計	-	-	45	-	113	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ステージI	-	-	5	-	74	6	-	12	-
ステージII	-	-	0	-	19	-	-	6	-
ステージIII	-	-	0	-	51	6	-	28	-
ステージIV	-	4	2	-	56	27	-	65	-
不明	-	-	1	5	23	15	-	39	-
計	-	-	9	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	-	7	6	-	47	3	-	59	-
Killip II	-	6	0	-	13	31	-	13	-
Killip III	-	-	0	-	5	-	-	3	-
Killip IV	-	3	18	-	15	6	-	4	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	5	-
計	-	-	24	-	-	-	-	84	-
肺炎									
軽症	-	57	51	64	82	35	-	32	-
中等症	-	24	35	14	8	7	-	11	-
重症	-	115	56	36	203	67	-	61	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	47	-
計	-	-	142	-	-	-	-	151	-
喘息									
軽症間欠型	-	-	1	8	14	-	-	-	-
軽症持続型	-	5	2	4	15	-	-	-	-
中等症持続型	-	4	1	6	18	-	-	29	-
重症持続型	-	-	0	-	4	-	-	30	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
計	-	-	4	-	-	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	-	40	409	3	182	3	-	40	-
JCS 2-3	-	10	214	-	57	-	-	8	-
JCS 10-100	-	-	25	-	18	-	-	7	-

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	病院コード	
		9022	9023
胃の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
結腸の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
直腸の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
急性心筋梗塞			
KillipⅠ	-	-	-
KillipⅡ	-	-	-
KillipⅢ	-	-	-
KillipⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
肺炎			
軽症	-	-	-
中等症	-	-	-
重症	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
喘息			
軽症間欠型	-	-	-
軽症持続型	-	-	-
中等症持続型	-	-	-
重症持続型	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
脳梗塞			
JCS 0-1	-	-	-
JCS 2-3	-	-	-
JCS 10-100	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	11	-	4	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	659	-	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	-	4	68	-	75	-	-	6	-
	JCS 2-3	-	-	71	-	23	-	-	-	-
	JCS 10-100	-	4	41	-	26	-	-	3	-
	JCS 200-300	-	-	37	-	22	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	217	-	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	-	48	9	-	17	33	-	32	-
	中等症	-	23	9	-	18	16	-	7	-
	重症	-	5	0	-	27	5	-	9	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	18	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	-	42	20	-	56	-	-	45	-
	重症度Ⅱ	-	27	2	-	21	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	-	10	5	-	38	-	-	13	-
	重症度Ⅳ	-	-	1	-	5	-	-	12	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	28	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	18	11	-	25	4	-	17	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	0	-	-	-	-	7	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	11	-	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	-	4	36	7	7	39	-	41	-
	血便あり	-	3	3	-	-	4	-	11	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	39	-	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	3	15	-	3	29	-	64	-
	白血球15000/mm3以上	-	-	4	-	-	-	-	12	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	19	-	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	-	127	55	5	210	126	-	235	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	5	10	-	7	10	-	18	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	65	-	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	11	0	-	-	4	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	-	5	0	-	-	4	-	11	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	-	186	0	-	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	-	58	0	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	0	-	-	4	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	2	-	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	-	80	19	-	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	16	13	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	32	-	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	-	240	77	3	382	178	-	227	-
	計	-	240	77	3	382	178	-	227	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	-	56	3	-	4	43	-	80	-
	水腎・水尿管あり	-	54	2	-	7	68	-	77	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	-	-	-
	JCS 2-3	-	-	-
	JCS 10-100	-	-	-
	JCS 200-300	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
糖尿病	軽症	-	-	-
	中等症	-	-	-
	重症	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	-	-	-
	重症度Ⅱ	-	-	-
	重症度Ⅲ	-	-	-
	重症度Ⅳ	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性腸炎	血便なし	-	-	-
	血便あり	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	-	-	-
	計	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	-	-	-
	水腎・水尿管あり	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	-	-	-
	計	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-	-
	ステージI	-	-	-
	ステージII	-	-	-
	ステージIII	-	-	-
	ステージIV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	-	-	-
	骨移植あり	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	-	-	-
	計	-	-	-
全疾患合計		-	-	-
集計病院数		6		