

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 202004 ~ 202103
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 退院患者数

(単位:人)	合計	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物									
ステージ0	-	-	0	-	3	-	-	-	-
ステージI	-	-	24	-	24	-	-	-	-
ステージII	-	-	7	-	6	-	-	-	-
ステージIII	-	-	6	-	5	-	-	-	-
ステージIV	-	-	15	-	19	-	-	-	-
不明	-	-	5	-	3	-	-	-	-
計	-	-	57	-	60	-	-	-	-
結腸の悪性新生物									
ステージ0	-	-	6	-	29	-	-	-	-
ステージI	-	-	5	-	21	-	-	-	-
ステージII	-	-	16	-	23	-	-	-	-
ステージIII	-	-	24	-	39	-	-	-	-
ステージIV	-	-	17	-	46	-	-	-	-
不明	-	-	2	-	-	-	-	-	-
計	-	-	70	-	-	-	-	-	-
直腸の悪性新生物									
ステージ0	-	-	3	-	4	-	-	-	-
ステージI	-	-	10	-	21	-	-	-	-
ステージII	-	-	2	-	17	-	-	-	-
ステージIII	-	-	10	-	16	-	-	-	-
ステージIV	-	-	10	-	29	-	-	-	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
計	-	-	35	-	-	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物									
ステージ0	-	-	0	-	4	-	-	-	-
ステージI	-	-	4	-	50	-	-	-	-
ステージII	-	-	0	-	8	-	-	-	-
ステージIII	-	-	4	-	22	-	-	-	-
ステージIV	-	-	2	-	47	-	-	-	-
不明	-	-	1	9	24	-	-	-	-
計	-	-	11	-	155	-	-	-	-
急性心筋梗塞									
Killip I	-	-	5	-	51	-	-	-	-
Killip II	-	-	2	-	6	-	-	-	-
Killip III	-	-	1	-	5	-	-	-	-
Killip IV	-	-	20	-	10	-	-	-	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
計	-	-	28	-	-	-	-	-	-
肺炎									
軽症	-	-	37	79	50	-	-	-	-
中等症	-	-	21	14	5	-	-	-	-
重症	-	-	56	18	86	-	-	-	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
計	-	-	114	-	-	-	-	-	-
喘息									
軽症間欠型	-	-	0	6	3	-	-	-	-
軽症持続型	-	-	0	4	5	-	-	-	-
中等症持続型	-	-	0	3	7	-	-	-	-
重症持続型	-	-	0	4	-	-	-	-	-
不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
計	-	-	0	-	-	-	-	-	-
脳梗塞									
JCS 0-1	-	-	410	4	203	-	-	-	-
JCS 2-3	-	-	196	-	28	-	-	-	-
JCS 10-100	-	-	40	-	6	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)	合計	病院コード	
		9022	9023
胃の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
結腸の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
直腸の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物			
ステージ0	-	-	-
ステージⅠ	-	-	-
ステージⅡ	-	-	-
ステージⅢ	-	-	-
ステージⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
急性心筋梗塞			
KillipⅠ	-	-	-
KillipⅡ	-	-	-
KillipⅢ	-	-	-
KillipⅣ	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
肺炎			
軽症	-	-	-
中等症	-	-	-
重症	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
喘息			
軽症間欠型	-	-	-
軽症持続型	-	-	-
中等症持続型	-	-	-
重症持続型	-	-	-
不明	-	-	-
計	-	-	-
脳梗塞			
JCS 0-1	-	-	-
JCS 2-3	-	-	-
JCS 10-100	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード								
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004	
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	667	-	-	-	-	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	-	-	92	-	96	-	-	-	-	-
	JCS 2-3	-	-	70	-	19	-	-	-	-	-
	JCS 10-100	-	-	30	-	12	-	-	-	-	-
	JCS 200-300	-	-	53	-	17	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	245	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	軽症	-	-	8	-	13	-	-	-	-	-
	中等症	-	-	10	3	12	-	-	-	-	-
	重症	-	-	1	-	18	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	-	-	21	-	73	-	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	-	-	22	-	20	-	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	-	-	7	-	21	-	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	-	14	-	20	-	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	0	-	9	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
急性腸炎	血便なし	-	-	27	10	5	-	-	-	-	-
	血便あり	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	-	-	58	4	231	-	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	-	11	-	8	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	-	-	95	-	338	-	-	-	-	-
	計	-	-	95	-	338	-	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	-	-	0	-	4	-	-	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
脳出血	JCS 0-1	-	-	-
	JCS 2-3	-	-	-
	JCS 10-100	-	-	-
	JCS 200-300	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
糖尿病	軽症	-	-	-
	中等症	-	-	-
	重症	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	-	-	-
	重症度Ⅱ	-	-	-
	重症度Ⅲ	-	-	-
	重症度Ⅳ	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性腸炎	血便なし	-	-	-
	血便あり	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
白内障	1眼(処置対象のもの)	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
痔核	第一度(出血のみ)	-	-	-
	第二度(還納可能)	-	-	-
	第三度(脱肛)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
狭心症	重症度の指標なし	-	-	-
	計	-	-	-
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	-	-	-
	水腎・水尿管あり	-	-	-

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
腎結石及び尿管結石	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	2	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-	3	-	22	-	-	-	-
	ステージI	-	-	3	-	67	-	-	-	-
	ステージII	-	-	8	-	56	-	-	-	-
	ステージIII	-	-	2	-	13	-	-	-	-
	ステージIV	-	-	1	-	6	-	-	-	-
	不明	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	19	-	-	-	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	-	-	15	-	91	-	-	-	-
	骨移植あり	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	15	-	-	-	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	-	-	25	-	51	-	-	-	-
	計	-	-	25	-	51	-	-	-	-
全疾患合計	-	-	1,619	-	-	-	-	-	-	
集計病院数		3								

【重症度別集計】表

(単位:人)		合計	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	-	-	-
	計	-	-	-
乳房の悪性新生物	ステージ0	-	-	-
	ステージI	-	-	-
	ステージII	-	-	-
	ステージIII	-	-	-
	ステージIV	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
膝関節症	骨移植なし	-	-	-
	骨移植あり	-	-	-
	不明	-	-	-
	計	-	-	-
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	-	-	-
	計	-	-	-
全疾患合計		-	-	-
集計病院数		3		