

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201504 ~ 201603
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 平均在院日数

	(単位:日)	平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物	(人)	586	72	5	5	77	88	29	187	-
ステージ0		9.2	N/A	N/A	N/A	8.0	9.3	N/A	N/A	-
ステージI		17.7	22.1	14.0	N/A	16.1	18.2	14.6	16.9	-
ステージII		22.3	29.2	N/A	N/A	14.6	13.4	27.0	23.8	-
ステージIII		24.3	22.0	N/A	N/A	20.0	27.2	23.8	17.5	-
ステージIV		19.1	14.7	29.5	42.5	12.8	26.8	12.0	15.0	-
不明		22.2	12.0	N/A	12.0	14.0	13.5	12.0	15.5	-
計		20.1	19.9	20.2	24.2	14.6	21.9	17.5	17.0	-
結腸の悪性新生物	(人)	957	100	7	10	113	399	25	141	-
ステージ0		10.2	7.4	2.0	2.0	10.2	22.0	10.0	7.0	-
ステージI		17.4	15.0	12.3	N/A	21.0	18.3	21.0	15.4	-
ステージII		16.4	22.9	N/A	N/A	17.8	10.0	17.3	18.7	-
ステージIII		12.5	24.6	13.5	5.0	20.9	7.8	15.4	19.1	-
ステージIV		13.8	17.4	N/A	5.5	13.5	9.9	6.5	20.6	-
不明		15.0	5.2	N/A	2.7	10.8	3.5	28.5	17.0	-
計		14.3	17.1	11.1	4.2	16.5	9.5	17.7	18.8	-
直腸の悪性新生物	(人)	515	29	0	7	83	173	15	78	-
ステージ0		13.9	31.0	N/A	N/A	27.0	15.0	13.0	8.5	-
ステージI		18.9	13.1	N/A	N/A	17.1	36.5	14.0	14.8	-
ステージII		19.2	55.0	N/A	N/A	41.9	8.2	32.5	21.0	-
ステージIII		13.9	13.7	N/A	33.0	21.9	8.9	25.8	13.9	-
ステージIV		11.1	12.4	N/A	25.0	25.6	6.5	16.5	23.9	-
不明		15.3	18.5	N/A	4.8	13.0	N/A	9.5	7.8	-
計		14.4	21.7	N/A	11.7	25.5	9.1	19.1	16.9	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	522	22	2	10	143	23	45	244	-
ステージ0		12.3	N/A	N/A	N/A	9.5	N/A	N/A	N/A	-
ステージI		11.7	10.0	N/A	N/A	8.1	4.8	12.3	15.7	-
ステージII		11.6	N/A	N/A	N/A	11.6	9.3	5.7	13.5	-
ステージIII		20.6	20.7	68.0	N/A	20.8	N/A	3.0	20.5	-
ステージIV		20.1	13.9	31.0	15.0	14.8	21.6	26.1	23.8	-
不明		8.8	14.0	N/A	26.3	3.3	N/A	4.5	4.4	-
計		15.4	14.6	49.5	18.4	10.7	17.0	11.4	16.9	-
急性心筋梗塞	(人)	316	18	9	2	76	65	19	76	-
Killip I		12.3	12.6	2.5	2.0	12.6	12.4	8.3	11.4	-
Killip II		16.4	12.5	31.5	N/A	23.5	17.0	12.2	13.3	-
Killip III		17.7	23.0	25.5	4.0	19.5	25.0	6.0	15.5	-
Killip IV		13.6	9.0	N/A	N/A	9.1	17.6	6.0	19.3	-
不明		11.4	12.0	8.3	N/A	17.8	2.6	N/A	18.0	-
計		14.1	12.9	16.0	3.0	15.8	13.8	10.9	13.9	-
肺炎	(人)	1,893	154	58	156	219	105	209	220	-
軽症		11.3	11.4	17.5	14.8	9.5	9.6	12.8	9.5	-
中等症		18.5	18.1	17.3	26.9	17.7	15.1	18.7	12.7	-
重症		18.6	15.2	20.6	22.4	15.4	15.2	22.8	19.0	-
不明		6.6	13.0	N/A	N/A	1.0	N/A	N/A	6.8	-
計		13.8	14.3	19.1	18.4	13.2	13.0	17.5	13.3	-
喘息	(人)	367	22	1	36	72	8	10	74	-
軽症間欠型		7.2	9.1	8.0	9.0	6.9	8.3	7.6	9.0	-
軽症持続型		6.7	7.7	N/A	10.3	5.5	N/A	N/A	N/A	-
中等症持続型		8.8	7.8	N/A	12.0	6.0	11.5	11.0	7.3	-
重症持続型		9.4	N/A	N/A	12.1	12.0	N/A	18.0	8.0	-
不明		7.3	N/A	N/A	N/A	7.3	N/A	N/A	N/A	-
計		8.0	8.2	8.0	11.5	6.2	9.1	9.3	7.6	-
脳梗塞	(人)	1,234	89	533	10	244	7	62	91	-
JCS 0-1		20.5	19.8	19.3	32.3	21.1	18.0	21.5	26.1	-
JCS 2-3		29.9	27.7	30.6	61.0	28.7	N/A	29.7	31.4	-
JCS 10-100		32.3	45.5	31.4	26.0	26.8	30.0	38.0	42.0	-

【重症度別集計】表

	(単位:日)	平均	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
胃の悪性新生物	(人)	586	-	65	-	24	-	-	-	-
ステージ0		9.2	-	6.0	-	13.0	-	-	-	-
ステージI		17.7	-	14.4	-	45.5	-	-	-	-
ステージII		22.3	-	32.8	-	35.3	-	-	-	-
ステージIII		24.3	-	29.8	-	91.5	-	-	-	-
ステージIV		19.1	-	16.1	-	63.7	-	-	-	-
不明		22.2	-	25.6	-	46.8	-	-	-	-
計		20.1	-	22.5	-	55.6	-	-	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	957	-	44	-	26	-	-	-	-
ステージ0		10.2	-	7.5	-	N/A	-	-	-	-
ステージI		17.4	-	30.2	-	N/A	-	-	-	-
ステージII		16.4	-	22.3	-	55.9	-	-	-	-
ステージIII		12.5	-	23.8	-	31.0	-	-	-	-
ステージIV		13.8	-	79.5	-	41.0	-	-	-	-
不明		15.0	-	17.2	-	26.9	-	-	-	-
計		14.3	-	23.8	-	38.7	-	-	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	515	-	15	-	7	-	-	-	-
ステージ0		13.9	-	6.0	-	N/A	-	-	-	-
ステージI		18.9	-	13.0	-	N/A	-	-	-	-
ステージII		19.2	-	N/A	-	15.0	-	-	-	-
ステージIII		13.9	-	22.2	-	25.0	-	-	-	-
ステージIV		11.1	-	33.5	-	13.0	-	-	-	-
不明		15.3	-	25.8	-	25.3	-	-	-	-
計		14.4	-	23.2	-	20.3	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	522	-	20	-	2	-	-	-	-
ステージ0		12.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
ステージI		11.7	-	10.0	-	12.0	-	-	-	-
ステージII		11.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
ステージIII		20.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
ステージIV		20.1	-	36.0	-	N/A	-	-	-	-
不明		8.8	-	30.3	-	34.0	-	-	-	-
計		15.4	-	29.6	-	23.0	-	-	-	-
急性心筋梗塞	(人)	316	-	47	-	0	-	-	-	-
Killip I		12.3	-	13.5	-	N/A	-	-	-	-
Killip II		16.4	-	14.4	-	N/A	-	-	-	-
Killip III		17.7	-	22.0	-	N/A	-	-	-	-
Killip IV		13.6	-	16.0	-	N/A	-	-	-	-
不明		11.4	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		14.1	-	14.4	-	N/A	-	-	-	-
肺炎	(人)	1,893	-	249	-	374	-	-	-	-
軽症		11.3	-	7.8	-	11.2	-	-	-	-
中等症		18.5	-	15.6	-	12.0	-	-	-	-
重症		18.6	-	21.0	-	17.9	-	-	-	-
不明		6.6	-	N/A	-	6.5	-	-	-	-
計		13.8	-	13.3	-	8.3	-	-	-	-
喘息	(人)	367	-	73	-	46	-	-	-	-
軽症間欠型		7.2	-	6.3	-	7.2	-	-	-	-
軽症持続型		6.7	-	5.1	-	9.9	-	-	-	-
中等症持続型		8.8	-	6.4	-	21.8	-	-	-	-
重症持続型		9.4	-	6.7	-	15.0	-	-	-	-
不明		7.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		8.0	-	6.1	-	9.5	-	-	-	-
脳梗塞	(人)	1,234	-	106	-	31	-	-	-	-
JCS 0-1		20.5	-	17.4	-	27.1	-	-	-	-
JCS 2-3		29.9	-	23.3	-	36.6	-	-	-	-
JCS 10-100		32.3	-	29.2	-	49.7	-	-	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:日)	平均	病院コード							
			1041	1046	1047	1069	1129	1167	1201	1202
胃の悪性新生物	(人)	586	-	0	-	34	-	-	-	-
ステージ0		9.2	-	N/A	-	10.0	-	-	-	-
ステージI		17.7	-	N/A	-	17.4	-	-	-	-
ステージII		22.3	-	N/A	-	12.8	-	-	-	-
ステージIII		24.3	-	N/A	-	15.0	-	-	-	-
ステージIV		19.1	-	N/A	-	26.1	-	-	-	-
不明		22.2	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		20.1	-	N/A	-	17.3	-	-	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	957	-	3	-	89	-	-	-	-
ステージ0		10.2	-	N/A	-	9.3	-	-	-	-
ステージI		17.4	-	N/A	-	12.2	-	-	-	-
ステージII		16.4	-	N/A	-	15.2	-	-	-	-
ステージIII		12.5	-	14.0	-	8.8	-	-	-	-
ステージIV		13.8	-	N/A	-	11.5	-	-	-	-
不明		15.0	-	8.5	-	24.0	-	-	-	-
計		14.3	-	10.3	-	11.4	-	-	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	515	-	1	-	107	-	-	-	-
ステージ0		13.9	-	N/A	-	2.0	-	-	-	-
ステージI		18.9	-	N/A	-	19.0	-	-	-	-
ステージII		19.2	-	N/A	-	17.0	-	-	-	-
ステージIII		13.9	-	19.0	-	8.0	-	-	-	-
ステージIV		11.1	-	N/A	-	7.7	-	-	-	-
不明		15.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		14.4	-	19.0	-	8.3	-	-	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	522	-	3	-	8	-	-	-	-
ステージ0		12.3	-	18.0	-	N/A	-	-	-	-
ステージI		11.7	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
ステージII		11.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
ステージIII		20.6	-	14.0	-	15.0	-	-	-	-
ステージIV		20.1	-	5.0	-	24.9	-	-	-	-
不明		8.8	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		15.4	-	12.3	-	23.6	-	-	-	-
急性心筋梗塞	(人)	316	-	4	-	0	-	-	-	-
Killip I		12.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
Killip II		16.4	-	24.0	-	N/A	-	-	-	-
Killip III		17.7	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
Killip IV		13.6	-	1.0	-	N/A	-	-	-	-
不明		11.4	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		14.1	-	12.5	-	N/A	-	-	-	-
肺炎	(人)	1,893	-	53	-	96	-	-	-	-
軽症		11.3	-	19.5	-	12.0	-	-	-	-
中等症		18.5	-	14.0	-	22.8	-	-	-	-
重症		18.6	-	20.4	-	18.5	-	-	-	-
不明		6.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		13.8	-	19.6	-	18.2	-	-	-	-
喘息	(人)	367	-	7	-	18	-	-	-	-
軽症間欠型		7.2	-	7.2	-	N/A	-	-	-	-
軽症持続型		6.7	-	5.0	-	8.0	-	-	-	-
中等症持続型		8.8	-	N/A	-	12.7	-	-	-	-
重症持続型		9.4	-	1.0	-	14.5	-	-	-	-
不明		7.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計		8.0	-	6.0	-	12.6	-	-	-	-
脳梗塞	(人)	1,234	-	56	-	5	-	-	-	-
JCS 0-1		20.5	-	17.0	-	27.0	-	-	-	-
JCS 2-3		29.9	-	11.5	-	9.0	-	-	-	-
JCS 10-100		32.3	-	33.8	-	2.0	-	-	-	-

【重症度別集計】表

	(単位:日)	平均	病院コード	
			9020	9021
胃の悪性新生物	(人)	586	-	-
ステージ0		9.2	-	-
ステージI		17.7	-	-
ステージII		22.3	-	-
ステージIII		24.3	-	-
ステージIV		19.1	-	-
不明		22.2	-	-
計		20.1	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	957	-	-
ステージ0		10.2	-	-
ステージI		17.4	-	-
ステージII		16.4	-	-
ステージIII		12.5	-	-
ステージIV		13.8	-	-
不明		15.0	-	-
計		14.3	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	515	-	-
ステージ0		13.9	-	-
ステージI		18.9	-	-
ステージII		19.2	-	-
ステージIII		13.9	-	-
ステージIV		11.1	-	-
不明		15.3	-	-
計		14.4	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	522	-	-
ステージ0		12.3	-	-
ステージI		11.7	-	-
ステージII		11.6	-	-
ステージIII		20.6	-	-
ステージIV		20.1	-	-
不明		8.8	-	-
計		15.4	-	-
急性心筋梗塞	(人)	316	-	-
Killip I		12.3	-	-
Killip II		16.4	-	-
Killip III		17.7	-	-
Killip IV		13.6	-	-
不明		11.4	-	-
計		14.1	-	-
肺炎	(人)	1,893	-	-
軽症		11.3	-	-
中等症		18.5	-	-
重症		18.6	-	-
不明		6.6	-	-
計		13.8	-	-
喘息	(人)	367	-	-
軽症間欠型		7.2	-	-
軽症持続型		6.7	-	-
中等症持続型		8.8	-	-
重症持続型		9.4	-	-
不明		7.3	-	-
計		8.0	-	-
脳梗塞	(人)	1,234	-	-
JCS 0-1		20.5	-	-
JCS 2-3		29.9	-	-
JCS 10-100		32.3	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	27.8	N/A	37.3	70.0	20.1	1.0	19.3	22.7	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	24.3	21.8	25.5	41.2	23.4	17.3	24.4	27.7	-
脳出血	(人)	525	16	209	0	160	0	13	35	-
	JCS 0-1	21.9	17.6	28.2	N/A	22.0	N/A	35.8	12.7	-
	JCS 2-3	32.1	26.3	34.1	N/A	27.6	N/A	15.0	55.0	-
	JCS 10-100	37.9	29.3	41.7	N/A	31.1	N/A	59.3	20.0	-
	JCS 200-300	26.4	38.0	19.5	N/A	26.7	N/A	45.8	6.3	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	28.5	22.7	32.1	N/A	25.8	N/A	43.5	13.5	-
糖尿病	(人)	407	55	32	7	53	79	20	36	-
	軽症	15.1	13.1	14.7	20.0	12.3	15.6	18.1	16.8	-
	中等症	18.9	15.6	17.0	18.2	20.1	21.4	36.7	12.0	-
	重症	19.2	15.3	N/A	N/A	9.9	30.0	21.3	24.9	-
	不明	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	16.6	13.8	14.9	18.7	13.0	17.9	24.3	18.1	-
大腿骨頸部骨折	(人)	429	148	0	0	97	1	2	59	-
	重症度Ⅰ	26.2	31.6	N/A	N/A	19.2	N/A	N/A	29.5	-
	重症度Ⅱ	29.9	35.9	N/A	N/A	21.5	N/A	N/A	31.9	-
	重症度Ⅲ	32.0	32.5	N/A	N/A	20.1	N/A	N/A	34.2	-
	重症度Ⅳ	24.6	23.4	N/A	N/A	33.2	2.0	N/A	N/A	-
	不明	12.5	10.0	N/A	N/A	19.0	N/A	10.5	N/A	-
	計	28.5	32.4	N/A	N/A	20.6	2.0	10.5	32.0	-
胃潰瘍	(人)	157	21	3	2	24	19	4	32	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	12.1	14.8	30.0	12.0	7.1	15.2	7.5	10.4	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.7	15.5	N/A	N/A	8.3	N/A	N/A	8.5	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	11.9	14.9	30.0	12.0	7.3	15.2	7.5	10.2	-
急性腸炎	(人)	518	66	10	11	61	48	57	52	-
	血便なし	6.6	5.8	5.2	3.9	6.2	6.5	6.5	8.8	-
	血便あり	9.7	4.5	8.0	N/A	10.9	10.4	7.0	6.5	-
	不明	6.0	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	-
	計	6.9	5.8	5.5	3.9	6.9	7.4	6.5	8.6	-
急性虫垂炎	(人)	423	93	0	2	105	47	13	80	-
	白血球15000/mm3未満	7.1	6.4	N/A	6.0	5.4	9.7	7.4	6.7	-
	白血球15000/mm3以上	8.0	8.1	N/A	N/A	6.1	10.1	7.7	7.7	-
	不明	5.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	7.3	6.9	N/A	6.0	5.6	9.7	7.5	7.0	-
胆石症	(人)	923	116	7	7	215	135	55	226	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	11.5	11.2	16.0	10.3	8.9	17.2	12.7	9.8	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	16.1	13.8	13.0	N/A	14.8	20.1	19.5	15.5	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	11.9	11.3	15.6	10.3	9.2	17.7	13.2	10.0	-
前立腺肥大症	(人)	43	10	0	2	0	6	0	24	-
	前立腺容積20ml未満	11.3	9.0	N/A	N/A	N/A	12.5	N/A	N/A	-
	前立腺容積50ml未満	9.6	10.8	N/A	N/A	N/A	16.0	N/A	8.0	-
	前立腺容積50ml以上	12.3	13.0	N/A	N/A	N/A	6.0	N/A	12.5	-
	不明	10.3	6.0	N/A	18.0	N/A	10.0	N/A	12.0	-
	計	11.1	10.3	N/A	18.0	N/A	11.2	N/A	11.2	-
白内障	(人)	647	275	0	2	0	0	0	0	-
	1眼(処置対象のもの)	3.1	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	2眼(処置対象のもの)	3.4	3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	不明	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	3.1	2.8	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-
痔核	(人)	109	1	0	7	10	74	1	3	-
	第一度(出血のみ)	9.4	N/A	N/A	3.4	5.0	12.0	8.0	11.0	-
	第二度(還納可能)	9.8	9.0	N/A	N/A	5.0	9.7	N/A	N/A	-
	第三度(脱肛)	11.2	N/A	N/A	N/A	7.7	12.1	N/A	6.5	-
	不明	4.8	N/A	N/A	2.0	N/A	11.0	N/A	N/A	-
	計	10.2	9.0	N/A	3.0	6.9	11.6	8.0	8.0	-
子宮筋腫	(人)	90	54	4	0	0	0	0	1	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	7.2	7.1	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	7.0	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	8.0	27.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
	計	7.7	7.2	18.5	N/A	N/A	N/A	N/A	7.0	-
狭心症	(人)	1,688	197	37	1	329	206	160	631	-
	重症度の指標なし	4.6	3.6	4.4	30.0	8.1	6.4	4.5	2.6	-
	計	4.6	3.6	4.4	30.0	8.1	6.4	4.5	2.6	-
腎結石及び尿管結石	(人)	363	167	1	1	10	85	5	82	-
	水腎・水尿管なし	2.8	2.3	4.0	3.0	14.3	2.0	2.2	3.0	-
	水腎・水尿管あり	4.0	2.8	N/A	N/A	15.7	5.1	N/A	3.8	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			1009	1012	1013	1015	1018	1019	1025	1039
脳梗塞	JCS 200-300	27.8	-	15.0	-	17.0	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	計	24.3	-	19.1	-	32.0	-	-	-	-
脳出血	(人)	525	-	63	-	5	-	-	-	-
	JCS 0-1	21.9	-	23.9	-	20.5	-	-	-	-
	JCS 2-3	32.1	-	24.7	-	71.5	-	-	-	-
	JCS 10-100	37.9	-	39.1	-	25.0	-	-	-	-
	JCS 200-300	26.4	-	38.8	-	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	計	28.5	-	30.3	-	41.8	-	-	-	-
糖尿病	(人)	407	-	20	-	60	-	-	-	-
	軽症	15.1	-	15.9	-	12.3	-	-	-	-
	中等症	18.9	-	32.8	-	13.2	-	-	-	-
	重症	19.2	-	18.4	-	20.7	-	-	-	-
	不明	7.0	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	計	16.6	-	21.0	-	14.1	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	429	-	30	-	82	-	-	-	-
	重症度Ⅰ	26.2	-	31.6	-	20.8	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	29.9	-	34.7	-	25.6	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	32.0	-	30.2	-	39.4	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	24.6	-	N/A	-	20.8	-	-	-	-
	不明	12.5	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
胃潰瘍	(人)	157	-	8	-	14	-	-	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	12.1	-	11.1	-	11.5	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.7	-	14.0	-	10.0	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
急性腸炎	(人)	518	-	66	-	67	-	-	-	-
	血便なし	6.6	-	5.8	-	5.7	-	-	-	-
	血便あり	9.7	-	7.0	-	7.7	-	-	-	-
	不明	6.0	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
急性虫垂炎	(人)	423	-	36	-	13	-	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	7.1	-	8.3	-	10.1	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	8.0	-	11.5	-	5.7	-	-	-	-
	不明	5.0	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
胆石症	(人)	923	-	57	-	25	-	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	11.5	-	11.4	-	19.6	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	16.1	-	19.5	-	9.3	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
前立腺肥大症	(人)	43	-	0	-	0	-	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	11.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	9.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	12.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	不明	10.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
白内障	(人)	647	-	246	-	124	-	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	3.1	-	3.7	-	2.7	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	3.4	-	4.0	-	N/A	-	-	-	-
	不明	2.0	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
痔核	(人)	109	-	1	-	6	-	-	-	-
	第一度(出血のみ)	9.4	-	8.0	-	10.7	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	9.8	-	N/A	-	13.5	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	11.2	-	N/A	-	15.0	-	-	-	-
	不明	4.8	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
子宮筋腫	(人)	90	-	31	-	0	-	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	7.2	-	7.2	-	N/A	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	-	7.1	-	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
狭心症	(人)	1,688	-	127	-	0	-	-	-	-
	重症度の指標なし	4.6	-	4.1	-	N/A	-	-	-	-
	計	4.6	-	4.1	-	N/A	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	(人)	363	-	3	-	3	-	-	-	-
	水腎・水尿管なし	2.8	-	4.3	-	2.0	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	4.0	-	N/A	-	4.5	-	-	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			1041	1046	1047	1069	1129	1167	1201	1202
脳梗塞	JCS 200-300	27.8	-	51.0	-	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	計	24.3	-	20.3	-	18.4	-	-	-	-
脳出血	(人)	525	-	22	-	2	-	-	-	-
	JCS 0-1	21.9	-	14.4	-	2.0	-	-	-	-
	JCS 2-3	32.1	-	44.0	-	N/A	-	-	-	-
	JCS 10-100	37.9	-	39.2	-	N/A	-	-	-	-
	JCS 200-300	26.4	-	1.0	-	93.0	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	計	28.5	-	22.1	-	47.5	-	-	-	-
糖尿病	(人)	407	-	18	-	27	-	-	-	-
	軽症	15.1	-	15.3	-	21.8	-	-	-	-
	中等症	18.9	-	7.8	-	24.0	-	-	-	-
	重症	19.2	-	11.0	-	38.3	-	-	-	-
	不明	7.0	-	N/A	-	7.0	-	-	-	-
	計	16.6	-	13.0	-	24.1	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	429	-	10	-	0	-	-	-	-
	重症度Ⅰ	26.2	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	重症度Ⅱ	29.9	-	12.3	-	N/A	-	-	-	-
	重症度Ⅲ	32.0	-	20.0	-	N/A	-	-	-	-
	重症度Ⅳ	24.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	不明	12.5	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計	28.5	-	14.6	-	N/A	-	-	-	-	
胃潰瘍	(人)	157	-	6	-	24	-	-	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	12.1	-	13.8	-	12.5	-	-	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.7	-	1.0	-	11.0	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計	11.9	-	11.7	-	12.4	-	-	-	-	
急性腸炎	(人)	518	-	9	-	71	-	-	-	-
	血便なし	6.6	-	5.4	-	8.3	-	-	-	-
	血便あり	9.7	-	N/A	-	14.0	-	-	-	-
	不明	6.0	-	8.0	-	N/A	-	-	-	-
計	6.9	-	5.7	-	9.0	-	-	-	-	
急性虫垂炎	(人)	423	-	0	-	34	-	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	7.1	-	N/A	-	8.6	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	8.0	-	N/A	-	10.2	-	-	-	-
	不明	5.0	-	N/A	-	5.5	-	-	-	-
計	7.3	-	N/A	-	9.0	-	-	-	-	
胆石症	(人)	923	-	4	-	76	-	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	11.5	-	12.0	-	12.6	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	16.1	-	N/A	-	8.8	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計	11.9	-	12.0	-	12.2	-	-	-	-	
前立腺肥大症	(人)	43	-	0	-	1	-	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	11.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	9.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	12.3	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	不明	10.3	-	N/A	-	2.0	-	-	-	-
計	11.1	-	N/A	-	2.0	-	-	-	-	
白内障	(人)	647	-	0	-	0	-	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	3.1	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	3.4	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	不明	2.0	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計	3.1	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-	
痔核	(人)	109	-	0	-	6	-	-	-	-
	第一度(出血のみ)	9.4	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	9.8	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	11.2	-	N/A	-	8.3	-	-	-	-
	不明	4.8	-	N/A	-	4.5	-	-	-	-
計	10.2	-	N/A	-	7.0	-	-	-	-	
子宮筋腫	(人)	90	-	0	-	0	-	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	7.2	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計	7.7	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-	
狭心症	(人)	1,688	-	0	-	0	-	-	-	-
	重症度の指標なし	4.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-
計	4.6	-	N/A	-	N/A	-	-	-	-	
腎結石及び尿管結石	(人)	363	-	1	-	5	-	-	-	-
	水腎・水尿管なし	2.8	-	N/A	-	1.8	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	4.0	-	2.0	-	2.0	-	-	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9020	9021
脳梗塞	JCS 200-300	27.8	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	24.3	-	-
脳出血	(人)	525	-	-
	JCS 0-1	21.9	-	-
	JCS 2-3	32.1	-	-
	JCS 10-100	37.9	-	-
	JCS 200-300	26.4	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	28.5	-	-
糖尿病	(人)	407	-	-
	軽症	15.1	-	-
	中等症	18.9	-	-
	重症	19.2	-	-
	不明	7.0	-	-
	計	16.6	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	429	-	-
	重症度Ⅰ	26.2	-	-
	重症度Ⅱ	29.9	-	-
	重症度Ⅲ	32.0	-	-
	重症度Ⅳ	24.6	-	-
	不明	12.5	-	-
	計	28.5	-	-
胃潰瘍	(人)	157	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	12.1	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	11.9	-	-
急性腸炎	(人)	518	-	-
	血便なし	6.6	-	-
	血便あり	9.7	-	-
	不明	6.0	-	-
	計	6.9	-	-
急性虫垂炎	(人)	423	-	-
	白血球15000/mm3未満	7.1	-	-
	白血球15000/mm3以上	8.0	-	-
	不明	5.0	-	-
	計	7.3	-	-
胆石症	(人)	923	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	11.5	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	16.1	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	11.9	-	-
前立腺肥大症	(人)	43	-	-
	前立腺容積20ml未満	11.3	-	-
	前立腺容積50ml未満	9.6	-	-
	前立腺容積50ml以上	12.3	-	-
	不明	10.3	-	-
	計	11.1	-	-
白内障	(人)	647	-	-
	1眼(処置対象のもの)	3.1	-	-
	2眼(処置対象のもの)	3.4	-	-
	不明	2.0	-	-
	計	3.1	-	-
痔核	(人)	109	-	-
	第一度(出血のみ)	9.4	-	-
	第二度(還納可能)	9.8	-	-
	第三度(脱肛)	11.2	-	-
	不明	4.8	-	-
	計	10.2	-	-
子宮筋腫	(人)	90	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	7.2	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	9.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	7.7	-	-
狭心症	(人)	1,688	-	-
	重症度の指標なし	4.6	-	-
	計	4.6	-	-
腎結石及び尿管結石	(人)	363	-	-
	水腎・水尿管なし	2.8	-	-
	水腎・水尿管あり	4.0	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9020	9021
腎結石及び尿管結石	不明	3.7	-	-
	計	3.5	-	-
乳房の悪性新生物	(人)	469	-	-
	ステージ0	7.8	-	-
	ステージI	8.2	-	-
	ステージII	7.8	-	-
	ステージIII	11.2	-	-
	ステージIV	12.2	-	-
	不明	12.7	-	-
計	9.1	-	-	
膝関節症	(人)	311	-	-
	骨移植なし	17.8	-	-
	骨移植あり	29.5	-	-
	不明	N/A	-	-
計	17.9	-	-	
鼠径ヘルニア	(人)	574	-	-
	重症度の指標なし	5.5	-	-
計	5.5	-	-	
全疾患合計		13.1	-	-
集計病院数		11		