#### <u>絞込条件</u>

対象年月設定: 201804 ~ 201903

病院の経営主体選択: 全て

【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし

 【詳細】手術の有無:
 全て

 【詳細】ステージ集約選択:
 有り

 【詳細】年代:
 全て

 【詳細】性別:
 全て

 【詳細】入院経路:
 全て

並べ替え条件: 病院コード・昇順

#### ■ 平均在院日数

							病院	]— F			
		(単位:日)	平均	0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新	<u></u>	(人)	-	-	36	_	_	_	_	_	
<u>物</u>	ステージO		21.0	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	_	N/A	
	ステージ I		17.4	28.8	28.3	N/A	17.2	14.9	_	13.5	
	ステージⅡ		22.9	15.7	29.6	N/A	14.0	28.7	_	22.2	
	ステージ皿		28.1	19.1	61.6	24.0	21.8	24.6	_	27.3	
	ステージⅣ		17.9	18.1	38.6	N/A	16.5	11.1	-	19.4	
	不明		24.9	51.2	25.0	17.2	10.0	N/A	_	11.7	
	計		20.1	25.6	35.7	18.3	17.1	14.9	-	19.0	
<u>結腸の悪性</u> 生物	 新	(人)	-	77	48	-	-	166	_	116	
<u>生物</u>	ステージO		10.4	8.6	N/A	N/A	16.0	9.2	_	8.3	
	ステージ I		14.3	9.7	14.1	N/A	22.3	15.8	_	11.8	
	ステージⅡ		21.0	19.9	61.9	N/A	13.1	11.7	_	21.5	
	ステージ皿		16.7	19.2	41.6	28.0	15.3	8.8	_	20.5	
	ステージⅣ		16.8	19.0	31.5	N/A	18.4	9.7	_	18.9	
	不明		11.3	10.7	22.4	7.7	N/A	2.4	_	10.0	
	計		16.7	16.5	36.1	10.3	16.8	9.7	_	18.9	
直腸の悪性	***	(人)	-	-	49	_	77	_	_	_	
<u>生物</u>	ステージ0		11.3	N/A	N/A	N/A	11.7	8.5	_	16.0	
	ステージ I		15.8	10.8	39.3	N/A	17.8	2.0	_	10.9	
	ステージⅡ		20.0	16.7	44.0	N/A	21.2	11.1	_	19.6	
	ステージⅢ		21.4	19.8	30.4	N/A	15.9	16.7	_	24.3	
	ステージIV		15.6	25.0	34.1	56.0	17.8	8.9	_	16.2	
	不明		19.2	N/A	23.3	28.3	15.3	N/A	_	2.5	
	計		18.2	18.0	33.6	33.8	17.1	10.5	_	18.6	
気管支およ		(人)	-	-	9	-	254	-	_	-	
び肺の悪性	新 ステージ0	()()	21.8	N/A	2.0	N/A	26.8	N/A	_	N/A	
<u>生物</u>	ステージ Ι		10.1	N/A	9.0	N/A	8.6	2.0		17.5	
	ステージⅡ		11.4	N/A	N/A	N/A	7.5	2.0	_	23.0	
	ステージⅢ		15.9	N/A	52.5	42.0	8.2	11.7	_	24.0	
	ステージIV		20.5	25.0	28.0	N/A	13.4	21.8	_	25.3	
	不明		5.1	7.5	19.0	19.8	2.5	2.0		4.2	
	計		14.7	20.0	24.3	24.2	9.2	16.3	_	21.0	
急性心筋根		(人)	14.7	20.0	20		93	10.5	_	21.0	
<u>寒</u>	Killip I	()()	10.5	12.8	13.0	N/A	8.5	10.6	_	11.8	
	Killip II		15.2	12.0	14.5	N/A	9.1	17.3		24.5	
	Killip III		19.3	9.0	N/A	18.5	19.3	11.3		47.5	
	KillipIV		15.8	8.0	16.4	N/A	15.3	23.2		12.7	
	不明		7.4	N/A	N/A	N/A	6.4	N/A		9.0	
	計		12.9	11.4	15.0	18.5	10.2	16.0	_	13.4	
<u>肺炎</u>	н	(人)	12.0	- 11.4	15.0	10.5	10.2	10.0	_	15.4	
1111 2X	軽症	()()	14.0	14.5	12.2	16.9	11.6	15.6	_	9.6	
	中等症	+	17.0	19.0	22.1	16.6	12.3	10.6	_	11.3	
	重症		18.9	23.7	21.7	21.3	14.7	19.0	_	19.3	
	不明		7.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	_	7.1	
	計		16.9	20.6	18.7	18.4	13.9	17.0	_	14.3	
<u> </u>	н	(人)	-		12	- 10.7	10.3	- 17.0	_	-	
<u>111 /12A</u>	軽症間欠型	()/	8.9	13.3	7.2	11.0	6.6	8.3	_	1.0	
	軽症持続型	+	7.8	8.0	6.5	8.6	6.9	7.3	_	10.8	
	中等症持続型		7.8	10.0	6.7	8.0	6.9	7.3 N/A	_	7.3	
	重症持続型		13.4	N/A	N/A	17.8	5.3	N/A N/A	_	14.4	
	不明		14.3	N/A N/A	N/A N/A	32.0	5.5	N/A N/A		N/A	
	計		8.6	12.3	6.8	10.6	6.7	N/A 7.8	_	9.1	_
	āl	(人)	8.0	12.3	591	10.0	0.7	7.8		9.1	
<u> 四伐本</u>	100 0 1	(1)	174	05.1		7.0	10.4	07.0		-	
	JCS 0-1		17.4	25.1	15.7	7.0	16.4	37.0		29.0	
	JCS 2-3		26.0	35.0	24.3	10.0	27.6	N/A	_	33.9	
	JCS 10-100		28.0	42.5	25.6	N/A	26.7	N/A	_	41.3	

						病院:	1— K			
	(単位:日)	平均	1012	1013	1019	1025	1129	1167	1175	1201
胃の悪性新生		-	-	_	-	_	_	_	-	_
物	ステージ0	21.0	-	_	_	_	_	_	_	_
	ステージ I	17.4	-	_	-	_	_	_	-	_
	ステージⅡ	22.9	_	_	_	_	_	-	-	_
	ステージⅢ	28.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージIV	17.9	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	24.9	_	_	_	_	_		_	_
	計	20.1	_	_	_	_	_	_	_	_
			_	_	_	_	_	_	_	_
<u>結腸の悪性新</u> 生物	ステージO	10.4	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージ I	14.3								
	ステージⅡ						_		_	_
		21.0							_	
	ステージ皿	16.7			_	_	_		_	
	ステージIV	16.8	_		_	_	_	_	_	_
	不明	11.3	-	_	_	_	_	_	_	_
	計	16.7	-	_	_	_	-	-	-	-
<u>直腸の悪性新</u> 生物		-	-	-	-	_	_	_	_	_
<u>19/J</u>	ステージ0	11.3	-	-	-	_	_	_	_	_
	ステージ I	15.8	-	_	-	_	-	_	_	_
	ステージⅡ	20.0	-	_	-	_	_	_	-	_
	ステージ皿	21.4		_	_	_	_	_	_	_
	ステージⅣ	15.6	-	_	_	_	_	1	_	1
	不明	19.2	-	_	-	_	_	_	_	_
	計	18.2	-	_	_	_	_	-	-	-
気管支およ び肺の悪性新 生物	(人)	-	-	_	_	_	_	_	-	-
び肺の悪性新	ステージ0	21.8	_	_	_	_	_	-	_	-
生物	ステージ I	10.1	_	_	_	_	_	-	-	_
	ステージⅡ	11.4	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージ皿	15.9	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージIV	20.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	5.1	_	_	_	_			_	
	計	14.7	_	_	_	_	_	_	_	_
急性心筋梗	(人)	14.7	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>寒</u>	Killip I	10.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	Killip II	15.2	_		_				_	_
								_	_	
	Killip III	19.3			_	_			_	
	KillipIV	15.8							_	
	不明	7.4	_	_	_	_	_		_	_
D+ 11/	計	12.9	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>肺炎</u>	(人)	-			_	_		_	_	_
	軽症	14.0	-	_	-	_	-	_	-	_
	中等症	17.0	_	_	-	_	_	_	_	_
	重症	18.9	-	_	-	_	_	_	_	_
	不明	7.1	-	-	-	-	-	_	-	_
	計	16.9	-	-	_	-	_	_	-	_
<u>喘息</u>	(人)	-	-	_	-	_	_	_	-	_
	軽症間欠型	8.9	-	-	-	-	_	_	-	_
	軽症持続型	7.8	_	_	_	_	_	_	_	_
	中等症持続型	7.3			_				_	
	重症持続型	13.4		_	_		_		_	
	不明	14.3		_		_	_		_	
	計	8.6	_	_	_	_	_	_	-	_
<u>脳梗塞</u>	(人)	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	JCS 0-1	17.4	_	_	_	_	_	_	-	_
	JCS 2-3	26.0	_	_	_	_	_	_	_	_
	JCS 10-100	28.0	_	_	_	_	_	_	_	_
	1	20.0			ļ					

接触性   1948   1951   1951   1954   1954   1956   1951   1950							<b>∉</b> 陸•	1_ Ľ			
		(単位:日)	平均	1202	1501	1502			1506	1601	1701
### 100	胃の悪性新生		-	-	-	-	-	-	-	-	_
27-91				-	_	_	-	_	_	_	-
2			17.4	_	-	-	-	_	-	_	-
2			22.9	-	_	_	_	_	-	_	_
大学   179				-	_	_	-	_	_	_	_
示容				_	_	_	_	_	_	_	_
新版の志住部 (人)				_	_	_	_	_	_	_	_
議題の理解				_	_	_	_	_	_	_	_
# 注	結腸の悪性新		-	-	-	_	_	_	_	-	_
지구-91 143	生物		10.4	_	_	_	_	_	_	_	_
지구-ジⅡ 210			<b>.</b>	_	_	_	_	_	_	_	_
지구·				_	_	_	_	_	_	_	_
지구-ジ까 11-88				_	_	_	_	_	_	_	_
無限			<del></del>	_	_	_	_	_	_	_	_
直振の 性数 (人)				_	_	_	_	_	_	_	_
(人)   -   -   -   -   -   -   -   -   -					_	_	_		_		_
15.8	直腸の亜性弁		10.7	_	_	_	_	_	_	_	_
15.8	<u>生物</u>	ファージの	11 2						_		
ステン田   200   -   -   -   -   -   -   -											_
ステン加 21.4				-	_	_	_		_	_	_
ステージ    15.6				-	_	_	_		_	_	_
原理 192									_	_	_
数型支払 (人)											_
(人)				_	_	_	_	_	_	_	_
ステージロ 10.1	<i>= **</i> + +		18.2	_	_	_	_	_	-	_	_
ステージロ 10.1	<u>気官文かよ</u>  び肺の悪性新	(人)	-	_	_	_	_	_	_	_	_
ステージロ 10.1	生物	ステージ0		_	_	_	_		_	_	_
大学型		[人ナーン ]		_	_	_	_		_	_	_
Reference				_	_	_	_	_	_	_	_
無数						_	_		_	_	_
設性心筋理     (人)     -     -     -     -     -     -     -     -       Killip I     10.5     -     -     -     -     -     -     -       Killip II     15.2     -     -     -     -     -     -     -       Killip II     19.3     -     -     -     -     -     -     -     -       Killip II     19.3     - <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td></td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></t<>				_	_	_	_		_	_	_
無性心筋梗塞   Killip I 10.5		不明 		-	-	-	-	_	_	_	_
Killip I	7 14 > 4-1T		14.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Killip II	<u>急性心筋梗</u> ェ		-	_	-	-	_	_	-	_	_
KillipⅢ	<u>Æ</u>				_	_	-	_	_	_	_
Killip IV   15.8				_	_	_	-	_	_	_	_
不明				-	_	_	_	_	_	_	_
計数     12.9     -     -     -     -     -     -       軽症     14.0     -     -     -     -     -     -       中等症     17.0     -     -     -     -     -     -       重症     18.9     -     -     -     -     -     -       不明     7.1     -     -     -     -     -     -       整症間欠型     8.9     -     -     -     -     -     -       軽症持続型     7.8     -     -     -     -     -     -       中等症持続型     7.3     -     -     -     -     -     -       再     13.4     -     -     -     -     -     -       下明     14.3     -     -     -     -     -     -     -       財産     8.6     -     -     -     -     -     -     -     -       財産     10.5     17.4     -				-		_	_	_	_	_	_
施差       (人)       - <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>_</td>				-	_	_	-	_	-	_	_
軽症     14.0     - <t< td=""><td></td><td></td><td>12.9</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></t<>			12.9	-	-	-	-	-	-	-	-
中等症       17.0       -<	肺炎		-	-	-	-	-	_	_	_	_
重症       18.9       - </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td>				-	-	-	-	_	_	_	_
不明				-	-	-	-	_	_	_	_
計 16.9				-	-	-	-	_	_	_	_
端息     (人)     -				-	-	-	-	-	_	-	_
軽症間欠型     8.9     -     <	11.00			-	_	_	_	_	_	-	
軽症持続型     7.8     -     <	<u>喘息</u>			-	-	-	-	-	_	_	_
中等症持続型       7.3       -				-	-	-	-	_	_	_	_
重症持続型     13.4     -				_	-	-	-	_	_	_	_
不明 14.3				-	-	-	-	_	_	_	_
計     8.6     -     -     -     -     -     -     -       IM梗塞     (人)     -     -     -     -     -     -     -       JCS 0-1     17.4     -     -     -     -     -     -     -       JCS 2-3     26.0     -     -     -     -     -     -     -			-	-	_	_	_	_	_	_	_
IM梗塞     (人)     - <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td><td>_</td></t<>				-	_	_	-	_	_	_	_
JCS 0-1     17.4     -     -     -     -     -     -       JCS 2-3     26.0     -     -     -     -     -     -				-	_	_	_	-	-	-	_
JCS 2-3 26.0	<u>脳梗塞</u>			-	_	_	_	-	_	_	_
		JCS 0-1	17.4	-				_	_	_	
JCS 10-100 28.0		JCS 2-3	26.0			_		_	_	_	
		JCS 10-100	28.0	-	_	_	_	_	_	_	_
				<del></del>							

						病院	7 <b>–</b> F			
	(単位:日)	平均	1702	1703	9001	9004	9007	9008	9013	9016
胃の悪性新生		-	-	_	-	_	_	_	_	_
物	ステージ0	21.0	_	_	_	_	_	_	-	_
	ステージ I	17.4	-	_	-	_	_	_	-	_
	ステージⅡ	22.9	_	_	_	_		-	_	_
	ステージ皿	28.1	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージIV	17.9	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	24.9	_	_	_	_	_		_	_
	計	20.1	_	_	_	_	_	_	_	_
			_	_	_	_	_	_	_	_
<u>結腸の悪性新</u> 生物	ステージO	10.4	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージ I	14.3								
	ステージⅡ								_	_
	ステージロ	21.0	<del>-</del>						_	
		16.7	<del></del>						_	
	ステージIV	16.8	_	_	_	_	_		_	_
	不明	11.3	_	_	_	_	_	_	_	_
	計	16.7	-	_	_	-	-	_	-	-
<u>直腸の悪性新</u> 生物		_	-	_	-	_	_	_	_	_
<u>19/J</u>	ステージ0	11.3	_	_	-	_	_	_	_	_
	ステージ I	15.8	-	_	-	_	_	_	-	_
	ステージⅡ	20.0	-	_	-	_	_	_	-	_
	ステージ皿	21.4		_	_	_	_	_	_	_
	ステージⅣ	15.6	_	_	_	_	1	1	_	1
	不明	19.2	-	_	-	_	_	_	_	_
	計	18.2	-	_	_	_	-	-	-	-
気管支およ び肺の悪性新 生物	(人)	_	_	_	_	_	_	_	_	-
び肺の悪性新	ステージ0	21.8	_	_	_	_	1	-	_	-
生物	ステージ I	10.1	-	_	_	_	-	-	-	_
	ステージⅡ	11.4	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージ皿	15.9	_	_	_	_	_	_	_	_
	ステージIV	20.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	5.1	_	_	_	_		_	_	
	計	14.7	_	_	_	_	_	_	_	_
急性心筋梗	(人)	1 <del>7</del> . /	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>寒</u>	Killip I	10.5	_	_	_		_	_	_	_
	Killip II	15.2	_	_	_	_		_	_	_
			<del>-</del>						_	_
	Killip III	19.3			_				_	
	KillipIV	15.8							_	
	不明	7.4	_	_	_	_	-		_	-
D+ 11/	計	12.9	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>肺炎</u>	(人)	-		_	_		_	_	_	_
	軽症	14.0	-	_	-	_	_	_	-	_
	中等症	17.0	_	_	-	_	_	_	_	_
	重症	18.9	-	_	-	_	_	_	_	_
	不明	7.1	-	-	-	-	_	_	-	_
	計	16.9	-	_	_	-	_	_	-	_
<u>喘息</u>	(人)	_	-	_	-	_	_	_	-	_
	軽症間欠型	8.9	-	_	-	_	_	_	_	_
	軽症持続型	7.8	-	_	_	_	_	_	_	_
	中等症持続型	7.3			_		_		_	
	重症持続型	13.4			_					
	不明	14.3	_			_			_	
	計	8.6	-	_	_	-	_	_	_	_
脳梗塞	(人)	-	-	_	-	-	-	-	-	_
	JCS 0-1	17.4	_	_	_	_	_	_	_	_
	JCS 2-3	26.0	_	_	_	_	_	_	_	_
	JCS 10-100	28.0	_	_	_	_	_	_	_	_
	1	20.0			ļ					

			平均	病院コード
		(単位:日)	13	9021
<u>胃の悪性新生</u> 物		(人)	_	_
<u> <del>1</del>20</u>	ステージ0		21.0	_
	ステージ I		17.4	-
	ステージⅡ		22.9	ı
	ステージⅢ		28.1	1
	ステージⅣ		17.9	_
	不明		24.9	_
	計		20.1	-
結腸の悪性新		(人)	_	_
<u>生物</u>	ステージO		10.4	_
	ステージ I		14.3	_
	ステージⅡ		21.0	_
	ステージ <b>ロ</b>		16.7	_
	ステージⅣ		16.8	
	<u> </u>		11.3	_
	計		16.7	_
直腸の悪性新	П	(人)	10.7	
<u> 直勝の悪性新</u> <u> 生物</u>	ステージ0	(人)	- 110	_
			11.3	_
	ステージ I		15.8	_
	ステージⅡ		20.0	_
	ステージ皿		21.4	
	ステージIV		15.6	_
	不明		19.2	-
	計		18.2	-
気管支およ		(人)	_	_
び肺の悪性新 生物	ステージ0		21.8	_
	ステージ I		10.1	-
	ステージⅡ		11.4	-
	ステージⅢ		15.9	l
	ステージⅣ		20.5	_
	不明		5.1	_
	計		14.7	_
急性心筋梗		(人)	_	_
<u>塞</u>	Killip I		10.5	1
	Killip II		15.2	_
	Killip <b>Ⅲ</b>		19.3	_
	Killip <b>IV</b>		15.8	_
	不明		7.4	_
	計		12.9	_
肺炎	HI	(人)	- 12.0	_
MIL 25	 軽症	()/	14.0	_
	中等症		17.0	_
	<u>中寺症</u> 重症		18.9	
			7.1	
				_
12年台	計	(1)	16.9	
<u>喘息</u>	赵广阳左刑	(人)		_
	軽症間欠型		8.9	
	軽症持続型		7.8	_
	中等症持続型		7.3	
	重症持続型		13.4	_
	不明		14.3	_
	計		8.6	_
<u>脳梗塞</u>		(人)	_	_
	JCS 0-1		17.4	_
	JCS 2-3		26.0	_
	JCS 10-100		28.0	_

MOS De   1							<b>寿</b> 陸	7— K			
전쟁		(単位:日)	平均	0003	0202	0203			1002	1003	1004
100   10	<u>脳梗塞</u>	JCS 200-300	29.3	N/A	28.0	N/A	17.8	N/A	_	49.3	_
(公司 1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		_	N/A	-
변경 23 - 1 - 228			20.4	27.2		8.0	20.2	37.0	-	32.7	_
505 1 3   323   326   326   326   327   326   327   326   327   326   327   328	脳出血		-	-		-	_	-	_	-	_
505 IP-100									_		
50 200-300   20.4   50   20.5   N/A   40.5   N/A   -   2.1   18   10   10   20.5   50.2   3.0   N/A   10.5   N/A   -   10.5   18   10   10   10   10   10   10   10											
本語											
受ける									_		
関数									_		_
#휴症 172	<u>糖尿病</u>		_	-	22	_	-	-	-	_	_
無性		軽症	17.0	17.6	19.5	20.6	10.3	20.1	_	15.3	_
## 150			17.7	11.8	35.0	N/A	11.6	20.9	_	17.5	_
大護領報報					27.0				_		_
受性 (人) 1 - 125 125 125									-		_
要が			17.7	16.1	24.8	20.6		21.6	-	15.4	_
	<u>大腿官頸部</u> 骨折		26.0	70.6	NI / A	- N/A		N / A		27.1	
重性度収									_		
世典権									_		_
議議									_		_
Page 2072は(仮称神画正のminetell)   115									_		_
	<u>胃潰瘍</u>	(人)	_	-	7	_	_	_	_	_	_
## 1			11.9	14.3	11.9		10.0		_		_
無性									_		_
金性組炎   位便なし									_		_
無疑し 7.3 10.2 6.3 9.3 5.6 8.7 - 6.9 9.1 5.0 10.5 5.0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	<del></del>		12.5	15.7		N/A	10.8	16.1	_	11.1	_
価長的	<u>忌性肠炎</u>		7 2	10.2		0.2	_ 5.6	0 7		6.0	
不明									_		
計 (人) 20									_		_
無性患									_		_
自血球15000/mm3以上	急性虫垂炎	(人)	-	-	20	-	-	-	-	-	-
照用		白血球15000/mm3未満	7.7	5.0	6.1	N/A	N/A	8.4	_	7.9	_
照る症性 (人) 66 N/A N/A 9.5 7.8		白血球15000/mm3以上	9.2	N/A	7.7	N/A	N/A	12.9	-	7.8	_
野塩塩									-		_
黄疸なして日まいを何々は未満)         10.5         9.1         23.7         7.4         8.9         10.7         -         9.3           黄疸ありて日まいを呼くはと上)         19.9         15.8         18.9         15.0         10.5         21.2         -         2.56           前立原序行列を持められます         (人)         11.0         9.4         23.1         8.2         8.9         11.6         -         10.2           紅屋         前立原存積2の出来荷         6.5         5.5         5.5         N/A         N/	m <del></del>		8.2	5.0		N/A	N/A	9.5	-	7.8	_
養殖あり(T Ball Smg/dl 以上)	胆石症		10.5	0.1		7.4	- 0.0	10.7		- 0.2	
不明											
計画		= -							_		
前立隙配大 症 新立原容積20ml未満 5.5 5.5 N/A									_		_
### Discription	前立腺肥大		-	-		-	_	-	_	-	_
前立腺容積50ml以上     10.7     8.7     N/A     N/A     N/A     26.0     11.0       不明     10.8     9.5     N/A     N/A     N/A     N/A     - 11.7       計     9.4     7.8     N/A     N/A     N/A     N/A     - 10.0       白力魔     (人) 0 0	症	前立腺容積20ml未満	5.5	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	_
下明		前立腺容積50ml未満	6.7	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	_	7.2	
自力隆     (人)     -     -     0     - <t< td=""><td></td><td></td><td>10.7</td><td></td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>26.0</td><td>_</td><td>11.0</td><td>-</td></t<>			10.7		N/A	N/A	N/A	26.0	_	11.0	-
自内障       (人)       ー </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>_</td>									-		_
Turn   Turn	n÷		9.4	7.8		N/A	N/A	26.0	-	10.0	_
2眼(処置対象のもの)       4.5       4.5       N/A	<u> </u>		1.0	1.0		- N/A	- N/A	- N / A		- N / A	
不明											_
									_		
痔核       (人)       -       -       2       - <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>-</td>									_		-
第二度(還納可能) N/A	<u>痔核</u>	(人)	-	-	2	-	-	-	-	-	_
第三度(脱肛)       12.9       N/A       8.0       N/A       N/A       14.3       -       5.0         不明       30.0       N/A       N/A       N/A       N/A       30.0       -       N/A         計       12.4       N/A       6.5       N/A       N/A       15.9       -       4.7         子宮筋腫       (人)       -       -       17       -			4.7	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A		4.5	
不明 30.0 N/A N/A N/A N/A 30.0 - N/A 計		第二度(還納可能)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
計     12.4     N/A     6.5     N/A     N/A     15.9     - 4.7       子宮筋腫     (人) 17									_		_
子宮筋腫       (人)       -       -       17       -       N/A									-		-
貧血なし(Hb10g/dl以上)       6.6       6.1       8.7       N/A       N/A </td <td>フウ佐呼</td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>15.9</td> <td>_</td> <td>4.7</td> <td>_</td>	フウ佐呼			N/A		N/A	N/A	15.9	_	4.7	_
貧血あり(Hb10g/dl未満)       6.4       6.7       4.3       N/A       N/A </td <td><u>士呂肋腫</u></td> <td></td> <td></td> <td>- 6.1</td> <td></td> <td>- N1 / A</td> <td>- N1/A</td> <td>N1 / A</td> <td>_</td> <td>- N1/A</td> <td></td>	<u>士呂肋腫</u>			- 6.1		- N1 / A	- N1/A	N1 / A	_	- N1/A	
不明     N/A     N/A </td <td></td>											
計 6.5 6.3 7.9 N/A N/A N/A N/A - 7.0 独心症 (人) - 236 93 - 403 162 - 433											
狭心症     (人)     -     236     93     -     403     162     -     433       重症度の指標なし     4.3     3.7     5.1     4.0     4.3     8.7     -     2.8       計     4.3     3.7     5.1     4.0     4.3     8.7     -     2.8       賢結石及び尿 管結石     (人)     -     -     3     -     -     -     -     -       水腎・水尿管なし     4.3     3.8     1.0     14.5     19.3     3.7     -     3.6									_		_
重症度の指標なし     4.3     3.7     5.1     4.0     4.3     8.7     -     2.8       計     4.3     3.7     5.1     4.0     4.3     8.7     -     2.8 <u>緊結石及び尿</u> (人)     -     -     3     -     -     -     -     -     -     -       常結石     水腎・水尿管なし     4.3     3.8     1.0     14.5     19.3     3.7     -     3.6	<u>狭心症</u>					-			-		_
計     4.3     3.7     5.1     4.0     4.3     8.7     -     2.8       賢結石及び尿 管結石     (人)     -     -     3     -     -     -     -     -       水腎・水尿管なし     4.3     3.8     1.0     14.5     19.3     3.7     -     3.6			4.3			4.0			_		_
<u>管結石</u> 水腎・水尿管なし 4.3 3.8 1.0 14.5 19.3 3.7 - 3.6									_		_
大月 水水 目 7.0	賢結石及び原		_	-	3	_	_	_	_	_	_
水腎・水尿管あり   4.7 5.1 5.0 N/A 9.0 4.2 - 4.7	<u>官結石</u>										_
		水腎・水尿管あり	4.7	5.1	5.0	N/A	9.0	4.2	_	4.7	_

						- بادران کے	- 1			
	(単位:日)	平均	1012	1013	1019	病院: 1025	1129	1167	1175	1201
<u>脳梗塞</u>	JCS 200-300	29.3	1012	1013	1019	1025	1129	1107	11/0	1201
加西北大本	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	計	20.4	_	_	_	_	_	_	_	_
脳出血	(人)	-	-	-	-	-	_	-	_	_
	JCS 0-1	22.6	_	_	_	_	_	_	_	_
	JCS 2-3	32.8	_	_	_	_	_	_	_	_
	JCS 10-100	43.4	-	_	_	_	_	_	_	_
	JCS 200-300	26.4	-	-	_	_	_	_	-	_
	不明	N/A	-	-	_	_	_	-	-	
	計	29.7	-	-	-	-	-	-	-	-
糖尿病	(人)	-	_	_	_	_	_	_	_	_
	軽症	17.0	-	_	_	-	-	_	_	_
	中等症	17.7	-	_	1	1	-	_	_	ı
	重症	18.8	-	_	1	1	-	_	_	ı
	不明	65.0	-	-	-	-	-	-	_	ı
	計	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部 骨折	(人)	-	-	_	_	_	_	-	_	_
<u>常折</u>	重症度 I	26.9	-	_	_	_	_	-	_	_
	重症度Ⅱ	30.8	_		_					_
	重症度Ⅲ	24.0	-	_	_	_	_	_	_	_
	重症度Ⅳ	33.4	-	-	_	_	_	-	_	_
	不明	14.3	-	-	-	-	_	-	-	_
	計	27.1	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>胃潰瘍</u>	(人)	_	_	-	_	_	_	_	_	_
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	11.9	_	_	_	_	_	-	-	_
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	19.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	-	-	_	_	_	-	-	_
A DI DE IV	計	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>急性腸炎</u>	(人)	-	_	_	_	_	_	_	_	
	血便なし	7.3		_	_	_	_	_	_	
	血便あり	9.0		_	_	_	_	_	_	
	不明	N/A	-	_	_	_	_	_	_	
急性虫垂炎	計	7.5	-	_	_	_	_	_	_	_
<u>忌性虫垂炎</u>	(人) 白血球15000/mm3未満	7.7						_	_	
	白血球15000/mm3以上	9.2						_	_	
	不明	9.2 N/A						_	_	
		8.2	_	_	_	_	_	_	_	_
胆石症	(人)	-	_	_	_	_	_	_	_	_
<u> </u>	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	10.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	19.9	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	計	11.0	-	_	_	_	_	_	_	_
前立腺肥大	(人)	-	-	-	-	-	_	-	-	_
症	前立腺容積20ml未満	5.5	_	-	_	_	_	_	_	_
	前立腺容積50ml未満	6.7	-	-	_	_	_	_	-	_
	前立腺容積50ml以上	10.7	-	-	_	-	-	-	-	
	不明	10.8	-	-	_	_	_	-	-	
	計	9.4	_	_	-	-	_	_	-	_
白内障	(人)				_	_	_	_	_	_
	1眼(処置対象のもの)	1.8			_	_				
	2眼(処置対象のもの)	4.5	_	_	_	-				_
	不明	N/A	-	_	_	_	_	_	-	_
	計	2.0	-	_	-	-	-	-	-	-
<u>痔核</u>	(人)	-	-	_	_	_	_	-	_	_
	第一度(出血のみ)	4.7	-	-	_	_	_	_	_	_
	第二度(還納可能)	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	第三度(脱肛)	12.9	-	-	_	_	_	-	_	_
	不明	30.0	-	-	_	_	_	_	_	_
<b></b>	計	12.4	_	_	-	-	-	-	-	_
<u>子宮筋腫</u>	(人)	-	-	_	_	_	_	_	_	_
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	6.6	-	-	_	_	_	_	_	_
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	6.4	-	_			_	_	_	_
	不明	N/A	-	-	_	_	_	_	_	_
Xth Areat-	計	6.5	_	_	_	_	_	_	_	
狭心症	(人)	-	-	-	_	_	_	_	_	_
	重症度の指標なし	4.3	-	-	_	_	_		_	-
区外ナル パー	計	4.3	_	_	_	_	_	_	_	
<u>腎結石及び尿管結石</u>	(人)	-	-	_	_		_	_	_	_
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.3	_	_	_	_	_	_	_	_
	水腎・水尿管あり	4.7	-			_	_			_

						- بالبارا كي.	- II			
	(単位:日)	平均	1202	1501	1502	病院: 1503	1504	1506	1601	1701
<u>脳梗塞</u>	JCS 200-300	29.3	1202	1901	1902	1903	1004	1500 _	1001	1701
加拉文本	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	計	20.4	_	_	_	_	-	_	-	_
脳出血	(人)	-	-	-	-	_	_	-	-	_
	JCS 0-1	22.6	-	_	_	_	_	_	-	_
	JCS 2-3	32.8	-	-	-	_	-	-	-	_
	JCS 10-100	43.4	-	-	-	_	_	_	-	-
	JCS 200-300	26.4	-	-	-	_	_	_	-	_
	不明	N/A	-	_	_	_	-	-	-	ı
	計	29.7	-	-	_	-	-	-	-	-
<u>糖尿病</u>	(人)	-	-	_	_	-	-	_	-	ı
	軽症	17.0	-	_	_	_	_	-	-	_
	中等症	17.7	-	-	-	_	-	-	-	-
	重症	18.8	-	-	-	_	_	-	-	_
	不明	65.0	-	-	-	-	_	-	-	_
1 00 5 57 40	計	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部 骨折	(人)	-	_	_	_	_	_	-	-	_
<u>HJJI</u>	重症度 I	26.9	_	-	-	_	_	-	-	_
	重症度Ⅱ	30.8	-	-	-	_	_	_	_	_
	重症度Ⅲ	24.0	-	_	-	_	_	_	_	_
	重症度Ⅳ	33.4	-	-	-		_	_	_	_
	不明 計	14.3	_	-	-	_	_			_
<u>胃潰瘍</u>		27.1	_	_	_	_	_			
<u>月俱炀</u>	(人)         ショックなし (収縮期血圧90mmHg以上)	11.9	-	_			_	_	_	_
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	19.5						_	_	
	フョックのウ (収船朔皿圧90IIIIIIng未満) 不明	N/A						_		
	計	12.5	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>急性腸炎</u>	(人)	-	_	_	_	-	_	_	_	_
TEX I TIMI SK	血便なし	7.3	_	_	_	_	_	_	_	_
	血便あり	9.0	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	計	7.5	_	_	_	_	-	_	-	_
急性虫垂炎	(人)	-	-	-	-	_	_	_	-	_
	白血球15000/mm3未満	7.7	-	_	_	_	_	_	-	_
	白血球15000/mm3以上	9.2	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	-	-	_	-	-	-	-	_
	計	8.2	-	-	-	_	-	-	-	-
胆石症	(人)	-	-	_	_	-	-	-	-	ı
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	10.5	-	_	_	-	_	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	19.9	-	_	_	_	_	-	-	_
	不明	N/A	-	-	-	-	_	-	-	-
	<mark>計</mark>	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>前立腺肥大</u> 症	(人)	-	-	-	-	-	_	-	-	_
<u>31E</u>	前立腺容積20ml未満	5.5	_	-	-	_	_	_	-	_
	前立腺容積50ml未満	6.7	_	_	_	_	_	-	-	_
	前立腺容積50ml以上	10.7		_	_	_	_	-	-	_
	不明	10.8	-	-	_	_	_	_	_	
白内障	計 (A)	9.4	_	_	_	_	_		_	
<u>디에</u>	(人) 1眼(処置対象のもの)	1.8		_	_		<u>-</u>	<u> </u>		_
	2眼(処置対象のもの)	4.5								
	Z版(処直対象のもの) 不明	N/A						_		
	計 計	2.0	_	_	_	_	_	_	_	_
<u></u>	(人)		_	_	_	_	_	_	_	_
	第一度(出血のみ)	4.7	_	_	_	_	_	_	_	_
	第二度(還納可能)	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	第三度(脱肛)	12.9	-	_	_	-	_	_	-	_
	不明	30.0	-	-	-	_	_	_	_	_
	<mark>計</mark>	12.4	_	_	_	-	_	_	_	_
子宮筋腫	(人)	-	-	-	-	-	_	-	-	_
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	6.6								
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	6.4					_			
	不明	N/A	_						_	
	計	6.5	-	_	_	_	-	-	-	_
狭心症	(人)			_	_	_	_	_	-	
	重症度の指標なし	4.3	-	-	-	-		-	-	
	計	4.3	_	_	_	-	-	-	-	_
<u>腎結石及び尿</u> <u>管結石</u>	(人)	_	_				_			_
		4.0						I _	_	_
<u>管結石</u>	水腎・水尿管なし 水腎・水尿管あり	4.3 4.7			_		_		_	

						، يشيرو مشي	- 11			
	(単位:日)	平均	1702	1703	9001	病院: 9004	<u> 9007</u>	9008	9013	9016
<u>脳梗塞</u>	JCS 200-300	29.3	1702	1703	9001	9004	9007	9006	9013	9010
	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	<b>言</b> †	20.4	-	_	_	_	-	_	-	-
脳出血	(人)	-	-	-	-	-	_	-	-	_
	JCS 0-1	22.6	_	_	_	_	_	_	-	_
	JCS 2-3	32.8	-	-	_	_	-	-	-	_
	JCS 10-100	43.4	-	-	_	_	_	_	-	-
	JCS 200-300	26.4	-	-	_	_	_	_	-	_
	不明	N/A	-	_	_	_	-	-	-	ı
	計	29.7	-	_	-	-	-	-	-	-
<u>糖尿病</u>	(人)	_	-	_	-	-	-	_	-	ı
	軽症	17.0	_	_	_	_	_	-	-	_
	中等症	17.7	-	-	_	_	-	-	-	_
	重症	18.8	_	-	_	_	_	-	-	_
	不明	65.0	-	-	-	-	_	-	-	-
1 mg E ar +e	計	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-
大腿骨頸部 骨折	(人)	-	_		_	_	_	-	_	_
<u> </u>	重症度 I	26.9		_	_	_	_	-	_	_
	重症度Ⅱ	30.8	-	-	_	_	_	_	_	_
	重症度Ⅲ	24.0	-	-	_	_	_	_		_
	重症度Ⅳ	33.4	-	_			_	_	_	_
	不明 計	14.3 27.1	-	_	_	_	_		_	_
	(人)	27.1					_		_	
<u>日/貝/芴</u>	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	11.9						_		
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	19.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	<u>=</u> +	12.5	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>急性腸炎</u>	(人)	-	_	_	_	_	_	_	_	_
10.12000	血便なし	7.3	_	-	_	_	_	_	_	_
	血便あり	9.0	-	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	-	_	_	_	_	_	_	_
	計	7.5	-	_	_	_	_	_	-	-
急性虫垂炎	(人)	-	-	-	-	-	_	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	7.7	-	-	_	_	-	-	-	_
	白血球15000/mm3以上	9.2	-	-	_	-	-	-	-	-
	不明	N/A	-	-	_	_	_	_	-	_
	計	8.2	-	_	_	_	-	-	-	-
胆石症	(人)	_	_	_	_	_	_	-	_	_
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	10.5	-	-	-	-	_	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	19.9	-	_	_	_	_	-	-	_
	不明	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>前立腺肥大</u> 症	(人)	_	-	_	_	_	_	-	-	_
<u> </u>	前立腺容積20ml未満	5.5	-	_	_	_	_	-	-	_
	前立腺容積50ml未満	6.7	-	_	_	_	_	_	_	_
	前立腺容積50ml以上	10.7	-	_	_		_	_	_	
	不明計	10.8	_	_	_	_	_	_	_	_
白内障	(人)	9.4					_	_	_	
<u>一口 1, 11/大</u>	1眼(処置対象のもの)	1.8	_					_		_
	2眼(処置対象のもの)	4.5	_	_	_	_	_	_	_	_
	不明	N/A	_	_	_	_	_	_	_	_
	<u>=</u> +	2.0	_	_	_	_	_	_	_	_
<u>痔核</u>	(人)		-	-	-	-	_	-	-	-
	第一度(出血のみ)	4.7	-	-	-	-	_	_	_	_
	第二度(還納可能)	N/A	-	_	_	_	_	_	_	_
	第三度(脱肛)	12.9	-	-	_	-	_	_	_	_
	不明	30.0	_		_	_	_	_	_	_
	計	12.4	-	-	-	-	-	-	-	_
子宮筋腫	(人)	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	6.6	_	_	_	_	_	_	-	_
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	6.4	-	_	_	_	_		_	
	不明	N/A	-	_	_	_	_		-	
	計	6.5	-	-	-	_	_	-	-	_
<u>狭心症</u>	(人)	_	-	_	_	_	_	_	_	_
	重症度の指標なし	4.3	_	-	_	_	_	-	_	_
ED 61 "	計	4.3	-	-	_	_	_	_	-	_
<u>腎結石及び尿管結石</u>	(人)	_	-	-	_	_	_	_	_	_
<u> </u>	1117 1117 1117	4.3	-	_	_	_	_	_		_
	水腎・水尿管あり	4.7		-	_	_	_		<u> </u>	_

Wind part	29.3 N/A 20.4 - 22.6 32.8 43.4 26.4 N/A 29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	病院コード 9021
III	N/A 20.4  22.6 32.8 43.4 26.4 N/A 29.7 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 11.9 19.5 N/A	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
不明   計	N/A 20.4  22.6 32.8 43.4 26.4 N/A 29.7 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 11.9 19.5 N/A	- - -
計	20.4  - 22.6 32.8 43.4 26.4 N/A 29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
脳出血     (人)       JCS 0-1     JCS 2-3       JCS 10-100     JCS 200-300       不明     計       基症     中等症       重症     不明       計     (人)       季折     (人)       重症度 I     重症度 I       重症度 I     重症度 I       重症度 I     事症度 I       事症度 I     事症度 I       事止度 IV     不明       計     (人)       ショックなし (収縮期血圧90mmHg以上)     ショックあり (収縮期血圧90mmHg未満)       不明     計       急性腸炎     (人)	- 22.6 32.8 43.4 26.4 N/A 29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
JCS 0-1   JCS 2-3   JCS 10-100   JCS 200-300   不明   計	32.8 43.4 26.4 N/A 29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
JCS 10-100 JCS 200-300 不明 計  糖尿病 (人)  軽症 中等症 重症 不明 計  大腿骨頸部 骨折 重症度 I 重症度 I 重症度 I 重症度 I  重症度 R  素に関 重症度 N  不明 計  計	43.4 26.4 N/A 29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
JCS 200-300   不明   計	26.4 N/A 29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
本語	N/A 29.7 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 11.9 19.5 N/A	- - -
計	29.7 - 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
糖尿病	- 17.0 17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
軽症         中等症         重症         不明         計         重症度 I         重症度 II         重症度 II         重症度 IV         不明         計         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)不明         不明         計         急性腸炎         (人)         血便なし	17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
中等症         重症         不明         計         大腿骨頸部         重症度 I         重症度 II         重症度 IV         不明         計         日潰瘍         (人)         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)         ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)         不明         計         急性腸炎         (人)         血便なし	17.7 18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
重症         大腿骨頸部骨折       (人)         重症度 I       重症度 I         重症度 I       重症度 IV         不明計       (人)         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)不明計       (人)         急性腸炎       (人)         血便なし       (人)	18.8 65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
不明	65.0 17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
大腿骨頸部 骨折       (人)         重症度 I       重症度 II         重症度 IV       不明         計       (人)         ショックなし (収縮期血圧90mmHg以上)       ショックあり (収縮期血圧90mmHg未満)         不明       計         急性腸炎       (人)         血便なし       (人)	17.7 - 26.9 30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
大腿骨頸部 骨折       重症度 I 重症度 I 重症度 IV 不明 計       (人)         胃潰瘍       (人)         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上) ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満) 不明 計       (人)         急性腸炎       (人)         血便なし       (人)	30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
重症度 II       重症度 II         重症度 IV       不明         計       (人)         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)不明       (人)         本明       計         急性腸炎       (人)	30.8 24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - - - - -
重症度Ⅲ         重定度Ⅳ         不明         計         5)ヨックなし(収縮期血圧90mmHg以上)         ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)         不明         計         急性腸炎         (人)         血便なし	24.0 33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - - - -
重症度IV         不明         計         直潰瘍       (人)         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)         ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)         不明         計         急性腸炎       (人)         血便なし	33.4 14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - - -
不明 計 <u> 置遺瘍</u> (人) <u> ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)</u> ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満) 不明 計 <u> 急性腸炎</u> (人)  血便なし	14.3 27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
計       (人) <u>りョックなし(収縮期血圧90mmHg以上)</u> ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)         不明         計         急性腸炎         血便なし	27.1 - 11.9 19.5 N/A	- - -
胃潰瘍       (人)         ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)       ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)         不明       計         急性腸炎       (人)         血便なし       血便なし	- 11.9 19.5 N/A	-
ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)         ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)         不明         計         急性腸炎         血便なし	19.5 N/A	
ショックあり (収縮期血圧90mmHg未満)         不明         計         急性腸炎       (人)         血便なし	19.5 N/A	_
不明 計 急性腸炎 (人) 血便なし	N/A	
計     (人)       血便なし		
<u>急性腸炎</u> (人) 血便なし		_
血便なし	-	_
	7.3	_
	9.0	_
不明	N/A	_
計	7.5	-
急性虫垂炎 (人)	-	_
白血球15000/mm3未満	7.7	_
白血球15000/mm3以上	9.2	-
不明	N/A	-
計     (人)	8.2	-
黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	10.5	
黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	19.9	_
不明	N/A	_
計	11.0	_
前立腺肥大 (人)	_	-
症 前立腺容積20ml未満	5.5	-
前立腺容積50ml未満	6.7	_
前立腺容積50ml以上	10.7	_
不明	10.8	-
計	9.4	-
白内障 (人)	-	_
1眼(処置対象のもの) 2眼(処置対象のもの)	1.8 4.5	_
2眼(処直対象のもの)	4.5 N/A	
計 計	2.0	_
<u></u> 痔核 (人)		-
第一度(出血のみ)	4.7	_
第二度(還納可能)	N/A	
第三度(脱肛)	12.9	_
不明	30.0	
計	12.4	-
子宮筋腫 (人)	_	_
貧血なし(Hb10g/dl以上)	6.6	_
貧血あり(Hb10g/dl未満) 不明	6.4 N/A	_
<u>計</u>	6.5	_
<u>狭心症</u> (人)	0.5	_
重症度の指標なし	4.3	_
計	4.3	_
賢結石及び尿 (人)	_	-
<u>管結石</u> 水腎・水尿管なし	4.3	-
水腎・水尿管あり	4.7	-

		714				病院	J- F			
	(単位:日)	平均	0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
腎結石及び尿	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	_
<u>管結石</u>	計	4.5	4.3	3.7	14.5	17.9	4.0	_	4.0	-
<u>乳房の悪性新</u> 生物	(人)	_	1	19	1	_	_	1	_	-
<u>生物</u>	ステージ0	5.9	2.5	N/A	N/A	5.8	N/A	-	7.1	-
	ステージ I	8.3	7.0	18.3	N/A	5.7	14.6	1	9.2	-
	ステージⅡ	10.6	11.3	12.7	N/A	6.8	15.1	1	12.0	-
	ステージⅢ	8.9	16.0	4.7	N/A	10.8	4.2	-	17.1	_
	ステージⅣ	20.3	N/A	N/A	N/A	35.3	8.8	1	19.7	-
	不明	11.5	3.0	18.5	N/A	6.0	N/A	-	N/A	_
	計	9.4	8.4	10.3	N/A	7.2	12.4	-	11.2	-
<u>膝関節症</u>	(人)	_	-	0	_	_	_	-	_	_
	骨移植なし	15.9	11.0	N/A	N/A	15.9	N/A	-	N/A	_
	骨移植あり	23.3	23.3	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	16.1	21.8	N/A	N/A	15.9	N/A	_	N/A	-
鼠径ヘルニア	(人)	-	85	17	-	60	145	_	116	_
	重症度の指標なし	4.6	2.5	7.2	N/A	6.8	5.4	-	3.6	_
	計	4.6	2.5	7.2	N/A	6.8	5.4	-	3.6	_
全疾患合計		13.4	10.9	20.0	17.0	13.1	11.3	-	11.8	-
集計病院数		6								

						病院	コード			
	(単位:日)	平均	1012	1013	1019	1025	1129	1167	1175	1201
<u>腎結石及び尿</u> <u>管結石</u>	不明	N/A	-	_	_	-	-	-	_	
	н	4.5	-	-	-	-	-	-	-	
<u>乳房の悪性新生物</u>	(人)	_	-	1	_	-	-	-	_	,
<u>生物</u>	ステージ0	5.9	-	1	_	1	ı	1	_	,
	ステージ I	8.3	-	-	-	-	ı	-	-	
	ステージⅡ	10.6	-	-	-	-	ı	-	-	,
	ステージⅢ	8.9	-	ı		ı	ı	ı	_	,
	ステージⅣ	20.3	-	ı	_	1	1	1	_	
	不明	11.5	-	ı	-	1	1	1		
	計	9.4	-	I	-	-	-	-	-	
<u>膝関節症</u>	(人)	-	-	l	-	1	1	1	-	
	骨移植なし	15.9	-	I	I	ı	I	I	I	
	骨移植あり	23.3	-	ı	_	1	1	1	_	
	不明	N/A	-	ı	-	1	1	1		
	計	16.1	-	I	-	-	-	-	-	
鼠径ヘルニア	(人)	-	-	-	_	_	-	-	-	
	重症度の指標なし	4.6	-	_	_	-	_	-	_	
	計	4.6	-	-	-	-	-	-	-	
全疾患合計		13.4	-	-	_	-	-	-	_	
集計病院数		6								

		平均	病院コード								
	(単位:日)		1202	1501	1502	1503	1504	1506	1601	1701	
<u>腎結石及び尿</u> <u>管結石</u>	不明	N/A	-	_	_	_	_	_	_		
	HI	4.5	-	-	-	-	-	-	_		
<u>乳房の悪性新</u> <u>生物</u>	(人)	-	-	1	ı	-	_	_	_		
	ステージ0	5.9	-	1	1	-	_	_	_		
	ステージ I	8.3	-	ı	ı	-	_	_	_		
	ステージⅡ	10.6	-	ı	ı	-	_	_	_		
	ステージⅢ	8.9	-	_	_	_	_	_	_		
	ステージⅣ	20.3	-	-	-	_	_	_	_		
	不明	11.5	-	_	-	-	_	_	-		
	計	9.4	-	-	-	-	-	-	-		
<u>膝関節症</u>	(人)	_	-	-	-	_	_	_	_		
	骨移植なし	15.9	-	-	-	_	_	_	_		
	骨移植あり	23.3	-	-	-	_	_	_	_		
	不明	N/A	-	_	-	-	_	_	-		
	計	16.1	-	-	-	-	-	-	-		
鼠径ヘルニア	(人)	_	-	-	-	_	_	_	_		
	重症度の指標なし	4.6	_	_	-	_	_	_	-		
	計	4.6	-	-	-	-	_	-	-		
全疾患合計		13.4	-	-	-	_	_	-	-		
集計病院数		6				<u> </u>					

		平均	病院⊐−ド								
	(単位:日)		1702	1703	9001	9004	9007	9008	9013	9016	
<u>腎結石及び尿</u> <u>管結石</u>	不明	N/A	-	_	_	-	_	_	_	1	
	н	4.5	-	-	_	-	_	_	_		
<u>乳房の悪性新</u> <u>生物</u>	(人)	_	-	-	_	1	1	1	_		
	ステージ0	5.9	-	-	_	1	ı	-	_		
	ステージ I	8.3	-	-	_	ı	ı	-	_		
	ステージⅡ	10.6	-	-	_	ı	ı	1	_		
	ステージⅢ	8.9	-	-	_	ı	ı	ı	_		
	ステージⅣ	20.3	-	-	_	-	-	_	_		
	不明	11.5	-	-	_	1	ı	-	_		
	計	9.4	-	-	-	-	-	-	-		
<u>膝関節症</u>	(人)	_	-	_	_	-	_	_	_		
	骨移植なし	15.9	-	_	_	-	_	_	_		
	骨移植あり	23.3	-	-	_	-	-	_	_		
	不明	N/A	-	-	_	1	ı	-	_		
	計	16.1	-	-	_	I	I	I	_		
鼠径ヘルニア	(人)	_	-	_	_	-	_	_	_		
	重症度の指標なし	4.6	_	-	_	_	_	-	_		
	計	4.6	-	-	_	-	_	-	_		
全疾患合計		13.4	-	-	_	1	_	-	_		
集計病院数		6									

			₩-	病院コード
	(単位:	:日)	平均	9021
腎結石及び尿	不明		N/A	-
<u>管結石</u>	計		4.5	-
乳房の悪性新		(人)	1	_
生物	ステージ0		5.9	_
	ステージ I		8.3	-
	ステージⅡ		10.6	-
	ステージⅢ		8.9	_
	ステージⅣ		20.3	-
	不明		11.5	-
	計		9.4	_
<u>膝関節症</u>		(人)	1	-
	骨移植なし		15.9	l
	骨移植あり		23.3	-
	不明		N/A	-
	計		16.1	-
鼠径ヘルニア		(人)	_	_
	重症度の指標なし		4.6	_
	計		4.6	-
全疾患合計			13.4	-
集計病院数			6	