

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201904 ~ 202003
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

■ 平均在院日数

(単位:日)	平均	病院コード							
		0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
胃の悪性新生物 (人)	-	-	41	-	-	-	-	-	-
ステージ0	22.5	N/A	54.0	N/A	12.0	N/A	-	N/A	-
ステージI	14.8	14.0	20.7	N/A	22.1	12.1	-	12.0	-
ステージII	22.1	49.0	28.6	N/A	16.8	14.9	-	20.1	-
ステージIII	19.5	26.3	15.5	N/A	17.1	15.6	-	22.9	-
ステージIV	20.9	21.0	32.5	N/A	14.5	10.6	-	25.8	-
不明	10.5	15.9	N/A	17.0	6.5	3.0	-	8.0	-
計	18.1	19.7	25.5	17.0	17.5	11.4	-	18.7	-
結腸の悪性新生物 (人)	-	80	60	-	-	147	-	-	-
ステージ0	7.6	7.1	11.0	N/A	7.4	7.3	-	7.0	-
ステージI	11.5	10.5	21.6	N/A	11.9	6.6	-	10.3	-
ステージII	19.5	13.7	30.9	N/A	25.5	20.6	-	13.5	-
ステージIII	13.9	21.8	23.1	N/A	13.3	7.8	-	16.9	-
ステージIV	15.6	12.2	29.6	N/A	10.3	15.4	-	16.7	-
不明	6.2	3.1	3.5	10.5	5.0	4.0	-	7.1	-
計	14.4	12.4	25.7	10.5	13.1	11.7	-	14.9	-
直腸の悪性新生物 (人)	-	-	45	-	113	-	-	-	-
ステージ0	7.5	17.0	6.4	N/A	7.5	N/A	-	7.0	-
ステージI	12.7	9.6	6.8	N/A	12.8	13.0	-	15.1	-
ステージII	24.0	17.7	65.5	N/A	13.1	11.4	-	35.8	-
ステージIII	18.6	12.1	44.3	N/A	15.1	12.9	-	17.0	-
ステージIV	21.3	18.0	44.0	N/A	17.1	23.0	-	22.4	-
不明	6.2	4.0	4.0	N/A	6.6	N/A	-	7.0	-
計	18.4	14.5	37.0	N/A	13.6	13.5	-	20.2	-
気管支および肺の悪性新生物 (人)	-	-	9	-	-	-	-	-	-
ステージ0	6.5	N/A	2.0	N/A	9.0	N/A	-	7.5	-
ステージI	8.4	N/A	12.8	N/A	7.7	8.0	-	10.7	-
ステージII	12.1	N/A	N/A	N/A	8.3	20.0	-	21.3	-
ステージIII	14.3	14.0	N/A	30.0	8.3	16.0	-	23.9	-
ステージIV	19.0	15.8	12.5	N/A	12.4	20.9	-	24.4	-
不明	3.7	13.5	2.0	13.0	2.1	4.1	-	2.9	-
計	12.5	14.9	10.3	17.9	8.5	14.5	-	17.3	-
急性心筋梗塞 (人)	-	-	24	-	-	-	-	84	-
Killip I	10.5	11.3	11.5	18.0	9.0	3.0	-	11.7	-
Killip II	16.2	13.8	N/A	N/A	13.9	15.5	-	21.3	-
Killip III	27.4	N/A	N/A	N/A	16.8	49.0	-	38.0	-
Killip IV	19.4	16.7	21.7	N/A	24.5	7.2	-	10.5	-
不明	8.6	N/A	N/A	N/A	1.0	4.0	-	11.0	-
計	14.1	13.3	19.1	18.0	13.0	13.9	-	14.0	-
肺炎 (人)	-	-	142	-	-	-	-	151	-
軽症	19.3	13.1	16.5	47.3	9.1	13.4	-	11.1	-
中等症	14.0	17.0	15.2	13.1	7.8	11.6	-	10.6	-
重症	17.2	18.2	20.8	20.9	12.2	26.3	-	16.2	-
不明	6.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	6.7	-
計	17.0	16.6	17.9	34.8	11.2	21.2	-	11.8	-
喘息 (人)	-	-	4	-	-	-	-	-	-
軽症間欠型	7.6	13.0	4.0	9.9	6.2	N/A	-	N/A	-
軽症持続型	6.8	8.8	6.5	7.3	5.9	N/A	-	9.0	-
中等症持続型	7.9	7.3	5.0	13.3	6.5	N/A	-	7.8	-
重症持続型	14.6	N/A	N/A	N/A	27.0	N/A	-	12.9	-
不明	3.5	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A	-	N/A	-
計	9.2	8.6	5.5	10.4	7.7	N/A	-	10.4	-
脳梗塞 (人)	-	-	659	-	-	-	-	-	-
JCS 0-1	18.9	20.0	17.8	49.3	19.1	37.0	-	25.3	-
JCS 2-3	26.7	30.3	26.0	N/A	28.9	17.0	-	26.4	-
JCS 10-100	37.3	21.0	37.2	N/A	39.6	N/A	-	36.6	-

【重症度別集計】表

	(単位:日)	平均	病院コード	
			9022	9023
胃の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		22.5	-	-
ステージI		14.8	-	-
ステージII		22.1	-	-
ステージIII		19.5	-	-
ステージIV		20.9	-	-
不明		10.5	-	-
計		18.1	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		7.6	-	-
ステージI		11.5	-	-
ステージII		19.5	-	-
ステージIII		13.9	-	-
ステージIV		15.6	-	-
不明		6.2	-	-
計		14.4	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		7.5	-	-
ステージI		12.7	-	-
ステージII		24.0	-	-
ステージIII		18.6	-	-
ステージIV		21.3	-	-
不明		6.2	-	-
計		18.4	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		6.5	-	-
ステージI		8.4	-	-
ステージII		12.1	-	-
ステージIII		14.3	-	-
ステージIV		19.0	-	-
不明		3.7	-	-
計		12.5	-	-
急性心筋梗塞	(人)	-	-	-
Killip I		10.5	-	-
Killip II		16.2	-	-
Killip III		27.4	-	-
Killip IV		19.4	-	-
不明		8.6	-	-
計		14.1	-	-
肺炎	(人)	-	-	-
軽症		19.3	-	-
中等症		14.0	-	-
重症		17.2	-	-
不明		6.7	-	-
計		17.0	-	-
喘息	(人)	-	-	-
軽症間欠型		7.6	-	-
軽症持続型		6.8	-	-
中等症持続型		7.9	-	-
重症持続型		14.6	-	-
不明		3.5	-	-
計		9.2	-	-
脳梗塞	(人)	-	-	-
JCS 0-1		18.9	-	-
JCS 2-3		26.7	-	-
JCS 10-100		37.3	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	37.7	N/A	42.1	6.0	31.5	N/A	-	46.0	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	22.4	22.0	21.6	38.5	22.8	32.0	-	27.2	-
脳出血	(人)	-	-	217	-	-	-	-	-	-
	JCS 0-1	30.3	16.8	36.3	N/A	25.6	N/A	-	30.0	-
	JCS 2-3	32.7	22.0	35.5	N/A	25.3	N/A	-	10.0	-
	JCS 10-100	38.9	33.5	36.5	N/A	46.7	N/A	-	11.3	-
	JCS 200-300	21.7	73.0	17.2	N/A	28.6	N/A	-	2.0	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	31.2	29.6	32.8	N/A	29.8	N/A	-	19.0	-
糖尿病	(人)	-	-	18	-	-	-	-	-	-
	軽症	13.9	10.6	13.4	19.5	6.8	19.7	-	16.3	-
	中等症	15.0	12.8	9.6	26.0	13.8	23.8	-	10.6	-
	重症	16.6	40.8	N/A	N/A	14.0	15.2	-	11.8	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	14.7	13.3	11.5	21.7	12.0	20.5	-	14.6	-
大腿骨頸部骨折	(人)	-	-	28	-	-	-	-	-	-
	重症度Ⅰ	28.0	29.4	30.4	N/A	26.3	N/A	-	27.8	-
	重症度Ⅱ	30.0	28.6	14.0	N/A	32.0	N/A	-	57.0	-
	重症度Ⅲ	28.9	35.2	46.6	N/A	26.7	N/A	-	23.7	-
	重症度Ⅳ	28.7	N/A	40.0	N/A	22.0	N/A	-	30.6	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	28.6	29.9	32.5	N/A	27.2	N/A	-	27.9	-
胃潰瘍	(人)	-	-	11	-	-	-	-	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	14.2	23.2	12.3	N/A	10.8	16.3	-	10.3	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.2	N/A	N/A	N/A	6.0	6.0	-	10.1	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	13.6	23.2	12.3	N/A	10.6	14.2	-	10.3	-
急性腸炎	(人)	-	-	39	-	-	-	-	-	-
	血便なし	6.7	4.3	6.8	7.3	7.0	6.9	-	6.4	-
	血便あり	8.0	5.7	9.3	N/A	5.0	13.5	-	6.6	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	6.9	4.9	7.0	7.3	6.8	7.6	-	6.5	-
急性虫垂炎	(人)	-	-	19	-	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	8.4	3.7	7.5	2.0	6.3	11.5	-	7.7	-
	白血球15000/mm3以上	8.3	N/A	14.3	2.0	N/A	4.5	-	7.4	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	8.4	3.7	8.9	2.0	6.3	11.0	-	7.6	-
胆石症	(人)	-	-	65	-	-	-	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	9.5	9.6	11.9	12.4	7.3	10.7	-	10.2	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	14.1	8.4	27.5	2.0	11.3	12.2	-	11.1	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	9.8	9.5	14.3	10.7	7.4	10.8	-	10.2	-
前立腺肥大症	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	8.0	5.0	N/A	N/A	N/A	9.5	-	11.0	-
	前立腺容積50ml未満	9.1	7.4	N/A	N/A	N/A	13.0	-	12.0	-
	前立腺容積50ml以上	11.4	6.8	N/A	N/A	N/A	11.3	-	13.5	-
	不明	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	18.0	-	N/A	-
	計	10.4	6.9	N/A	N/A	N/A	12.7	-	13.2	-
白内障	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	1.7	1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	2眼(処置対象のもの)	4.4	4.4	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	2.3	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
痔核	(人)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第一度(出血のみ)	5.0	N/A	4.5	N/A	N/A	N/A	-	5.5	-
	第二度(還納可能)	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	-	N/A	-
	第三度(脱肛)	8.2	N/A	N/A	N/A	N/A	9.0	-	6.5	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	6.4	N/A	4.5	N/A	N/A	7.3	-	6.0	-
子宮筋腫	(人)	-	-	32	-	-	-	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	5.6	5.8	4.9	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	7.2	7.5	6.8	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
	計	6.0	6.1	5.7	N/A	N/A	N/A	-	N/A	-
狭心症	(人)	-	240	77	3	382	178	-	227	-
	重症度の指標なし	4.5	3.4	4.2	17.0	4.2	7.0	-	4.0	-
	計	4.5	3.4	4.2	17.0	4.2	7.0	-	4.0	-
腎結石及び尿管結石	(人)	-	-	5	-	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管なし	4.5	3.4	8.3	2.0	18.0	5.9	-	3.7	-
	水腎・水尿管あり	5.3	3.9	2.5	N/A	11.3	5.3	-	6.0	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	37.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	22.4	-	-
脳出血	(人)	-	-	-
	JCS 0-1	30.3	-	-
	JCS 2-3	32.7	-	-
	JCS 10-100	38.9	-	-
	JCS 200-300	21.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	31.2	-	-
糖尿病	(人)	-	-	-
	軽症	13.9	-	-
	中等症	15.0	-	-
	重症	16.6	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	14.7	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	-	-	-
	重症度Ⅰ	28.0	-	-
	重症度Ⅱ	30.0	-	-
	重症度Ⅲ	28.9	-	-
	重症度Ⅳ	28.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	28.6	-	-
胃潰瘍	(人)	-	-	-
	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	14.2	-	-
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	9.2	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	13.6	-	-
急性腸炎	(人)	-	-	-
	血便なし	6.7	-	-
	血便あり	8.0	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	6.9	-	-
急性虫垂炎	(人)	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	8.4	-	-
	白血球15000/mm3以上	8.3	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	8.4	-	-
胆石症	(人)	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	9.5	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	14.1	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	9.8	-	-
前立腺肥大症	(人)	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	8.0	-	-
	前立腺容積50ml未満	9.1	-	-
	前立腺容積50ml以上	11.4	-	-
	不明	18.0	-	-
	計	10.4	-	-
白内障	(人)	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	1.7	-	-
	2眼(処置対象のもの)	4.4	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	2.3	-	-
痔核	(人)	-	-	-
	第一度(出血のみ)	5.0	-	-
	第二度(還納可能)	4.0	-	-
	第三度(脱肛)	8.2	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	6.4	-	-
子宮筋腫	(人)	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	5.6	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	7.2	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	6.0	-	-
狭心症	(人)	-	-	-
	重症度の指標なし	4.5	-	-
	計	4.5	-	-
腎結石及び尿管結石	(人)	-	-	-
	水腎・水尿管なし	4.5	-	-
	水腎・水尿管あり	5.3	-	-

【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	1.0	-	-
	計	4.9	-	-
乳房の悪性新生物	(人)	-	-	-
	ステージ0	5.9	-	-
	ステージI	7.1	-	-
	ステージII	9.0	-	-
	ステージIII	9.2	-	-
	ステージIV	19.9	-	-
	不明	32.0	-	-
	計	9.6	-	-
膝関節症	(人)	-	-	-
	骨移植なし	14.7	-	-
	骨移植あり	26.5	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	15.8	-	-
鼠径ヘルニア	(人)	-	-	-
	重症度の指標なし	4.5	-	-
	計	4.5	-	-
全疾患合計		13.6	-	-
集計病院数		6		