

# 【重症度別集計】表

## 絞込条件

対象年月設定: 202004 ~ 202103  
 病院の経営主体選択: 全て  
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし  
 【詳細】手術の有無: 全て  
 【詳細】ステージ集約選択: 有り  
 【詳細】年代: 全て  
 【詳細】性別: 全て  
 【詳細】入院経路: 全て  
 並べ替え条件: 病院コード・昇順

## ■ 平均在院日数

	(単位:日)	平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
<b>胃の悪性新生物</b>	(人)	-	-	57	-	60	-	-	-	-
ステージ0		5.7	-	N/A	N/A	5.7	-	-	-	-
ステージI		11.0	-	12.3	N/A	9.8	-	-	-	-
ステージII		14.8	-	14.7	N/A	14.8	-	-	-	-
ステージIII		12.3	-	14.8	8.0	10.2	-	-	-	-
ステージIV		24.1	-	41.1	N/A	10.8	-	-	-	-
不明		14.7	-	22.8	2.0	5.3	-	-	-	-
計		15.4	-	21.3	5.0	10.2	-	-	-	-
<b>結腸の悪性新生物</b>	(人)	-	-	70	-	-	-	-	-	-
ステージ0		4.9	-	8.8	N/A	4.1	-	-	-	-
ステージI		13.9	-	27.0	N/A	10.8	-	-	-	-
ステージII		23.2	-	33.3	16.0	16.4	-	-	-	-
ステージIII		17.1	-	24.6	N/A	12.5	-	-	-	-
ステージIV		25.7	-	45.5	N/A	18.4	-	-	-	-
不明		4.8	-	6.5	3.0	3.0	-	-	-	-
計		18.1	-	29.9	9.5	13.0	-	-	-	-
<b>直腸の悪性新生物</b>	(人)	-	-	35	-	-	-	-	-	-
ステージ0		7.6	-	11.7	N/A	4.5	-	-	-	-
ステージI		22.1	-	30.5	N/A	18.1	-	-	-	-
ステージII		19.2	-	9.5	N/A	20.4	-	-	-	-
ステージIII		20.6	-	16.6	N/A	23.1	-	-	-	-
ステージIV		20.1	-	30.6	N/A	16.5	-	-	-	-
不明		45.5	-	N/A	45.5	N/A	-	-	-	-
計		20.3	-	23.7	45.5	18.3	-	-	-	-
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>	(人)	-	-	11	-	155	-	-	-	-
ステージ0		4.0	-	N/A	N/A	4.0	-	-	-	-
ステージI		7.5	-	27.0	N/A	5.9	-	-	-	-
ステージII		11.0	-	N/A	N/A	11.0	-	-	-	-
ステージIII		10.2	-	24.3	N/A	7.7	-	-	-	-
ステージIV		15.1	-	61.0	N/A	13.2	-	-	-	-
不明		10.0	-	33.0	27.0	2.7	-	-	-	-
計		10.6	-	32.7	27.0	8.1	-	-	-	-
<b>急性心筋梗塞</b>	(人)	-	-	28	-	-	-	-	-	-
Killip I		8.8	-	10.6	N/A	8.6	-	-	-	-
Killip II		13.8	-	7.5	N/A	15.8	-	-	-	-
Killip III		10.5	-	18.0	N/A	9.0	-	-	-	-
Killip IV		19.8	-	20.1	N/A	19.4	-	-	-	-
不明		21.0	-	N/A	N/A	21.0	-	-	-	-
計		12.7	-	17.4	N/A	10.9	-	-	-	-
<b>肺炎</b>	(人)	-	-	114	-	-	-	-	-	-
軽症		14.5	-	13.3	18.8	8.7	-	-	-	-
中等症		21.6	-	19.7	29.2	7.8	-	-	-	-
重症		16.2	-	18.9	18.8	13.8	-	-	-	-
不明		N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
計		16.0	-	17.2	20.1	11.8	-	-	-	-
<b>喘息</b>	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
軽症間欠型		11.7	-	N/A	13.8	7.3	-	-	-	-
軽症持続型		5.4	-	N/A	6.8	4.4	-	-	-	-
中等症持続型		11.9	-	N/A	29.3	4.4	-	-	-	-
重症持続型		17.6	-	N/A	16.0	24.0	-	-	-	-
不明		10.0	-	N/A	N/A	10.0	-	-	-	-
計		10.9	-	N/A	15.4	6.4	-	-	-	-
<b>脳梗塞</b>	(人)	-	-	667	-	-	-	-	-	-
JCS 0-1		17.8	-	17.7	57.8	17.3	-	-	-	-
JCS 2-3		25.5	-	25.3	N/A	26.5	-	-	-	-
JCS 10-100		25.3	-	23.4	N/A	38.7	-	-	-	-







# 【重症度別集計】表

	(単位:日)	平均	病院コード	
			9022	9023
胃の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		5.7	-	-
ステージI		11.0	-	-
ステージII		14.8	-	-
ステージIII		12.3	-	-
ステージIV		24.1	-	-
不明		14.7	-	-
計		15.4	-	-
結腸の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		4.9	-	-
ステージI		13.9	-	-
ステージII		23.2	-	-
ステージIII		17.1	-	-
ステージIV		25.7	-	-
不明		4.8	-	-
計		18.1	-	-
直腸の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		7.6	-	-
ステージI		22.1	-	-
ステージII		19.2	-	-
ステージIII		20.6	-	-
ステージIV		20.1	-	-
不明		45.5	-	-
計		20.3	-	-
気管支および肺の悪性新生物	(人)	-	-	-
ステージ0		4.0	-	-
ステージI		7.5	-	-
ステージII		11.0	-	-
ステージIII		10.2	-	-
ステージIV		15.1	-	-
不明		10.0	-	-
計		10.6	-	-
急性心筋梗塞	(人)	-	-	-
Killip I		8.8	-	-
Killip II		13.8	-	-
Killip III		10.5	-	-
Killip IV		19.8	-	-
不明		21.0	-	-
計		12.7	-	-
肺炎	(人)	-	-	-
軽症		14.5	-	-
中等症		21.6	-	-
重症		16.2	-	-
不明		N/A	-	-
計		16.0	-	-
喘息	(人)	-	-	-
軽症間欠型		11.7	-	-
軽症持続型		5.4	-	-
中等症持続型		11.9	-	-
重症持続型		17.6	-	-
不明		10.0	-	-
計		10.9	-	-
脳梗塞	(人)	-	-	-
JCS 0-1		17.8	-	-
JCS 2-3		25.5	-	-
JCS 10-100		25.3	-	-

# 【重症度別集計】表

		平均	病院コード							
			0003	0202	0203	0235	1001	1002	1003	1004
脳梗塞	JCS 200-300	23.7	-	21.0	N/A	52.5	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	20.2	-	20.4	57.8	19.2	-	-	-	-
脳出血	(人)	-	-	245	-	-	-	-	-	-
	JCS 0-1	23.0	-	20.8	N/A	25.1	-	-	-	-
	JCS 2-3	29.9	-	31.1	N/A	25.3	-	-	-	-
	JCS 10-100	37.8	-	42.8	N/A	25.5	-	-	-	-
	JCS 200-300	29.7	-	23.0	N/A	50.7	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	27.4	-	26.9	N/A	28.2	-	-	-	-
糖尿病	(人)	-	-	19	-	-	-	-	-	-
	軽症	12.2	-	12.4	34.5	8.7	-	-	-	-
	中等症	21.9	-	17.7	14.7	27.3	-	-	-	-
	重症	8.0	-	11.0	N/A	7.8	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	14.6	-	15.1	22.6	13.5	-	-	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	-	-	54	-	-	-	-	-	-
	重症度 I	18.8	-	24.1	N/A	17.3	-	-	-	-
	重症度 II	24.7	-	29.8	N/A	19.2	-	-	-	-
	重症度 III	21.2	-	22.7	N/A	20.7	-	-	-	-
	重症度 IV	32.9	-	42.8	N/A	19.7	-	-	-	-
	不明	72.0	-	N/A	72.0	N/A	-	-	-	-
	計	21.5	-	27.6	72.0	18.3	-	-	-	-
胃潰瘍	(人)	-	-	14	-	-	-	-	-	-
	ショックなし (収縮期血圧90mmHg以上)	11.6	-	18.2	N/A	7.1	-	-	-	-
	ショックあり (収縮期血圧90mmHg未満)	8.9	-	N/A	N/A	8.9	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	11.1	-	18.2	N/A	7.6	-	-	-	-
急性腸炎	(人)	-	-	31	-	-	-	-	-	-
	血便なし	8.2	-	6.3	14.7	5.8	-	-	-	-
	血便あり	8.3	-	7.8	N/A	9.5	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	8.2	-	6.5	14.7	6.9	-	-	-	-
急性虫垂炎	(人)	-	-	21	-	-	-	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	7.4	-	7.2	N/A	9.0	-	-	-	-
	白血球15000/mm3以上	7.7	-	7.7	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	7.5	-	7.3	N/A	9.0	-	-	-	-
胆石症	(人)	-	-	69	-	-	-	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	8.5	-	15.2	7.3	6.8	-	-	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	14.1	-	18.1	N/A	8.6	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	8.8	-	15.7	7.3	6.8	-	-	-	-
前立腺肥大症	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml未満	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	前立腺容積50ml以上	7.0	-	N/A	N/A	7.0	-	-	-	-
	不明	9.0	-	N/A	N/A	9.0	-	-	-	-
	計	8.0	-	N/A	N/A	8.0	-	-	-	-
白内障	(人)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	2眼(処置対象のもの)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
痔核	(人)	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第一度(出血のみ)	11.5	-	21.0	2.0	N/A	-	-	-	-
	第二度(還納可能)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	第三度(脱肛)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	2.0	-	N/A	2.0	N/A	-	-	-	-
	計	8.3	-	21.0	2.0	N/A	-	-	-	-
子宮筋腫	(人)	-	-	27	-	-	-	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	4.7	-	4.7	N/A	N/A	-	-	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	5.8	-	5.8	N/A	N/A	-	-	-	-
	不明	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-
	計	5.0	-	5.0	N/A	N/A	-	-	-	-
狭心症	(人)	-	-	95	-	338	-	-	-	-
	重症度の指標なし	5.2	-	4.2	8.0	5.5	-	-	-	-
	計	5.2	-	4.2	8.0	5.5	-	-	-	-
腎結石及び尿管結石	(人)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	水腎・水尿管なし	6.4	-	2.0	N/A	7.7	-	-	-	-
	水腎・水尿管あり	12.8	-	N/A	30.0	8.5	-	-	-	-









# 【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9022	9023
脳梗塞	JCS 200-300	23.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	20.2	-	-
脳出血	(人)	-	-	-
	JCS 0-1	23.0	-	-
	JCS 2-3	29.9	-	-
	JCS 10-100	37.8	-	-
	JCS 200-300	29.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	27.4	-	-
糖尿病	(人)	-	-	-
	軽症	12.2	-	-
	中等症	21.9	-	-
	重症	8.0	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	14.6	-	-
大腿骨頸部骨折	(人)	-	-	-
	重症度Ⅰ	18.8	-	-
	重症度Ⅱ	24.7	-	-
	重症度Ⅲ	21.2	-	-
	重症度Ⅳ	32.9	-	-
	不明	72.0	-	-
	計	21.5	-	-
胃潰瘍	(人)	-	-	-
	ショックなし（収縮期血圧90mmHg以上）	11.6	-	-
	ショックあり（収縮期血圧90mmHg未満）	8.9	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	11.1	-	-
急性腸炎	(人)	-	-	-
	血便なし	8.2	-	-
	血便あり	8.3	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	8.2	-	-
急性虫垂炎	(人)	-	-	-
	白血球15000/mm3未満	7.4	-	-
	白血球15000/mm3以上	7.7	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	7.5	-	-
胆石症	(人)	-	-	-
	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	8.5	-	-
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	14.1	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	8.8	-	-
前立腺肥大症	(人)	-	-	-
	前立腺容積20ml未満	N/A	-	-
	前立腺容積50ml未満	N/A	-	-
	前立腺容積50ml以上	7.0	-	-
	不明	9.0	-	-
	計	8.0	-	-
白内障	(人)	-	-	-
	1眼(処置対象のもの)	N/A	-	-
	2眼(処置対象のもの)	N/A	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	N/A	-	-
痔核	(人)	-	-	-
	第一度(出血のみ)	11.5	-	-
	第二度(還納可能)	N/A	-	-
	第三度(脱肛)	N/A	-	-
	不明	2.0	-	-
	計	8.3	-	-
子宮筋腫	(人)	-	-	-
	貧血なし(Hb10g/dl以上)	4.7	-	-
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	5.8	-	-
	不明	N/A	-	-
	計	5.0	-	-
狭心症	(人)	-	-	-
	重症度の指標なし	5.2	-	-
	計	5.2	-	-
腎結石及び尿管結石	(人)	-	-	-
	水腎・水尿管なし	6.4	-	-
	水腎・水尿管あり	12.8	-	-









# 【重症度別集計】表

		平均	病院コード	
			9022	9023
腎結石及び尿管結石	不明	N/A	-	-
	計	8.7	-	-
乳房の悪性新生物	(人)	-	-	-
	ステージ0	7.0	-	-
	ステージI	5.6	-	-
	ステージII	8.5	-	-
	ステージIII	9.8	-	-
	ステージIV	12.1	-	-
	不明	8.3	-	-
計	7.4	-	-	
膝関節症	(人)	-	-	-
	骨移植なし	16.4	-	-
	骨移植あり	N/A	-	-
	不明	N/A	-	-
計	16.4	-	-	
鼠径ヘルニア	(人)	-	-	-
	重症度の指標なし	5.1	-	-
計	5.1	-	-	
全疾患合計		15.5	-	-
集計病院数		3		