

## 脳梗塞のICD10別患者数

「病院情報の公表」に関する資料に準じて作成。

[http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho\\_koukai28.html](http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho_koukai28.html) (2016年度版)

[http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho\\_koukai29.html](http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho_koukai29.html) (2017年度版)

[https://www.prrism.com/dpc/byoinjoho\\_koukai30/byoinjoho\\_koukai30.html](https://www.prrism.com/dpc/byoinjoho_koukai30/byoinjoho_koukai30.html) (2018年度版)

[https://www.prrism.com/dpc/2019/byoinjoho/byoinjoho\\_koukai01.html](https://www.prrism.com/dpc/2019/byoinjoho/byoinjoho_koukai01.html) (2019年度版)

使用するデータ 様式1

親様式のみを用いてカウントした患者数とする

統括診療情報番号が「0」で、様式1の病棟に関するフラグにおいて、「調査対象となる一般病棟への入院の有無」が「1」のレコードを1患者としてカウント。（統括診療情報番号がAおよびBのレコードは除外）

入院年月日に関わらず、当該期間に退院した患者である。

- ・ 年齢：親様式における様式1開始日時点
- ・ 在院日数：親様式の様式1開始日から様式1終了日までの日数  
(平成27年4月1日に入院し、平成27年4月2日に退院した患者の在院日数は2日)
- ・ 脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示す。
- ・ 最も医療資源を投入した傷病のICD10 (G45\$,G46\$,I63\$,I65\$,I66\$,I675,I679) 別に集計する。(平成30年度からはI63\$のみが対象)
- ・ 発症日から「3日以内」「その他」に分けた数値を記載する。
- ・ 「転院」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とする。
- ・ QIPでは少数集計値もそのまま掲載。

転院率について

下表では、転院率についてはICD10及び発症日別の集計を行っている。

例)

発症時期：3日以内 G45\$ 50例 転院率10% (=5/50)

発症時期：その他 G45\$ 20例 転院率30% (=6/20)

厚労省の説明資料では、分母の定義にあいまいさがあり、

分母をこの例の場合いずれも70とするという解釈もある。

参照期間：2018年度

データ提出月数：9か月

発症時期：3日以内

ICD10	症例数	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	39	52	4.872	2.564%	72.359
I63\$	422	562	24.168	23.934%	75.600
I65\$	9	12	7.667	0.000%	62.111
I66\$	1	1	8.000	0.000%	41.000
I675	1	1	23.000	0.000%	13.000
I679					
<b>合計/平均</b>	472	628	13.541	5.300%	52.814

発症時期：その他

ICD10	症例数	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	1	1	5.000	0.000%	47.000
G46\$	1	1	4.000	0.000%	62.000

ICD10	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
I679				
合計/平均				

I63\$	36	48	18.139	19.444%	77.306
I65\$	28	37	10.143	0.000%	70.536
I66\$	16	21	4.250	0.000%	58.375
I675	19	25	5.842	0.000%	36.000
<b>合計／平均</b>	101	133	7.896	3.241%	58.536

—— QIP全病院での参考値 ——

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	2714	7.008	2.321%	73.549
G46\$	21	19.905	14.286%	73.905
I63\$	37307	28.267	33.447%	76.137
I65\$	462	18.535	12.987%	74.219
I66\$	197	26.538	23.858%	71.569
I675	65	16.892	16.923%	36.831
I679	16	5.813	6.250%	73.875
<b>合計／平均</b>	40782	17.565	15.725%	68.584

発症時期：その他

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	449	6.102	1.336%	71.773
G46\$	9	16.222	33.333%	70.222
I63\$	5177	37.215	25.382%	75.495
I65\$	2651	8.622	1.886%	72.439
I66\$	395	13.975	5.570%	63.876
I675	369	11.024	4.065%	37.325
I679	10	5.900	10.000%	57.500
<b>合計／平均</b>	9060	14.151	11.653%	64.090

[TOPへ戻る](#)

ICD10	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
G46\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
合計/平均				

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
G46\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
I679				
合計/平均				

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
G46\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
I679				
合計/平均				