

## 脳梗塞のICD10別患者数

「病院情報の公表」に関する資料に準じて作成。

[http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho\\_koukai28.html](http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho_koukai28.html) (2016年度版)

[http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho\\_koukai29.html](http://www.prrism.com/dpc/byouinjyouho_koukai29.html) (2017年度版)

[https://www.prrism.com/dpc/byoinjoho\\_koukai30/byoinjoho\\_koukai30.html](https://www.prrism.com/dpc/byoinjoho_koukai30/byoinjoho_koukai30.html) (2018年度版)

[https://www.prrism.com/dpc/2019/byoinjoho/byoinjoho\\_koukai01.html](https://www.prrism.com/dpc/2019/byoinjoho/byoinjoho_koukai01.html) (2019年度版)

[https://www01.prrism.com/dpc/2020/byoinjoho/byoinjoho\\_koukai02.html](https://www01.prrism.com/dpc/2020/byoinjoho/byoinjoho_koukai02.html) (2020年度版)

使用するデータ 様式1

親様式のみを用いてカウントした患者数とする

統括診療情報番号が「0」で、様式1の病棟に関するフラグにおいて、「調査対象となる一般病棟への入院の有無」が「1」のレコードを1患者としてカウント。（統括診療情報番号がAおよびBのレコードは除外）

入院年月日に関わらず、当該期間に退院した患者である。

- ・ 年齢：親様式における様式1開始日時点
- ・ 在院日数：親様式の様式1開始日から様式1終了日までの日数  
(平成27年4月1日に入院し、平成27年4月2日に退院した患者の在院日数は2日)
- ・ 脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示す。
- ・ 最も医療資源を投入した傷病のICD10 (G45\$,G46\$,I63\$,I65\$,I66\$,I675,I679) 別に集計する。(平成30年度からはI63\$のみが対象)
- ・ 発症日から「3日以内」「その他」に分けた数値を記載する。
- ・ 「転院」については、退院先が「4他の病院・診療所への転院」とし、転院患者数/全退院数を転院率とする。
- ・ QIPでは少数集計値もそのまま掲載。

転院率について

下表では、転院率についてはICD10及び発症日別の集計を行っている。

例)

発症時期：3日以内 G45\$ 50例 転院率10% (=5/50)

発症時期：その他 G45\$ 20例 転院率30% (=6/20)

厚労省の説明資料では、分母の定義にあいまいさがあり、分母をこの例の場合いずれも70とするという解釈もある。

参照期間：2020年度

データ提出月数：12か月

発症時期：3日以内

ICD10	症例数	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	34	34	3.500	2.941%	69.382
I63\$	659	659	23.284	36.267%	75.968
I65\$	10	10	8.600	0.000%	72.900
I66\$	2	2	8.500	0.000%	65.000
I675	5	5	23.600	0.000%	43.600
I679					
<b>合計/平均</b>	710	710	13.497	7.842%	65.370

発症時期：その他

ICD10	症例数	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	2	2	6.500	0.000%	71.500

ICD10	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
I679				
合計/平均				

G46\$					
I63\$	25	25	17.960	28.000%	74.840
I65\$	40	40	13.150	0.000%	72.550
I66\$	3	3	3.000	0.000%	69.000
I675	7	7	19.000	0.000%	36.714
<b>合計／平均</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>11.922</b>	<b>5.600%</b>	<b>64.921</b>

—— QIP全病院での参考値 ——

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	2640	6.977	2.652%	73.259
G46\$	26	15.346	23.077%	72.077
I63\$	38200	27.442	35.456%	76.434
I65\$	432	15.972	12.269%	73.944
I66\$	224	24.884	24.554%	73.201
I675	68	18.529	16.177%	41.544
I679	21	4.286	4.762%	71.000
<b>合計／平均</b>	<b>41611</b>	<b>16.205</b>	<b>16.992%</b>	<b>68.780</b>

発症時期：その他

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$	336	7.095	2.381%	72.497
G46\$	8	16.875	12.500%	72.125
I63\$	5161	36.108	26.274%	75.824
I65\$	2702	8.945	2.554%	73.046
I66\$	378	15.624	6.878%	63.950
I675	334	11.228	4.192%	38.320
I679	12	4.333	0.000%	56.500
<b>合計／平均</b>	<b>8931</b>	<b>14.315</b>	<b>7.826%</b>	<b>64.609</b>

[TOPへ戻る](#)

ICD10	症例数 (12か月換算)	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
G46\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
合計/平均				

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
G46\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
I679				
合計/平均				

ICD10	症例数	平均在院日数	転院率	平均年齢
G45\$				
G46\$				
I63\$				
I65\$				
I66\$				
I675				
I679				
合計/平均				