

経営サマリ（４） 負のインパクトのある疾患群（DPC/PDPS）

在院日数が平均より長い20のDPCコード

DPC/PDPS調査対象疾患のうち在院日数が他と比べて高く、院内でのインパクトが大きいものをDPC6桁でグルーピングし、在院日数では(O-E)×件数の多い順に示しています（E値はQIPの基準病院の平均です）。つまり、平均と比べて長く、それが病院全体の平均在院日数の増加に与える影響が大きい疾患群がピックアップされています。

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード（医療内容の指標）

出来高換算医療費が他と比べて高く、基準病院との差に件数を掛け合わせたものが大きいものをDPC6桁でグルーピングし示しています（下位コード調整済み）。

本指標は、医療消費がQIPの基準病院と比べて多い疾患群を示したものになります。たとえば、高い疾患群では比較的多くの医療処置がなされている可能性があります。

一方でDPC/PDPSでは包括支払いおよび出来高支払部分の合計であり、本指標は包括部分の出来高換算+出来高支払部分に相当する算出値です。このため、経営の観点からの評価は必ずしも一致しないことがあります。

[DPCコード一覧はこちら](#)

参照期間： 2013/04~2013/06

在院日数が平均より長い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 | | |
|-------|--------|-------------------------|--------|-------|-------|----------|
| | | | 延べ入院件数 | 実測値 | 予測値 | (O-E)×件数 |
| 1 | 160800 | 股関節大腿近位骨折 | 12 | 35.58 | 24.11 | 137.64 |
| 2 | 050130 | 心不全 | 8 | 35.00 | 17.93 | 136.56 |
| 3 | 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 52 | 12.77 | 10.87 | 98.80 |
| 4 | 070071 | 骨髄炎（上肢以外） | 1 | 96.00 | 38.53 | 57.47 |
| 5 | 160820 | 膝関節周辺骨折・脱臼 | 3 | 35.67 | 20.97 | 44.10 |
| 6 | 010230 | てんかん | 15 | 15.80 | 12.98 | 42.30 |
| 7 | 160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 15 | 21.13 | 19.08 | 30.75 |
| 8 | 160610 | 四肢筋腱損傷 | 4 | 31.50 | 24.22 | 29.12 |
| 9 | 050070 | 頻脈性不整脈 | 3 | 21.33 | 12.63 | 26.10 |
| 10 | 050065 | 拡張型心筋症 | 2 | 31.00 | 20.61 | 20.78 |
| 11 | 050030 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | 3 | 15.67 | 9.34 | 18.99 |
| 12 | 110290 | 急性腎不全 | 2 | 20.00 | 13.15 | 13.70 |
| 13 | 100070 | 2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） | 7 | 16.57 | 14.67 | 13.30 |
| 14 | 050210 | 徐脈性不整脈 | 3 | 14.00 | 10.37 | 10.89 |
| 15 | 080250 | 褥瘡潰瘍 | 1 | 58.00 | 48.32 | 9.68 |
| 16 | 040100 | 喘息 | 1 | 18.00 | 11.22 | 6.78 |
| 17 | 160690 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰椎損傷を含む。） | 1 | 27.00 | 20.94 | 6.06 |
| 18 | 070010 | 骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） | 4 | 5.75 | 4.60 | 4.60 |
| 19 | 030410 | めまい（末梢前庭以外） | 1 | 9.00 | 5.06 | 3.94 |
| 20 | 160650 | コンパートメント症候群 | 4 | 34.00 | 33.09 | 3.64 |

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| 1 | 010060 | 脳梗塞 | 66 | 1149.72 |
| 2 | 070343 | 脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 | 5 | 40.00 |
| 3 | 010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 4 | 111.00 |
| 4 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 16 | 360.96 |
| 5 | 03001x | 頭頸部悪性腫瘍 | 2 | 7.00 |
| 6 | 070010 | 骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） | 4 | 23.00 |
| 7 | 070570 | 瘢痕拘縮 | 1 | 3.00 |
| 8 | 070350 | 椎間板変性、ヘルニア | 3 | 9.00 |
| 9 | 160760 | 前腕の骨折 | 2 | 15.00 |
| 10 | 110290 | 急性腎不全 | 2 | 40.00 |
| 11 | 010200 | 水頭症 | 3 | 15.00 |
| 12 | 080007 | 皮膚の良性新生物 | 2 | 9.00 |
| 13 | 160980 | 骨盤損傷 | 3 | 51.99 |
| 14 | 080070 | 慢性膿皮症 | 1 | 6.00 |
| 15 | 080011 | 急性膿皮症 | 1 | 9.00 |
| 16 | 070230 | 膝関節症（変形性を含む。） | 1 | 25.00 |
| 17 | 030400 | 前庭機能障害 | 3 | 6.99 |
| 18 | 160850 | 足関節・足部の骨折、脱臼 | 1 | 11.00 |
| 19 | 160700 | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 2 | 13.00 |
| 20 | 160870 | 頸椎頸髄損傷 | 2 | 5.00 |

包括支払い部分の出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード
[全ての疾患群を表示する](#)

| 1日あたりの出来高換算医療費 | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 実測値 [千円] | 予測値 [千円] | (O-E)×延べ在院日数 [千円] |
| 53.33 | 45.66 | 8809.61 |
| 176.54 | 48.79 | 5110.28 |
| 129.45 | 98.28 | 3460.38 |
| 53.54 | 47.16 | 2304.78 |
| 88.09 | 55.05 | 231.27 |
| 65.41 | 55.60 | 225.68 |
| 127.26 | 56.10 | 213.48 |
| 67.93 | 44.60 | 209.90 |
| 75.60 | 64.08 | 172.93 |
| 39.08 | 35.38 | 147.99 |
| 44.92 | 35.22 | 145.52 |
| 72.08 | 57.50 | 131.18 |
| 30.58 | 28.61 | 102.02 |
| 59.25 | 42.89 | 98.14 |
| 43.94 | 33.13 | 97.27 |
| 73.30 | 70.06 | 81.01 |
| 48.85 | 37.48 | 79.50 |
| 32.67 | 25.70 | 76.63 |
| 64.89 | 59.25 | 73.22 |
| 47.39 | 33.47 | 69.60 |

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|--------|------------------------|--------|---------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| 1 | 010060 | 脳梗塞 | 66 | 1149.72 |
| 2 | 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 52 | 664.04 |
| 3 | 160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 15 | 316.95 |
| 4 | 010010 | 脳腫瘍 | 5 | 63.00 |
| 5 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 16 | 360.96 |
| 6 | 040080 | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 | 15 | 177.00 |
| 7 | 010200 | 水頭症 | 3 | 15.00 |
| 8 | 110290 | 急性腎不全 | 2 | 40.00 |
| 9 | 100380 | 体液量減少症 | 4 | 25.00 |
| 10 | 160980 | 骨盤損傷 | 3 | 51.99 |
| 11 | 180010 | 敗血症 | 2 | 26.00 |
| 12 | 160200 | 顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む） | 4 | 25.00 |
| 13 | 070010 | 骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） | 4 | 23.00 |
| 14 | 080011 | 急性膿皮症 | 1 | 9.00 |
| 15 | 010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 4 | 111.00 |
| 16 | 030400 | 前庭機能障害 | 3 | 6.99 |
| 17 | 160700 | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 2 | 13.00 |
| 18 | 080250 | 褥瘡潰瘍 | 1 | 58.00 |
| 19 | 160870 | 頸椎頸髄損傷 | 2 | 5.00 |
| 20 | 070350 | 椎間板変性、ヘルニア | 3 | 9.00 |

[TOPへ戻る](#)

1日あたりの包括支払い部分の出来高
換算医療費

| 実測値 [千円] | 予測値 [千円] | (O-E)×延べ在院日数 [千円] |
|----------|----------|-------------------|
| 34.68 | 30.44 | 4878.73 |
| 34.98 | 29.34 | 3747.39 |
| 30.96 | 27.18 | 1197.42 |
| 31.41 | 16.78 | 921.40 |
| 27.18 | 25.29 | 681.48 |
| 31.47 | 29.13 | 414.60 |
| 40.73 | 26.44 | 214.40 |
| 32.10 | 27.44 | 186.34 |
| 30.65 | 24.64 | 150.26 |
| 25.65 | 22.83 | 146.73 |
| 33.54 | 28.27 | 136.98 |
| 31.97 | 26.72 | 131.38 |
| 33.16 | 28.00 | 118.66 |
| 36.95 | 26.49 | 94.16 |
| 31.74 | 30.89 | 94.02 |
| 44.72 | 31.73 | 90.82 |
| 31.23 | 24.77 | 83.99 |
| 23.32 | 21.90 | 82.35 |
| 39.07 | 23.03 | 80.17 |
| 33.36 | 25.29 | 72.62 |

経営サマリ（４） 負のインパクトのある疾患群（DPC/PDPS）

在院日数が平均より長い20のDPCコード

DPC/PDPS調査対象疾患のうち在院日数が他と比べて高く、院内でのインパクトが大きいものをDPC6桁でグルーピングし、在院日数では(O-E)×件数の多い順に示しています（E値はQIPの基準病院の平均です）。つまり、平均と比べて長く、それが病院全体の平均在院日数の増加に与える影響が大きい疾患群がピックアップされています。

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード（医療内容の指標）

出来高換算医療費が他と比べて高く、基準病院との差に件数を掛け合わせたものが大きいものをDPC6桁でグルーピングし示しています（下位コード調整済み）。

本指標は、医療消費がQIPの基準病院と比べて多い疾患群を示したものになります。たとえば、高い疾患群では比較的多くの医療処置がなされている可能性があります。

一方でDPC/PDPSでは包括支払いおよび出来高支払部分の合計であり、本指標は包括部分の出来高換算+出来高支払部分に相当する算出値です。このため、経営の観点からの評価は必ずしも一致しないことがあります。

[DPCコード一覧はこちら](#)

参照期間： 2013/07~2013/09

在院日数が平均より長い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 | | |
|-------|--------|--------------------------|--------|-------|-------|----------|
| | | | 延べ入院件数 | 実測値 | 予測値 | (O-E)×件数 |
| 1 | 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 63 | 18.46 | 12.58 | 370.44 |
| 2 | 100335 | 代謝障害（その他） | 2 | 87.50 | 15.77 | 143.46 |
| 3 | 160800 | 股関節大腿近位骨折 | 12 | 34.25 | 25.74 | 102.12 |
| 4 | 040080 | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 | 10 | 22.30 | 13.07 | 92.30 |
| 5 | 160650 | コンパートメント症候群 | 3 | 53.67 | 29.06 | 73.83 |
| 6 | 160610 | 四肢筋腱損傷 | 3 | 37.67 | 14.97 | 68.10 |
| 7 | 110310 | 腎臓または尿路の感染症 | 5 | 21.00 | 11.04 | 49.80 |
| 8 | 160690 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰椎損傷を含む。） | 4 | 35.75 | 24.09 | 46.64 |
| 9 | 040081 | 誤嚥性肺炎 | 4 | 31.75 | 20.18 | 46.28 |
| 10 | 160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 22 | 12.91 | 10.85 | 45.32 |
| 11 | 180040 | 手術・処置等の合併症 | 3 | 23.00 | 10.06 | 38.82 |
| 12 | 070600 | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢以外） | 1 | 56.00 | 27.75 | 28.25 |
| 13 | 040090 | 下気道感染症（その他） | 1 | 30.00 | 7.54 | 22.46 |
| 14 | 030390 | 顔面神経障害 | 1 | 32.00 | 11.30 | 20.70 |
| 15 | 070070 | 骨髄炎（上肢） | 1 | 25.00 | 17.22 | 7.78 |
| 16 | 080011 | 急性膿皮症 | 2 | 14.50 | 11.22 | 6.56 |
| 17 | 070160 | 上肢末梢神経麻痺 | 1 | 11.00 | 5.24 | 5.76 |
| 18 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 17 | 34.88 | 34.65 | 3.91 |
| 19 | 020210 | 網膜血管閉塞症 | 2 | 7.50 | 5.56 | 3.88 |
| 20 | 100380 | 体液量減少症 | 5 | 8.80 | 8.19 | 3.05 |

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|--------|--------------------------|--------|---------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| 1 | 010060 | 脳梗塞 | 56 | 1085.28 |
| 2 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 17 | 592.96 |
| 3 | 010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 3 | 132.99 |
| 4 | 160700 | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 6 | 28.98 |
| 5 | 020210 | 網膜血管閉塞症 | 2 | 15.00 |
| 6 | 080007 | 皮膚の良性新生物 | 6 | 30.00 |
| 7 | 010230 | てんかん | 10 | 43.00 |
| 8 | 060130 | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） | 1 | 8.00 |
| 9 | 070010 | 骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） | 3 | 9.00 |
| 10 | 010080 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 3 | 68.01 |
| 11 | 03001x | 頭頸部悪性腫瘍 | 2 | 7.00 |
| 12 | 010050 | 非外傷性硬膜下血腫 | 1 | 3.00 |
| 13 | 010111 | 遺伝性ニューロパチー | 1 | 5.00 |
| 14 | 040110 | 間質性肺炎 | 1 | 10.00 |
| 15 | 140210 | 先天性耳瘻孔、副耳 | 1 | 3.00 |
| 16 | 070570 | 癍痕拘縮 | 1 | 3.00 |
| 17 | 160820 | 膝関節周辺骨折・脱臼 | 1 | 4.00 |
| 18 | 130090 | 貧血（その他） | 1 | 2.00 |
| 19 | 050050 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 14 | 46.06 |
| 20 | 160870 | 頸椎頸髄損傷 | 1 | 2.00 |

包括支払い部分の出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード
[全ての疾患群を表示する](#)

| 1日あたりの出来高換算医療費 | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 実測値 [千円] | 予測値 [千円] | (O-E)×延べ在院日数 [千円] |
| 50.65 | 46.04 | 5007.36 |
| 56.25 | 50.80 | 3233.83 |
| 109.61 | 95.79 | 1837.85 |
| 84.46 | 64.98 | 564.41 |
| 81.19 | 46.80 | 515.82 |
| 68.55 | 56.92 | 348.70 |
| 53.37 | 45.93 | 319.71 |
| 73.57 | 41.31 | 258.10 |
| 84.15 | 55.60 | 256.90 |
| 55.88 | 52.32 | 242.39 |
| 88.21 | 55.05 | 232.13 |
| 119.17 | 54.96 | 192.61 |
| 71.03 | 33.08 | 189.76 |
| 48.63 | 34.82 | 138.17 |
| 114.74 | 85.47 | 87.80 |
| 84.90 | 56.10 | 86.41 |
| 47.79 | 26.21 | 86.28 |
| 71.52 | 41.66 | 59.71 |
| 104.07 | 102.85 | 56.21 |
| 60.55 | 33.47 | 54.16 |

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|--------|--------------------------|--------|---------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| 1 | 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 63 | 1162.98 |
| 2 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 17 | 592.96 |
| 3 | 010060 | 脳梗塞 | 56 | 1085.28 |
| 4 | 010010 | 脳腫瘍 | 15 | 157.95 |
| 5 | 010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 3 | 132.99 |
| 6 | 160650 | コンパートメント症候群 | 3 | 161.01 |
| 7 | 010230 | てんかん | 10 | 43.00 |
| 8 | 070600 | 骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢以外） | 1 | 56.00 |
| 9 | 160700 | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 | 6 | 28.98 |
| 10 | 100380 | 体液量減少症 | 5 | 44.00 |
| 11 | 080007 | 皮膚の良性新生物 | 6 | 30.00 |
| 12 | 060130 | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） | 1 | 8.00 |
| 13 | 040100 | 喘息 | 1 | 9.00 |
| 14 | 070070 | 骨髄炎（上肢） | 1 | 25.00 |
| 15 | 160760 | 前腕の骨折 | 4 | 20.00 |
| 16 | 040110 | 間質性肺炎 | 1 | 10.00 |
| 17 | 080011 | 急性膿皮症 | 2 | 29.00 |
| 18 | 070010 | 骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） | 3 | 9.00 |
| 19 | 160870 | 頸椎頸髄損傷 | 1 | 2.00 |
| 20 | 160820 | 膝関節周辺骨折・脱臼 | 1 | 4.00 |

[TOPへ戻る](#)

| 1日あたりの包括支払い部分の出来高 換算医療費 | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 実測値 [千 円] | 予測値 [千 円] | (O- E)×延べ在 院日数 [千 円] |
| 32.26 | 29.17 | 3586.64 |
| 31.07 | 25.66 | 3209.77 |
| 32.98 | 30.29 | 2919.52 |
| 34.83 | 17.77 | 2694.70 |
| 33.19 | 29.91 | 436.23 |
| 23.74 | 21.46 | 366.38 |
| 34.32 | 26.95 | 316.83 |
| 21.20 | 16.54 | 260.60 |
| 31.50 | 24.90 | 191.20 |
| 28.38 | 24.64 | 164.91 |
| 32.24 | 27.29 | 148.74 |
| 46.52 | 28.43 | 144.70 |
| 32.49 | 22.47 | 90.18 |
| 26.05 | 22.57 | 86.79 |
| 29.60 | 25.42 | 83.46 |
| 35.27 | 27.37 | 78.99 |
| 29.15 | 26.49 | 77.24 |
| 35.98 | 28.00 | 71.78 |
| 54.65 | 23.03 | 63.23 |
| 36.09 | 20.73 | 61.44 |

経営サマリ（４） 負のインパクトのある疾患群（DPC/PDPS）

在院日数が平均より長い20のDPCコード

DPC/PDPS調査対象疾患のうち在院日数が他と比べて高く、院内でのインパクトが大きいものをDPC6桁でグルーピングし、
 在院日数では(O-E)×件数の多い順に示しています（E値はQIPの基準病院の平均です）。つまり、平均と比べて長く、それが病院全体の平均在院日数の増加に与える影響が大きい疾患群がピックアップされています。

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード（医療内容の指標）

出来高換算医療費が他と比べて高く、基準病院との差に件数を掛け合わせたものが大きいものをDPC6桁でグルーピングし示しています（下位コード調整済み）。

本指標は、医療消費がQIPの基準病院と比べて多い疾患群を示したものになります。たとえば、高い疾患群では比較的多くの医療処置がなされている可能性があります。

一方でDPC/PDPSでは包括支払いおよび出来高支払部分の合計であり、本指標は包括部分の出来高換算+出来高支払部分に相当する算出値です。このため、経営の観点からの評価は必ずしも一致しないことがあります。

[DPCコード一覧はこちら](#)

参照期間： 2013/10~2013/12

在院日数が平均より長い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 | | |
|-------|-------|-----|--------|------|-----|----------|
| | | | 延べ入院件数 | 実測値 | 予測値 | (O-E)×件数 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|-------|-----|--------|--------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

包括支払い部分の出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|-------|-----|--------|--------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 1日あたりの出来高換算医療費 | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 実測値 [千円] | 予測値 [千円] | (O-E)×延べ在院日数 [千円] |

| 1日あたりの包括支払い部分の出来高換算医療費 | | |
|------------------------|----------|-------------------|
| 実測値 [千円] | 予測値 [千円] | (O-E)×延べ在院日数 [千円] |

経営サマリ（４） 負のインパクトのある疾患群（DPC/PDPS）

在院日数が平均より長い20のDPCコード

DPC/PDPS調査対象疾患のうち在院日数が他と比べて高く、院内でのインパクトが大きいものをDPC6桁でグルーピングし、在院日数では(O-E)×件数の多い順に示しています（E値はQIPの基準病院の平均です）。つまり、平均と比べて長く、それが病院全体の平均在院日数の増加に与える影響が大きい疾患群がピックアップされています。

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード（医療内容の指標）

出来高換算医療費が他と比べて高く、基準病院との差に件数を掛け合わせたものが大きいものをDPC6桁でグルーピングし示しています（下位コード調整済み）。

本指標は、医療消費がQIPの基準病院と比べて多い疾患群を示したものになります。たとえば、高い疾患群では比較的多くの医療処置がなされている可能性があります。

一方でDPC/PDPSでは包括支払いおよび出来高支払部分の合計であり、本指標は包括部分の出来高換算+出来高支払部分に相当する算出値です。このため、経営の観点からの評価は必ずしも一致しないことがあります。

[DPCコード一覧はこちら](#)

参照期間： 2014/01~2014/03

在院日数が平均より長い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 | | |
|-------|--------|-----------------------------|--------|-------|-------|----------|
| | | | 延べ入院件数 | 実測値 | 予測値 | (O-E)×件数 |
| 1 | 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 68 | 10.78 | 9.97 | 55.08 |
| 2 | 161060 | 詳細不明の損傷等 | 1 | 71.00 | 31.35 | 39.65 |
| 3 | 040080 | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 | 12 | 15.92 | 13.07 | 34.20 |
| 4 | 040100 | 喘息 | 2 | 19.00 | 8.64 | 20.72 |
| 5 | 01021x | 認知症 | 1 | 32.00 | 14.33 | 17.67 |
| 6 | 080011 | 急性膿皮症 | 3 | 16.67 | 11.22 | 16.35 |
| 7 | 040070 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 4 | 7.50 | 5.35 | 8.60 |
| 8 | 070343 | 脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 | 1 | 25.00 | 18.54 | 6.46 |
| 9 | 050050 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 13 | 3.54 | 3.10 | 5.72 |
| 10 | 010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 2 | 35.00 | 32.57 | 4.86 |
| 11 | 080020 | 帯状疱疹 | 1 | 12.00 | 8.46 | 3.54 |
| 12 | 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 1 | 23.00 | 19.47 | 3.53 |
| 13 | 020230 | 眼瞼下垂 | 2 | 5.50 | 3.79 | 3.42 |
| 14 | 130090 | 貧血（その他） | 1 | 15.00 | 11.64 | 3.36 |
| 15 | 030270 | 上気道炎 | 2 | 5.00 | 4.72 | 0.56 |
| 16 | 080240 | 多汗症 | 1 | 3.00 | 2.93 | 0.07 |
| 17 | 080180 | 母斑、母斑症 | 1 | 3.00 | 3.62 | (0.62) |
| 18 | 140210 | 先天性耳瘻孔、副耳 | 1 | 3.00 | 3.85 | (0.85) |
| 19 | 161070 | 薬物中毒（その他の中毒） | 1 | 2.00 | 3.04 | (1.04) |
| 20 | 080007 | 皮膚の良性新生物 | 1 | 5.00 | 6.12 | (1.12) |

出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード

[全ての疾患群を表示する](#)

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|--------|------------------------|--------|---------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| 1 | 010060 | 脳梗塞 | 77 | 1205.05 |
| 2 | 070350 | 椎間板変性、ヘルニア | 4 | 23.00 |
| 3 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 23 | 473.11 |
| 4 | 160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 28 | 166.04 |
| 5 | 010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 2 | 70.00 |
| 6 | 010080 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 1 | 14.00 |
| 7 | 010310 | 脳の障害（その他） | 1 | 7.00 |
| 8 | 030390 | 顔面神経障害 | 2 | 15.00 |
| 9 | 030400 | 前庭機能障害 | 23 | 75.90 |
| 10 | 010230 | てんかん | 17 | 148.92 |
| 11 | 010010 | 脳腫瘍 | 11 | 114.95 |
| 12 | 010120 | 特発性（単）ニューロパチー | 6 | 43.98 |
| 13 | 160200 | 顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む） | 3 | 6.99 |
| 14 | 070010 | 骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） | 2 | 8.00 |
| 15 | 100380 | 体液量減少症 | 4 | 16.00 |
| 16 | 070040 | 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） | 1 | 2.00 |
| 17 | 030410 | めまい（末梢前庭以外） | 4 | 9.00 |
| 18 | 160650 | コンパートメント症候群 | 2 | 28.00 |
| 19 | 040081 | 誤嚥性肺炎 | 3 | 26.01 |
| 20 | 010240 | 片頭痛、頭痛症候群（その他） | 4 | 9.00 |

包括支払い部分の出来高換算医療費の平均より多い20のDPCコード
[全ての疾患群を表示する](#)

| 1日あたりの出来高換算医療費 | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 実測値 [千円] | 予測値 [千円] | (O-E)×延べ在院日数 [千円] |
| 50.60 | 43.51 | 8538.33 |
| 258.27 | 42.06 | 4972.84 |
| 62.64 | 54.97 | 3628.61 |
| 59.24 | 49.26 | 1656.87 |
| 123.05 | 109.27 | 964.93 |
| 86.50 | 46.87 | 554.86 |
| 123.07 | 57.88 | 456.36 |
| 90.12 | 60.32 | 446.96 |
| 43.25 | 37.48 | 437.90 |
| 47.89 | 44.98 | 434.02 |
| 96.99 | 94.14 | 326.63 |
| 71.14 | 64.62 | 287.03 |
| 80.03 | 46.19 | 236.50 |
| 81.45 | 54.42 | 216.18 |
| 45.86 | 35.46 | 166.34 |
| 109.28 | 32.32 | 153.91 |
| 55.08 | 38.06 | 153.23 |
| 34.24 | 29.40 | 135.60 |
| 39.30 | 34.66 | 120.84 |
| 51.68 | 39.73 | 107.56 |

| ランキング | DPC6桁 | 疾患名 | 入院件数 | 在院日数 |
|-------|--------|------------------------|--------|---------|
| | | | 延べ入院件数 | 延べ在院日数 |
| 1 | 010060 | 脳梗塞 | 77 | 1205.05 |
| 2 | 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 68 | 733.04 |
| 3 | 010010 | 脳腫瘍 | 11 | 114.95 |
| 4 | 160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 28 | 166.04 |
| 5 | 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） | 23 | 473.11 |
| 6 | 030400 | 前庭機能障害 | 23 | 75.90 |
| 7 | 100380 | 体液量減少症 | 4 | 16.00 |
| 8 | 010120 | 特発性（単）ニューロパチー | 6 | 43.98 |
| 9 | 040070 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 4 | 30.00 |
| 10 | 030390 | 顔面神経障害 | 2 | 15.00 |
| 11 | 160200 | 顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む） | 3 | 6.99 |
| 12 | 010240 | 片頭痛、頭痛症候群（その他） | 4 | 9.00 |
| 13 | 030410 | めまい（末梢前庭以外） | 4 | 9.00 |
| 14 | 070040 | 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） | 1 | 2.00 |
| 15 | 040081 | 誤嚥性肺炎 | 3 | 26.01 |
| 16 | 030270 | 上気道炎 | 2 | 10.00 |
| 17 | 160650 | コンパートメント症候群 | 2 | 28.00 |
| 18 | 070341 | 脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 頸部 | 1 | 16.00 |
| 19 | 010310 | 脳の障害（その他） | 1 | 7.00 |
| 20 | 020150 | 斜視（外傷性・癒着性を除く。） | 1 | 3.00 |

[TOPへ戻る](#)

| 1日あたりの包括支払い部分の出来高 換算医療費 | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 実測値 [千 円] | 予測値 [千 円] | (O- E)×延べ在 院日数 [千 円] |
| 33.03 | 30.20 | 3415.49 |
| 33.84 | 29.73 | 3008.44 |
| 35.75 | 20.44 | 1760.68 |
| 36.97 | 28.01 | 1487.26 |
| 26.74 | 24.87 | 887.67 |
| 39.48 | 31.73 | 588.21 |
| 39.26 | 24.64 | 234.03 |
| 35.34 | 30.27 | 222.82 |
| 30.73 | 23.31 | 222.53 |
| 40.42 | 28.92 | 172.50 |
| 50.55 | 27.49 | 161.15 |
| 47.83 | 30.25 | 158.22 |
| 49.91 | 32.39 | 157.62 |
| 96.88 | 25.81 | 142.15 |
| 32.40 | 27.03 | 139.60 |
| 34.76 | 22.86 | 119.01 |
| 26.24 | 22.11 | 115.59 |
| 30.84 | 24.16 | 106.92 |
| 39.85 | 24.84 | 105.07 |
| 59.73 | 30.89 | 86.52 |